




सुनछहरी गाउँपालिका

सुनछहरी गाउँपालिकाको कार्यालय

पोबाङ, रोल्पा

लुम्बिनी प्रदेश



आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को स्विकृत दररेट

स्विकृत मिति :- २०८१ श्रावण १६

आ.व. २०८१/०८२ को लागि श्रमिकहरूको ज्याला दररेट देहाय बमोजिम निर्धारण गरियो ।

सि.नं.	विवरण	एकाई	आ.व. २०८०/०८१को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८१/०८२ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
१	दक्ष (सिकर्म, नकर्म, डकर्म, पेन्टर, बज्रकर्म) कामदार	प्रति व्यक्ति / प्रतिदिन	1100.00	1100.00	
२	अर्ध दक्ष कामदार	प्रति व्यक्ति / प्रतिदिन	810.00	850.00	
३	अदक्ष कामदार, कुल्ली / ज्यामी / भरीया	प्रति व्यक्ति / प्रतिदिन	780.00	800.00	
४	ज्यामी नाईके / भरीया नाईके	प्रति व्यक्ति / प्रतिदिन	790.00	831.00	
५	स्त्रे म्यान	प्रति व्यक्ति / प्रतिदिन	705.00	741.00	
६	फोर म्यान	प्रति व्यक्ति / प्रतिदिन	742.00	780.00	
७	लेन्थ म्यान	प्रति व्यक्ति / प्रतिदिन	704.00	740.00	
८	चेन मेन	प्रति व्यक्ति / प्रतिदिन	704.00	740.00	
९	स्टाफ मेन	प्रति व्यक्ति / प्रतिदिन	704.00	740.00	
१०	सभै हेल्पर	प्रति व्यक्ति / प्रतिदिन	704.00	740.00	
११	ड्रिलर	प्रति व्यक्ति / प्रतिदिन	753.00	792.00	
१२	ब्लाष्टर	प्रति व्यक्ति / प्रतिदिन	1023.00	1076.00	
१३	नर्सरी नाईके	प्रति व्यक्ति / प्रतिदिन	594.00	625.00	
१४	वन हेरालु	प्रति व्यक्ति / प्रतिदिन	580.00	610.00	
१५	सामाजीक परिचालक	प्रति व्यक्ति / प्रतिदिन	704.00	740.00	
१६	सवारी साधन हेल्पर	प्रति व्यक्ति / प्रतिदिन	660.00	694.00	
१७	फिल्ड सुपरभाइजर	प्रति व्यक्ति / प्रतिदिन	800.00	841.00	
१९	इलेक्ट्रिसियन (हाउस वायरिङ हेल्पर)	प्रति व्यक्ति / प्रतिदिन	704.00	740.00	
२०	लाईन म्यान / इलेक्ट्रिसियन / मिटर रिडर	प्रति व्यक्ति / प्रतिदिन	990.00	1041.00	
२१	विद्युत हेल्पर	प्रति व्यक्ति / प्रतिदिन	880.00	925.00	
२२	विद्युत जुनियर हेल्पर	प्रति व्यक्ति / प्रतिदिन	836.00	879.00	
२३	हेभी सवारी चालक	प्रति व्यक्ति / प्रतिदिन	1078.00	1134.00	
२४	हेभी सवारी साधन हेल्पर	प्रति व्यक्ति / प्रतिदिन	676.00	711.00	
२५	ल्याब टेक्सिसियन	प्रति व्यक्ति / प्रतिदिन	810.00	852.00	
२७	ल्याब व्वाई असिस्टेन्ट ल्याब टेक्सिसियन	प्रति व्यक्ति / प्रतिदिन	705.00	741.00	
२७	चौकीदार, क्याम्प वर्कर भरिया स्विपर माली धोपी	प्रति व्यक्ति / प्रतिदिन		820.00	
२७	सुपरभाइजर (सब इन्जिनियर / ल्याब टेक्सिसियन) असिस्टेन्ट सब इन्जिनियर	प्रति व्यक्ति / प्रतिदिन	नेपाल सरकारको वा सम्बन्धित संस्थानको ले तोकेको मासिक सुरु तलब स्केलमा नबढ्ने गरी २६ ले भाग गरी प्रतिदिन ज्याला कायम गर्ने ।	नेपाल सरकारको वा सम्बन्धित संस्थानको ले तोकेको मासिक सुरु तलब स्केलमा नबढ्ने गरी २६ ले भाग गरी प्रतिदिन ज्याला कायम गर्ने ।	

नोट:

क. मासिक रुपमा तलब पाउने गरी (स्तर अनुसार) राख्नुपर्ने इलेक्ट्रिसियन, सुपरभाइजर, प्लम्बरको हकमा नेपाल सरकारको सम्बन्धित तहको कर्मचारीले पाउने मासिक शुरु तलब स्केलमा नबढ्ने गरी सम्बन्धित कार्यालयले बार्ता गरी दर कायम गर्ने ।

ख. माथि उल्लेखित बाहेक कुनै पद सरह भनेकोमा उक्त पदले पाउने मासिक तलब स्केलमा नबढ्ने गरी २६ ले भाग गरी प्रतिदिन ज्याला कायम गर्ने ।

सुनछहरी गाउँपालिका दररेट (२०८१/०८२)

आ.व. २०८१/०८२ को लागि स्थानिय निर्माण सामाग्रीको दररेट देहाय बमोजिम निर्धारण गरियो ।

सि.नं.	विवरण	एकाई	आ.व. २०८०/०८१को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८१/०८२को स्वीकृत दररेट	कैफियत
१	(अ) ढुङ्गा चट्टा लगाउने समेत				
	१) गोलढुंगा (खोलाको)	प्रति घ.मि.	900.00	951.00	खानी वा स्रोतमा
	२) गारो लगाउने ढुंगा (खानीको)	प्रति घ.मि.	1100.00	1163.00	खानी वा स्रोतमा
	३) बण्ड स्टोन	प्रति घ.मि.	2016.00	2132.00	खानी वा स्रोतमा
२	(आ) गिट्टी				
	१) ५३ मि.मि. देखि तलको ग्रेडेसन भएको सब-वेस गर्ने गिट्टी (स्थानीय खोलाको)	प्रति घ.मि.	975.00	1031.00	खानी वा स्रोतमा
	२) २० मि.मि. देखि ४० मि.मि. सम्म (खोलामा)	प्रति घ.मि.	1025.00	1084.00	खानी वा स्रोतमा
	३) १० मि.मि. देखि २० मि.मि. सम्म(खोलामा)	" " "	1025.00	1084.00	खानी वा स्रोतमा
	४) ५ मि.मि. देखि १० मि.मि. सम्म (खोलामा)	" " "	1125.00	1189.00	खानी वा स्रोतमा
	५) स्थानीय खोलाको गिट्टी (RBM) नचालेको खानीको गिट्टी (QM)	" " "	975.00	1031.00	खानी वा स्रोतमा
	६) हातले कुटेको गिट्टी	" " "	3027.00	3201.00	
३	इ) बालुवा				
	चालेको बालुवा (संकलन,छान्न) खानी नजिक	प्रति घ.मि.	1800.00	1903.00	खानी वा स्रोतमा
	क्रसर चालेको बालुवा (संकलन,छान्ने,उपलब्ध गर्ने र लोड अनलोड खोला/ खानी नजिक)	प्रति घ.मि.	1500.00	1586.00	खानी वा स्रोतमा
	ई) क्रसरको गिट्टी १६-३० मि.मि.	प्रति घ.मि.	1700.00	1797.00	खानी वा स्रोतमा
	उ) क्रसरको चिप्स १३ मि.मि.	प्रति घ.मि.	1750.00	1850.00	खानी वा स्रोतमा
४	ऊ) स्लेट ढुंगा (ढुवानी समेत)				
	१) ५ मि.मि. देखि १० मि.मि. सम्मको छाना छाउने स्लेट ढुंगा	प्रति वर्ग मि.	478.00	505.00	
	२) १२ मि.मि. देखि २५ मि.मि. सम्म प-लेगस्टोन नकाटेको	प्रति वर्ग मि.	508.00	537.00	
	३) १२ मि.मि. देखि २५ मि.मि. सम्म प-लेगस्टोन चारकुना काटेको	प्रति वर्ग मि.	1011.00	1069.00	
	४) २५ मि.मि. देखि ५० मि.मि. सम्म प-लेगस्टोन नकाटेको	प्रति वर्ग मि.	630.00	666.00	
	५) २५ मि.मि. देखि ५० मि.मि. सम्म प-लेगस्टोन चारकुना काटेको	प्रति वर्ग मि.	1263.00	1335.00	
५	६) Stone Dust	प्रति घ.मि.	1563.00	1653.00	

आ.व.२०८१।०८२ को लागि बाह्य निर्माण सामग्रीको दररेट देहाय बमोजिम निर्धारण गरियो ।

सि.नं.	विवरण	एकाई	आ.व. २०८०।०८१ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८१।०८२ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
१	सिमेन्ट				
	ओ.पि.सि. सिमेन्ट नेपाली	प्रति ब्याग	800.00	846.00	
	पि.पि.सि.सिमेन्ट नेपाली	प्रति ब्याग	700.00	740.00	
	सिलिका सिमेन्ट एडमिक्चर -२० के.जी. प्रति ब्याग	प्रति ब्याग	7000.00	7403.00	
	सुपर प्लास्टिसाइजर	प्रति के.जी.	220.00	232.00	
२	फलामे डण्डी (छड)				
	१) ६ मि.मि. देखि ८ मि.मि. सम्म	प्रति के.जी.	119.90	126.00	
	२) १० मि.मि. देखि २० मि.मि. सम्म	प्रति के.जी.	115.50	122.00	
	३) २५ मि.मि. देखि ३२ मि.मि. सम्म	प्रति के.जी.	118.80	125.00	
	४) छड बाँध्ने तार	प्रति के.जी.	139.70	147.00	
३	ग्याबियन तार				
	१) हेवी कोटेड	प्रति के.जी.	140.80	148.00	
	२) मिडियम कोटेड	प्रति के.जी.	132.00	139.00	
	३) कर्मासियल तार	प्रति के.जी.	125.40	132.00	
४	ईटा (Brick)				
	१) प्रथम श्रेणी	प्रति हजार	19652.60	20784.00	
	२) दोश्रो श्रेणी	प्रति हजार	16761.80	17727.00	
५	एन.एस.१६३/१६९ हेभी कोटेड जि.आई. तार प्रयोग गरि मेसिनबाट बुनेको डबल ट्वीस्टेड हेक्सागोनल मेस ग्यानियन बक्स				
	१) मेस साइज १००x१२० मि.मि.,मेस तार ३.० मि.मि.सेल्भेज तार ३.९ मि.मि. र लेसिड तार २.४ मि.मि.	प्रति व.मी.	324.50	343.00	
	२) मेस साइज १००x१२० मि.मि.,मेस तार २.७ मि.मि.सेल्भेज तार ३.४ मि.मि. र लेसिड तार २.२ मि.मि.	प्रति व.मी.	264.00	279.00	
	३) मेस साइज १००x१२० मि.मि.,मेस तार २.२ मि.मि.सेल्भेज तार २.७ मि.मि. र लेसिड तार २.२ मि.मि.	प्रति व.मी.	239.80	253.00	
६	Nonwoven Geotextiles				
	100gsm	प्रति व.मी.	95.00	100.00	
	120gsm	प्रति व.मी.	107.00	113.00	
	150gsm	प्रति व.मी.	119.00	125.00	
	200gsm	प्रति व.मी.	143.00	151.00	
७	ह्यूम पाईप (NP3)				
	१) ३० से.मि. डायमिटर	र.मि.	4865.00	5142.00	
	२) ४५ से.मि. डायमिटर	र.मि.	7150.00	7561.00	
	३) ६० से.मि. डायमिटर	र.मि.	9152.00	9679.00	
	४) ९० से.मि. डायमिटर	र.मि.	15444.00	16333.00	
	५) १२० से.मि. डायमिटर	र.मि.	17000.00	17979.00	
८	अल्कना (बिटुमेन)				
	टार फेल्ड (बिटुमिन सिट)	प्रति व.फि.			
	Bitumen (VG10,VG20,VG30)	प्रति के.जी.			
	अल्कना - ८०/१०० ग्रेड	प्रति के.जी.	नेपाल बिटुमिन एण्ड थ्यरल उद्योग लिमिटेडबाट तोकिए बमोजिम बुबानी दिई कायम गर्ने	नेपाल बिटुमिन एण्ड थ्यरल उद्योग लिमिटेडबाट तोकिए बमोजिम बुबानी दिई कायम गर्ने	
	अल्कना -६०/७० ग्रेड	प्रति के.जी.			
	बिटुमिन इमल्सन	प्रति के.जी.			
	एण्टी स्ट्रिपिड एजेन्ट	प्रति के.जी.			

९	CSEB Inter Locking Brick				
	Size (30*15*10)cm	प्रति गोटा/ थान		77.00	
	Size (30*15*10)cm	प्रति गोटा/ थान		44.00	
१०	Delinator Posts-standard size	प्रति गोटा/ थान			कम्पनीको दररेटमा हुवानी जोडी कायम हुने
११	Safety tools and equipments				
	Rake	प्रति गोटा	650.40	687.00	
	Bush Knife	प्रति गोटा	310.64	328.00	
	Machete	प्रति गोटा	1868.14	1975.00	
	Warning flag(Pair)	प्रति गोटा	305.24	322.00	
	Safety vest	प्रति गोटा	616.96	652.00	
	Mask	प्रति गोटा	61.48	65.00	
	Gumboot (Pair)	प्रति जोडी	622.35	658.00	
	Raincoat for workers	प्रति गोटा	1868.14	1975.00	
	First-Aid Kit	प्रति गोटा	3737.35	3952.00	
	Gloves(Pair)	प्रति जोडी	498.31	527.00	
	Sunglasses/safety goggles	प्रति गोटा	616.96	652.00	
	Bags for workers	प्रति गोटा	1245.78	1317.00	
	Safety shoes(Pair)	प्रति जोडी	616.96	652.00	
	Pulling Rope (Nylon String)	Bundle		420.00	
	Watering can (Hajari)	No.		500.00	

आ.व. २०८१/०८२ को लागि खानेपानी तथा सरसफाइ सम्बन्धित निर्माण सामाग्रीको दररेट देहाय बमोजिम निर्धारण गरियो ।

सि.नं.	विवरण	एकाई	आ.व. २०८०/०८१को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८१/०८२ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
	HDPE Pipe - Nepal Standard	प्रति केजी			
	पोलिथिन पाइप विभिन्न साईजको दररेट रोडहेड (Road head) लिवाडसम्म				
1	PN 6				
	1 ¹ / ₂ " (50mm) Ø	प्रति मिटर	117.71	124.49	
	2 " (63mm) Ø	,,	183.17	193.72	
	2 ¹ / ₂ " (75mm) Ø	,,	263.15	278.30	
	3 " (90mm) Ø	,,	370.22	391.54	
	4 " (110mm) Ø	,,	544.38	575.73	
	4 ¹ / ₂ " (125mm) Ø	,,	705.31	745.93	
	5 " (140mm) Ø	,,	886.87	937.95	
	6 " (160mm) Ø	,,	1154.24	1220.72	
	7 " (180mm) Ø	,,	1457.05	1540.97	
	8 " (200mm) Ø	,,	1794.40	1897.75	
	9 " (225mm) Ø	,,	2278.47	2409.70	
	10 " (250mm) Ø	,,	2798.66	2959.86	
	11 " (280mm) Ø	,,	3510.43	3712.63	
	12 " (315mm) Ø	,,	4444.39	4700.38	
	14 " (335mm) Ø	,,	5633.13	5957.59	
	16 " (400mm) Ø	,,	7283.05	7702.55	
	18 " (450mm) Ø	,,	9213.55	9744.25	
	20 " (500mm) Ø	,,	11391.07	12047.19	
2	PN 10				
	1 " (32mm) Ø	प्रति मिटर	75.46	79.80	
	1 ¹ / ₄ " (40mm) Ø	,,	116.10	122.78	
	1 ¹ / ₂ " (50mm) Ø	,,	178.99	189.29	
	2 " (63mm) Ø	,,	284.44	300.82	
	2 ¹ / ₂ " (75mm) Ø	,,	402.47	425.65	
	3 " (90mm) Ø	,,	576.31	609.50	
	4 " (110mm) Ø	,,	852.37	901.46	
	4 ¹ / ₂ " (125mm) Ø	,,	1098.12	1161.37	
	5 " (140mm) Ø	,,	1374.17	1453.32	
	6 " (160mm) Ø	,,	1792.79	1896.05	
	7 " (180mm) Ø	,,	2274.92	2405.95	
	8 " (200mm) Ø	,,	2805.11	2966.68	
	9 " (225mm) Ø	,,	3539.45	3743.32	
	10 " (250mm) Ø	,,	4360.21	4611.35	

सि.नं.	विवरण	एकाई	आ.व. २०८०।०८१को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८१।०८२ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
	11 " (280mm) Ø	„	5461.87	5776.47	
	12 " (315mm) Ø	„	6920.56	7319.18	
	14 " (335mm) Ø	„	8800.10	9306.98	
	16 " (400mm) Ø	„	11398.81	12055.38	
	18 " (450mm) Ø	„	14379.37	15207.62	
	20 " (500mm) Ø	„	17764.67	18787.91	
3	PN 12.5				
	$3\frac{3}{4}$ " (25mm) Ø	प्रति मिटर	55.79	59.00	
	1 " (32mm) Ø	„	88.36	93.44	
	$1\frac{1}{4}$ " (40mm) Ø	„	139.96	148.02	
	$1\frac{1}{2}$ " (50mm) Ø	„	217.04	229.54	
	2 " (63mm) Ø	„	337.66	357.10	
	$2\frac{1}{2}$ " (75mm) Ø	„	477.62	505.13	
	3 " (90mm) Ø	„	691.44	731.26	
	4 " (110mm) Ø	„	1024.59	1083.60	
	$4\frac{1}{2}$ " (125mm) Ø	„	1318.71	1394.66	
	5 " (140mm) Ø	„	1655.07	1750.40	
	6 " (160mm) Ø	„	2159.15	2283.51	
	7 " (180mm) Ø	„	2730.29	2887.55	
	8 " (200mm) Ø	„	3367.23	3561.18	
	9 " (225mm) Ø	„	4262.50	4508.02	
	10 " (250mm) Ø	„	5244.84	5546.94	
	11 " (280mm) Ø	„	6576.77	6955.59	
	12 " (315mm) Ø	„	8326.33	8805.92	
	14 " (335mm) Ø	„	10569.66	11178.47	
	16 " (400mm) Ø	„	13702.12	14491.36	
	18 " (450mm) Ø	„	17331.87	18330.18	
	20 " (500mm) Ø	„	21366.04	22596.72	
4	PN 16				
	$1\frac{1}{2}$ " (20mm) Ø	प्रति मिटर	43.54	46.04	
	$3\frac{3}{4}$ " (25mm) Ø	„	67.07	70.93	
	1 " (32mm) Ø	„	109.00	115.27	
	$1\frac{1}{4}$ " (40mm) Ø	„	168.67	178.38	
	$1\frac{1}{2}$ " (50mm) Ø	„	260.57	275.57	
	2 " (63mm) Ø	„	409.57	433.16	
	$2\frac{1}{2}$ " (75mm) Ø	„	580.50	613.93	
	3 " (90mm) Ø	„	835.60	883.73	
	4 " (110mm) Ø	„	1238.40	1309.73	
	$4\frac{1}{2}$ " (125mm) Ø	„	1600.25	1692.42	
	5 " (140mm) Ø	„	2002.42	2117.75	

सि.नं.	विवरण	एकाई	आ.व. २०८०।०८१को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८१।०८२ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
	6 " (160mm) Ø	„	2623.23	2774.32	
	7 " (180mm) Ø	„	3307.57	3498.08	
	8 " (200mm) Ø	„	4085.13	4320.43	
	9 " (225mm) Ø	„	5164.54	5462.01	
	10 " (250mm) Ø	„	6371.98	6739.00	
	11 " (280mm) Ø	„	7989.33	8449.51	
	12 " (315mm) Ø	„	10096.55	10678.11	
	14 " (335mm) Ø	„	12809.10	13546.90	
	Double Wall Corrugated High Density Polyethylene Pipe		As per Ex-Factory Rate	As per Ex-Factory Rate	
क	जि.आई. पाईप मिडियम क्लास NS/IS				
	1 ¹ / ₂ " Ø	प्रति मिटर	215.72	228.14	
	3 ³ / ₄ " Ø	„	269.65	285.18	
	1 " Ø	„	409.86	433.46	
	1 ¹ / ₄ " Ø	„	539.30	570.36	
	1 ¹ / ₂ " Ø	„	630.98	667.32	
	2 " Ø	„	857.48	906.87	
	2 ¹ / ₂ " Ø	„	1078.60	1140.72	
	3 " Ø	„	1391.39	1471.53	
	4 " Ø	„	2049.34	2167.38	
	5 " Ø	„	2588.64	2737.74	
	6 " Ø	„	3127.94	3308.10	
ख	स्टेनलेस स्टील पाईप				
	3/4 " ब्यांस भएको १६ गेज मोटाई	मि.	929.75	983.30	
	1 " ब्यांस भएको १६ गेज मोटाई	मि.	1425.90	1508.03	
	1 ¹ / ₄ " ब्यांस भएको १६ गेज मोटाई	मि.	1533.76	1622.10	
	1 ¹ / ₂ " ब्यांस भएको १६ गेज मोटाई	मि.	1837.93	1943.79	
	2 " ब्यांस भएको १६ गेज मोटाई	मि.	2484.01	2627.08	
ग	सकेट मिडियम क्लास				
	1 ¹ / ₂ " Ø	प्रति गोटा	44.22	46.76	
	3 ³ / ₄ " Ø	„	65.79	69.57	
	1 " Ø	„	86.28	91.24	
	1 ¹ / ₄ " Ø	„	132.66	41.30	
	1 ¹ / ₂ " Ø	„	166.10	175.66	
	2 " Ø	„	277.20	293.16	
	2 ¹ / ₂ " Ø	„	449.77	475.67	
	3 " Ø	„	970.74	1026.65	
	4 " Ø	„	1094.77	1157.82	
घ	जि.आई. निप्पल मिडियम क्लास ४ "				

सि.नं.	विवरण	एकाई	आ.व. २०८०।०८१को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८१।०८२ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
	1 $\frac{1}{2}$ " Ø जि.आई. निप्पल	प्रति गोटा	50.69	53.60	
	3 $\frac{3}{4}$ " Ø जि.आई. निप्पल	,,	69.03	73.00	
	1 " Ø जि.आई. निप्पल	,,	93.83	99.23	
	1 $\frac{3}{4}$ " Ø जि.आई. निप्पल	,,	117.56	124.33	
	1 $\frac{1}{2}$ " Ø जि.आई. निप्पल	,,	147.76	156.27	
	2 " Ø जि.आई. निप्पल	,,	220.81	233.52	
	2 $\frac{1}{2}$ " Ø जि.आई. निप्पल	,,	271.80	287.45	
	3 " Ø जि.आई. निप्पल	,,	317.10	335.36	
	4 " Ø जि.आई. निप्पल	,,	458.40	484.80	
ड	जि.आई. एल्वो मिडियम क्लास				
	1 $\frac{1}{2}$ " Ø	प्रति गोटा	53.93	57.03	
	3 $\frac{3}{4}$ " Ø	,,	80.89	85.54	
	1 " Ø	,,	124.03	131.17	
	1 $\frac{1}{4}$ " Ø	,,	194.14	205.32	
	1 $\frac{1}{2}$ " Ø	,,	264.25	279.47	
	2 " Ø	,,	409.86	433.46	
	2 $\frac{1}{2}$ " Ø	,,	771.19	815.61	
	3 " Ø	,,	1035.45	1095.09	
	4 " Ø	,,	1887.55	1996.27	
च	इक्वेल टी मिडियम क्लास				
	1 $\frac{1}{2}$ " Ø	प्रति गोटा	75.50	79.84	
	3 $\frac{3}{4}$ " Ø	,,	119.72	126.61	
	1 " Ø	,,	163.94	173.38	
	1 $\frac{1}{4}$ " Ø	,,	253.47	268.06	
	2 " Ø	,,	323.58	342.21	
	2 $\frac{1}{2}$ " Ø	,,	515.57	545.26	
	3 " Ø	,,	948.08	1002.68	
	4 " Ø	,,	1352.56	1430.46	
छ	अनइक्वेल टी मिडियम क्लास				
	1 $\frac{1}{2}$ " x 3 $\frac{3}{4}$ " Ø	प्रति गोटा	129.43	136.88	
	1 $\frac{1}{2}$ " x 1 " Ø	,,	176.89	187.07	
	1 $\frac{1}{2}$ " x 1 $\frac{1}{4}$ " Ø	,,	267.49	282.89	
	1 $\frac{1}{2}$ " x 1 $\frac{1}{2}$ " Ø	,,	347.30	367.30	
	1 $\frac{1}{2}$ " x 2 " Ø	,,	552.24	584.04	
	1 $\frac{1}{2}$ " x 2 $\frac{1}{2}$ " Ø	,,	1017.11	1075.69	
	1 $\frac{1}{2}$ " x 3" Ø	,,	1453.95	1537.69	
	1 $\frac{1}{2}$ " x 4" Ø	,,	2383.70	2521.00	

सि.नं.	विवरण	एकाई	आ.व. २०८०।०८१को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८१।०८२ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
ज	यूनियन सकेट मिडियम क्लास				
	$1\frac{1}{2}$ " \emptyset	प्रति गोटा	134.82	142.58	
	$3\frac{3}{4}$ " \emptyset	"	183.36	193.92	
	1 " \emptyset	"	248.07	262.35	
	$1\frac{1}{4}$ " \emptyset	"	388.29	410.65	
	$1\frac{1}{2}$ " \emptyset	"	469.19	496.21	
	2 " \emptyset	"	706.48	747.17	
	$2\frac{1}{2}$ " \emptyset	"	1315.89	1391.68	
	3 " \emptyset	"	1833.62	1939.23	
	4 " \emptyset	"	2550.88	2697.81	
झ	इण्ड क्याप (मिडियम क्लास)				
	$1\frac{1}{2}$ " \emptyset	प्रति गोटा	21.57	22.81	
	$3\frac{3}{4}$ " \emptyset	"	37.75	39.92	
	1 " \emptyset	"	48.53	51.32	
	$1\frac{1}{4}$ " \emptyset	"	86.28	91.24	
	$1\frac{1}{2}$ " \emptyset	"	101.38	107.21	
	2 " \emptyset	"	125.11	132.31	
	$2\frac{1}{2}$ " \emptyset	"	234.05	247.53	
	3 " \emptyset	"	319.26	337.64	
	4 " \emptyset	"	486.44	514.45	
ञ	जि.आई. रेड्युसर सकेट				
	$1\frac{1}{2}$ " x $3\frac{3}{4}$ " \emptyset	प्रति गोटा	69.03	73.00	
	$1\frac{1}{2}$ " x 1 " \emptyset	"	93.83	99.23	
	$1\frac{1}{2}$ " x $1\frac{1}{4}$ " \emptyset	"	144.53	152.85	
	$1\frac{1}{2}$ " x $1\frac{1}{2}$ " \emptyset	"	177.96	188.21	
	$1\frac{1}{2}$ " x 2 " \emptyset	"	300.92	318.25	
	$1\frac{1}{2}$ " x $2\frac{1}{2}$ " \emptyset	"	487.52	515.60	
	$1\frac{1}{2}$ " x 3" \emptyset	"	733.44	775.68	
	$1\frac{1}{2}$ " x 4 " \emptyset	"	1195.08	1263.91	
	एअर भल्भ	"	2063.36	2182.20	
ट	गन मेटल गेट भल्भ				
	$1\frac{1}{2}$ " \emptyset	प्रति गोटा	954.56	1009.54	
	$3\frac{3}{4}$ " \emptyset	"	1297.55	1372.28	
	1 " \emptyset	"	1970.60	2084.10	
	$1\frac{1}{4}$ " \emptyset	"	2865.84	3030.91	
	$1\frac{1}{2}$ " \emptyset	"	3763.23	3979.99	
	2 " \emptyset	"	6187.92	6544.34	

सि.नं.	विवरण	एकाई	आ.व. २०८०।०८१को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८१।०८२ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
	2 ¹ / ₂ " Ø	,,	12146.11	12845.72	
	3 " Ø	,,	18505.54	19571.45	
ठ	बस युनियन				
	1 ¹ / ₂ " Ø	प्रति गोटा	372.11	393.54	
	3 ³ / ₄ " Ø	,,	587.83	621.68	
	1 " Ø	,,	862.88	912.58	
	1 ¹ / ₄ " Ø	,,	1161.65	1228.56	
	1 ¹ / ₂ " Ø	,,	1775.37	1877.63	
	2 " Ø	,,	2022.37	2138.85	
	2 ¹ / ₂ " Ø	,,	3866.78	4089.50	
ड	फ्लेन्ज सेट (जि.आई./एज.डि.पि.)				
	50 x 40 M.S. Ø	प्रति गोटा	1359.03	1437.31	
	63 x 50 M.S. Ø	,,	1617.90	1711.09	
	75 x 65 M.S. Ø	,,	1617.90	1711.09	
	90 x 80 M.S. Ø	,,	1639.47	1733.90	
	110 x 100 M.S. Ø	,,	2157.20	2281.45	
	125 x 100 M.S. Ø	,,	3802.06	4021.05	
ढ	फ्लेन्ज सेट (जि.आई./एज.डि.पि.)Equal				
	80 M.M. Ø	प्रति गोटा	836.99	885.20	
	100 M.M. Ø	,,	1145.47	1211.44	
	150 M.M. Ø	,,	2096.79	2217.56	
ण	सि.आई. स्लूईस भल्भ				
	3 " Ø	,,	12891.42	13633.96	
	4 " Ø	,,	13749.99	14541.98	
	5 " Ø	,,	14896.54	15754.58	
	6 " Ø	,,	19021.11	20116.72	
	Brass Tap 15 mm (250 gm)	,,	431.44	456.29	
	Brass Tap 15 mm (400 gm)	,,	625.58	661.61	
त	फलामे क्लाम्प नटवोल्ट समेत				
	3 " Ø	प्रति गोटा	377.51	399.25	
	4 " Ø	,,	470.26	497.34	
	5 " Ø	,,	571.65	604.57	
	6 " Ø	,,	641.76	678.72	
	8 " Ø	,,	756.09	799.64	
	10 " Ø	,,	859.64	909.15	
थ	फेरल भल्भ				
	1 ¹ / ₂ " x 2 " Ø	प्रति गोटा	326.81	345.63	
	1 ¹ / ₂ " x 2 ¹ / ₂ " Ø	,,	342.99	362.74	
	1 ¹ / ₂ " x 3" Ø	,,	383.98	406.09	
	1 ¹ / ₂ " x 4 " Ø	,,	497.23	525.87	

सि.नं.	विवरण	एकाई	आ.व. २०८०।०८१को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८१।०८२ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
द	मिरर ह्मिंटिंग प्लेट साधारण				
	6 " Ø	प्रति गोटा	1460.42	1544.54	
	5 " Ø	"	1260.88	1333.50	
	4 " Ø	"	1117.42	1181.78	
	टेफलन पेपर (क्लथ)	"	3966.01	4194.45	
	क्लो टर्च	"	1183.22	1251.37	
ध	चेकभल्व पीतलको				
	1½ " Ø	प्रति गोटा	309.55	327.38	
	¾ " Ø	"	481.05	508.75	
	1 " Ø	"	688.14	727.77	
	1¼ " Ø	"	1031.14	1090.53	
	1½ " Ø	"	1524.06	1611.84	
	2 " Ø	"	2142.09	2265.47	
	ल्फोट भल्व	"	515.57	545.26	
न	ग्लोव भल्व				
	1½ " Ø	प्रति गोटा	802.47	848.69	
	¾ " Ø	"	991.23	1048.32	
	1 " Ø	"	1498.17	1584.46	
	1¼ " Ø	"	1946.87	2059.00	
प	सि.पि.पिलर कक 1½ "	"	3781.57	3999.38	
फ	सि.पि. लंगबडि 1½ " Ø	"	688.14	727.77	
ब	सि.पि. सर्तबडि 1½ " Ø	"	688.14	727.77	
भ	सि.पि.कन्सील्ड स्टप कक 1½ " Ø	"	745.31	778.23	
म	सि.पि. एगल स्टप कक 1½ " Ø	"	774.43	819.03	
य	सि.पि. सोपडिस (Soap Dish)	"	275.04	290.88	
र	सि.पि. ट्वाईलेट पेपर होल्डर	"	515.57	545.26	
ल	सि.पि. टाबेल रड				
	1½ " x 24	"	498.31	527.01	
	1½ " x 18	"	413.10	436.89	
	1¼ " Ø सि.पि. वेष्ट कप्लीड	"	285.82	302.28	
	1¼ " Ø सि.पि. बोटल ट्याप	"	945.93	1000.41	
व	पि.भि.सी. कनेक्टर पाईप	"	138.06	146.01	
श	फ्लोर ट्याप				
	4 " x 2 " Ø	प्रति गोटा	429.28	454.00	
	4 " x 2 ½ " Ø	"	481.05	508.75	
ष	सि.पि. ग्रेटिड				
	4 " Ø	प्रति गोटा	62.55	66.15	
	3 " Ø	"	57.16	60.45	
	2 " Ø	"	46.37	49.04	
स	पि.ट्याप / एस.ट्याप	"	390.45	412.93	

सि.नं.	विवरण	एकाई	आ.व. २०८०।०८१को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८१।०८२ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
ह	रवर सील एक्मान्सन ज्वाइन्ट ४ ईन्च	प्रति मिटर	701.09	741.47	
	६ ईन्च	प्रति मिटर	755.02	798.50	
क्ष	ल्फेन्ज सेट (एज.डि.पि./एज.डि.पि.)	प्रति गोटा	733.44	775.68	
	40 M.M. Ø	„	916.81	969.61	
	63 M.M. Ø	„	1237.15	1308.40	
	80 M.M. Ø	„	1695.55	1793.21	
	100 M.M. Ø	„	1925.30	2036.19	
	125 M.M. Ø	„	2200.34	2327.07	
	140 M.M. Ø	„	2658.74	2811.88	
	160 M.M. Ø	„	3127.94	3308.10	
	180 M.M. Ø	„	3882.96	4106.61	
	200 M.M. Ø	„	4530.12	4791.05	
5	Plumbing /Sanitary Works				
1	White glazed foot rest	प्रति गोटा	330.05	349.06	
2	32 mm PVC bottle trap including 32 mm CP west	प्रति गोटा	491.84	520.16	
3	Waste coupling 32 mm	प्रति गोटा	163.94	173.38	
4	1.5 cm (1/2) Ø CP sink cock	प्रति गोटा	1195.08	1263.91	
5	10.0 ltr. porcelain clay low level flushing cistern with complete accessories	प्रति गोटा	23105.76	24436.65	
6	10.0 ltr. PVC low level flushing cistern with complete accessories	प्रति गोटा	2038.55	2155.97	
7	32 mm x 60 mm size flossing CP pipe	प्रति गोटा	467.03	493.93	
8	1.5x 45 cm (1/2"x18) PVC pipe connector	प्रति गोटा	147.76	156.27	
9	Bracket	प्रति गोटा	153.16	161.98	
10	580 mm porcelain clay white gray orissa pan (Hindustan Parryware, classica or equivalent)	प्रति गोटा	2391.25	2528.98	
11	530 mm porcelain clay white gray orissa pan (Hindustan Parryware, classica or equivalent)	प्रति गोटा	1627.60	1721.34	
12	Porcelain clay white glazed pattern comode (Hindustan Parryware, classica or equivalent) regular	सेट	1457.18	1541.11	
13	Procelain clay white glazed pattern comode (Hindustan Parryware, classica or equivalent) constalation type cascade type	सेट	14173.88	14990.29	

सि.नं.	विवरण	एकाई	आ.व. २०८०।०८१को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८१।०८२ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
14	Procelain clay white glazed pattern comode (Hindustan Parryware, classica or equivalent) constalation type cascade type	सेट	5377.89	5687.65	
15	6/3 ltr. purcelain clay low level dual flosing cistern compeltee accessories, conscelation pipe	सेट	3139.80	3320.65	
16	Bakelite tiolet sheet cover primum	सेट	2278.00	2409.21	
17	Porcelain clay white glazed European pattern comode with cystem, sheet cover 1 piece elisa ,plaza, lexigton or equivalent (American standard) cotto or equivalent	सेट	32840.13	34731.72	
18	Procelain clay white glazed uropean pattern comode with cystem, sheet cover 2 piece elisa ,plaza, lexigton or equivalent (American standard) cotto or equivalent	सेट	14233.20	15053.03	
19	55x40 cm Procelain oveal white glazed wash basin (Hindustan Parryware, classica or equivalent) regular	सेट	1544.55	1633.51	
20	15 mm CP basin mixer jaquar, nova, ark or equivalent	सेट	3390.03	3585.29	
21	Procelain clay white glazed semi paddstel (Hindustan Parryware, classica or equivalent)	सेट	1184.30	1252.51	
22	55x40 cm Procelain clay white glazed wash basin (Hindustan Parryware, classica or equivalent) regular	प्रति गोटा	1124.97	1189.76	
23	55x40 cm Procelain first color glazed wash basin (Hindustan Parryware, classica or equivalent) constallation type with padddstel	प्रति गोटा	5260.33	5563.32	
24	Procelain clay white glazed semi paddstel (Hindustan Parryware,	प्रति गोटा	1422.67	1504.61	
25	40x40 cm Procelain clay with glazed corner wash basin (Hindustan Parryware, classica or equivalent) regular	प्रति गोटा	1190.77	1259.35	

सि.नं.	विवरण	एकाई	आ.व. २०८०।०८१को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८१।०८२ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
26	45x30 x15 cm (18x"12"x6") white glazed sink with CI (Hindustan Parryware, classica or equivalent)	सेट	1702.03	1800.06	
27	53x43 x18 cm (21x"17"x7") white glazed sink with CI (Hindustan Parryware, classica or equivalent)	सेट	2883.09	3049.15	
28	60x45 x25 cm (24x"18"x10") white glazed sink with CI (Hindustan Parryware, classica or equivalent)	सेट	3887.27	4111.17	
29	Small flate box white glazed urnal with bracket, constallation type cascade type	सेट	1547.79	1636.94	
30	Small flate box first color white glazed urinal with bracket, constallation type cascade type	सेट	2505.58	2649.90	
31	46.5x35.5x26.5 cm white glazed flat back urinal (Hindustan Parryware, classica or equivalent)	सेट	1093.70	1156.69	
32	61x41x38 cm large flate back white glazed flat back urinal (Hindustan Parryware, classica or equivalent)	सेट	4697.30	4967.86	
33	1 ¹ / ₂ Ø CP bottle trap including 1 ¹ / ₂ Ø PVC waste coupling	प्रति गोटा	884.45	935.39	
34	17"x14"x13" white glazed angle back Urinal (Hindustan)	प्रति गोटा	1672.90	1769.25	
35	23"x14" white glazed squatting plate Urinal (Hindustan or equivalent)	प्रति गोटा	1252.25	1324.37	
36	68x30 cm white glazed division plate Urinal prapation (Hindustan or equivalent)	प्रति गोटा	1993.25	2108.06	
37	300 ltr. with 3 pannel solar water heater	प्रति गोटा	56225.26	59463.83	
38	200 Gallons net capacity GI water tank with inlet, outlet, over flow, cleanout hole etc. 17 GUAGE	प्रति गोटा	14444.61	15276.61	
39	300 Gallons net capacity GI water tank with inlet, outlet, over flow, cleanout hole etc. 17 GUAGE	प्रति गोटा	18169.01	19215.54	
40	400 Gallons net capacity GI water tank with inlet, outlet, over flow, cleanout hole etc. 17 GUAGE	प्रति गोटा	21811.44	23067.77	

सि.नं.	विवरण	एकाई	आ.व. २०८०।०८१को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८१।०८२ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
41	500 Gallons net capacity GI water tank with inlet, outlet, over flow, cleanout hole etc. 17 GUAGE	प्रति गोटा	25467.90	26934.85	
42	1 HP. Chaineese pump	प्रति गोटा	3442.89	3641.20	
43	1 HP. Chaineese submersible pump	प्रति गोटा	10855.03	11480.27	
44	1 HP. Electric motor pump (submersible) itlaian of equivalent.	प्रति गोटा	24971.74	26410.11	
45	0.5 HP. Electric motor pump with base plate, nuts, bolts, etc set crompton	प्रति गोटा	5977.60	6321.90	
46	1.0 HP. Electric motor pump with base plate, nuts, bolts, etc set .	प्रति गोटा	9060.24	9582.10	
47	1.0 HP. Electric motor pump with base plate, nuts, bolts, etc set multy crompton	प्रति गोटा	13607.61	14391.40	
48	2.0 HP. Electric motor pump with base plate, nuts, bolts, etc set crompton	प्रति गोटा	22649.52	23954.13	
49	3.0 HP. Electric motor pump with base plate, nuts, bolts, etc set crompton	प्रति गोटा	23913.64	25291.06	
50	5.0 HP. Electric motor pump with base plate, nuts, bolts, etc set crompton	प्रति गोटा	28734.98	30390.11	
51	White glazed toilet paper holder (recessed pipe) cotto	प्रति गोटा	774.43	819.03	
52	White glazed toilet paper holder	प्रति गोटा	492.92	521.31	
53	Chrome plate toilet paper holder	प्रति गोटा	341.91	361.60	
54	Recess SOAP DISH (American standard) cotto	प्रति गोटा	3168.92	3351.44	
55	White glaze soap tray	प्रति गोटा	557.63	589.74	
56	CP Towel rods 1.5x6 cm (1 ¹ / ₂ "x24 American standard)	प्रति गोटा	1671.83	1768.12	
57	CP soap dish	प्रति गोटा	284.75	301.15	
58	CP Towel Rods	प्रति गोटा	491.84	520.16	
59	CP Towel Rods	प्रति गोटा	368.88	390.12	
60	CP guard rail with glass	प्रति गोटा	553.32	585.19	
61	Bevelled edge looking mirror	प्रति गोटा	569.50	602.30	
62	Looking mirror modi guard 450x600 mm (18"x24")	प्रति गोटा	1507.88	1594.73	
63	Bevelled edge looking mirror 50x40 cm	प्रति गोटा	455.16	481.37	

सि.नं.	विवरण	एकाई	आ.व. २०८०।०८१को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८१।०८२ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
64	Bevelled edge looking mirror european pattern	प्रति गोटा	2049.34	2167.38	
65	7.5 cm Ø shower rose fancy type with 30 cm CP rods	प्रति गोटा	899.55	951.36	
66	Pressure adjustable shower rose jaquar essco ark or equivelent	प्रति गोटा	1439.93	1522.86	
67	Shower rose ordinary type 5.0 cm to 10.0 cm	प्रति गोटा	455.16	481.37	
68	Shower head with arm and flag	प्रति गोटा	2846.42	3010.37	
69	CP Flush valve european pattern	प्रति गोटा	3977.87	4206.99	
70	CP Flush valve for urinal sensor pipe electric european pattern	प्रति गोटा	18766.56	19847.51	
71	15 mm fancy type bibcock happy type	प्रति गोटा	944.85	999.27	
72	15 mm fancy type bibcock	प्रति गोटा	682.75	722.07	
73	15 mm fancy type angle valve	प्रति गोटा	682.75	722.07	
74	15 mm auto closing bibcock with areter	प्रति गोटा	2459.20	2600.84	
75	15 mm urinal auto closing valve with built in control cock	प्रति गोटा	2370.76	2507.31	
76	15 mm fancy type angle valve cotto	प्रति गोटा	967.50	1023.22	
77	15 mm two way angle valve jaquar essco ark or equivelent	प्रति गोटा	1309.42	1384.84	
78	CP pillar cock good	प्रति गोटा	887.68	938.81	
79	CP pillar cock ordinary	प्रति गोटा	682.75	722.07	
80	15 mm concealed stop cock	प्रति गोटा	868.27	918.28	
81	15 mm check valve	प्रति गोटा	660.10	698.12	
82	20 mm check valve	प्रति गोटा	1035.45	1095.09	
83	25 mm check valve	प्रति गोटा	1417.28	1498.91	
84	32 mm check valve	प्रति गोटा	2106.50	2227.83	
85	40 mm check valve	प्रति गोटा	2789.25	2949.91	
86	50 mm check valve	प्रति गोटा	4315.47	4564.04	
87	65 mm check valve	प्रति गोटा	7216.91	7632.60	
88	80 mm check valve	प्रति गोटा	10327.59	10922.45	
89	100 mm check valve with flange	प्रति गोटा	18190.58	19238.35	
90	Floor trap 11x7.5 cm (4"x2 ¹ / ₂ ")	प्रति गोटा	191.99	203.04	
91	CP grating 100 mm x 0248 size steel dome	प्रति गोटा	49.61	52.46	
92	CP grating 12.5 cm (5") Ø size	प्रति गोटा	62.55	66.15	
93	Almunium grating 100 mm	प्रति गोटा	28.04	29.65	
94	150 mm Ø cast iron pipe d/s	प्रति गोटा	1899.41	2008.81	
95	110 mm Ø cast iron pipe d/s	प्रति गोटा	995.54	1052.88	

सि.नं.	विवरण	एकाई	आ.व. २०८०।०८१को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८१।०८२ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
96	75 mm Ø cast iron pipe d/s	प्रति गोटा	828.36	876.07	
97	50 mm Ø cast iron pipe d/s	प्रति गोटा	598.62	633.10	
98	99% pure lead	प्रति के.जी.	227.58	240.68	
99	50 mm Ø PVC pipe	रनिङ मिटर	89.52	94.67	
100	75 mm Ø PVC pipe	रनिङ मिटर	144.53	152.85	
101	110 mm Ø PVC pipe	रनिङ मिटर	290.14	306.85	
102	15.0 ltr. Water heater including copper pipe conector with coupling and order necessary fittings complete	सेट	12725.32	13458.29	
103	25.0 ltr. Water heater including copper pipe conector with coupling and order necessary fittings complete	सेट	12303.59	13012.27	
104	35.0 ltr. Water heater including copper pipe conector with coupling and order necessary fittings complete	सेट	14060.62	14870.51	
105	50.0 ltr. Wate heater including copper pipe conector with coupling and order necessary fittings complete	सेट	16691.33	17652.75	
106	Bath tub 5.6"x 2.6" with complete fittings	प्रति गोटा	10362.11	10958.96	
107	Bath tub spout (Hot & Cold) with telephonic shower	प्रति गोटा	4190.36	4431.72	
108	Acrylic pipe shower tray 70 x 70 cm (29" x 29") with complete fittings	प्रति गोटा	4811.63	5088.77	
109	15 mm CP bath spout european pattern	प्रति गोटा	1656.72	1752.14	
110	Senser mixture for basin (battry	प्रति गोटा	23913.64	25291.06	
111	Sink mixtuere complete set	प्रति गोटा	2348.11	2483.36	
112	CI cover 45 x 45 cm (18" x 18")	प्रति गोटा	1170.28	1237.68	
113	CI cover 55 x 55 cm (22" x 22")	प्रति गोटा	2505.58	2649.90	
114	1/2 " push valve	प्रति गोटा	1040.84	1100.79	
115	Spreader	प्रति गोटा	455.16	481.37	
116	Moter start swich (Crompton)	प्रति गोटा	3868.93	4091.78	
117	Pressure senser swich (Italian)	प्रति गोटा	4184.96	4426.01	
118	Fire post complete set	प्रति गोटा	30989.25	32774.23	
119	EUroguard water purification set (1 ltr. Per minute)	प्रति गोटा	22432.72	23724.84	
120	Gard bar American Standard	प्रति गोटा	4945.38	5230.23	
121	5 kg Extinguisher ABC type minimax	प्रति गोटा	5739.23	6069.80	
6	इलेक्ट्रीक मोटर पम्प	प्रति गोटा			

सि.नं.	विवरण	एकाई	आ.व. २०८०।०८१को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८१।०८२ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
	क) १/२ हर्ष पावर इण्डियन (कमटन) कोलार	प्रति गोटा	5466.34	5781.20	
	ख) १ हर्ष पावर इण्डियन (कमटन) कोलार	प्रति गोटा	6832.93	7226.50	
	ग) जूट	प्रति के.जि.	107.86	114.07	
	घ) १.१५० मि.मि. Ø माईल्ड स्टिल गेट भल्भ	प्रति गोटा	20497.71	21678.37	
	ङ) १.५० मि.मि. Ø माईल्ड स्टिल पाईप	प्रति मिटर	2391.25	2528.98	
	च) १.५० मि.मि. Ø माईल्ड स्टिल एल्बो	प्रति गोटा	3643.51	3853.37	
	छ) १.५० मि.मि. Ø माईल्ड नन रिटर्न भल्भ	प्रति गोटा	16625.54	17583.17	
	ज) १.५० मि.मि. Ø माईल्ड स्टिल टी	प्रति गोटा	5124.42	5419.58	
	झ) ५० मि.मि. Ø एअर रिलिज भल्भ	प्रति गोटा	2391.25	2528.98	
	ञ) १.५० मि.मि. Ø माईल्ड स्टिल बैण्ड	प्रति गोटा	5921.51	6262.58	
	ट) २०० मि.मि. Ø माईल्ड स्टिल गेट भल्भ	प्रति गोटा	24483.14	25893.36	
	ठ) २०० मि.मि. Ø माईल्ड स्टिल पाईप	र.मि.	5921.51	6262.58	
	ड) २०० मि.मि. Ø माईल्ड स्टिल एल्बो	प्रति गोटा	4327.34	4576.59	
	ढ) २०० मि.मि. Ø माईल्ड नन रिटर्न भल्भ	प्रति गोटा	19928.21	21076.07	
	ण) २०० मि.मि. Ø माईल्ड स्टिल टी	प्रति गोटा	6149.09	6503.27	
	त) २०० मि.मि. Ø एअर रिलिज भल्भ	प्रति गोटा	2846.42	3010.37	
	थ) २०० मि.मि. Ø माईल्ड स्टिल पाईप	प्रति गोटा	6832.93	7226.50	
	द) २०० मि.मि. Ø अल्फा भल्भ	प्रति गोटा	4782.51	5057.98	
	ध) अल्फा अल्फा भल्भ	प्रति गोटा	2846.42	3010.37	
	न)तयारी पोलिथिन वाटर टयांक NS	रनिङ मिटर	10.78	11.40	
7	Tools				
	Adjustable spanner	प्रति गोटा	647.16	684.43	
	Blow Torch	प्रति गोटा	1213.42	1283.31	
	Building Trowel	प्रति गोटा	145.61	153.99	
	Crowbar 1"x 5"	प्रति गोटा	674.12	712.94	
	Die-set 1/2" x 1"	प्रति गोटा	5468.50	5783.48	
	Die-set 1 1/4" x 2"	प्रति गोटा	8006.44	8467.61	
	Die teeth oilcan	प्रति गोटा	2393.40	2531.25	
	Hacksaw blade	दर्जन	80.89	85.54	
	Hacksaw Frame	प्रति गोटा	264.25	279.47	
	Heating Plate (100 mm dia)	प्रति गोटा	1099.09	1162.39	
	Hoe	प्रति गोटा	124.03	131.17	
	Iron brush	प्रति गोटा	141.29	149.42	
	Iron Pan	प्रति गोटा	394.76	417.49	
	Measuring Tape - 30 M.	प्रति गोटा	1082.91	1145.28	
	Measuring Tape - 5 M.	प्रति गोटा	161.79	171.10	
	Pick axe	प्रति गोटा	345.15	365.03	
	Pipe Wrench -15", 12", 10"	प्रति गोटा	970.74	1026.65	
	Pipe Wrench -18"	प्रति गोटा	1510.04	1597.01	
	Pipe vice	प्रति गोटा	2029.92	2146.84	
	Pointing Trowel	प्रति गोटा	97.07	102.66	

सि.नं.	विवरण	एकाई	आ.व. २०८०।०८१को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८१।०८२ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
	Shovel	प्रति गोटा	453.01	479.10	
	Sledge hammer	प्रति गोटा	676.28	715.23	
	Thermochrome crayon	प्रति गोटा	293.37	310.26	
	Teflon Paper (Cloth)	रनिङ मिटर	3805.30	4024.48	
	Spare Die teeth 1/2"x 2 1/2"	प्रति गोटा	2063.36	2182.20	
	Spare Die teeth 3"x 4"	प्रति गोटा	2875.54	3041.17	
	Stone Chisel 1"x 12"	प्रति गोटा	321.42	339.93	
	Stone Chisel 1"x 6"	प्रति गोटा	332.20	351.33	
	Chain vice 4" pulley	प्रति गोटा	5468.50	5783.48	
	Chain wrench 36", 48"	प्रति गोटा	4228.11	4471.64	
	Steel cable wire 13 mm Ø	रनिङ मिटर	253.47	268.06	
	Steel cable wire 8 mm Ø	रनिङ मिटर	157.47	166.54	
	Steel cable wire 3 mm Ø	रनिङ मिटर	58.24	61.59	
	Bulldog dug grips 13 mm Ø	प्रति गोटा	118.64	125.47	
	Bulldog dug grips 8 mm Ø	प्रति गोटा	73.34	77.56	
	Bulldog dug grips 3 mm Ø	प्रति गोटा	26.96	28.51	
	Almunium waterVesse l-20 Ltrs	प्रति गोटा	1077.52	1139.58	
	Axe	प्रति के.जी.	253.47	268.06	
	Chisel - Axle Steel	प्रति के.जी.	392.61	415.22	
	Chisel - Axle Lohako	प्रति के.जी.	186.59	197.33	
	Crowbar (Medium) 29 mm	प्रति गोटा	1347.17	1424.76	
	Crowbar (Large gal) 32 mm	प्रति गोटा	1458.26	1542.25	
	Crowbar (Small gal) 25 mm	प्रति गोटा	1139.00	1204.60	
	Hand Pump	प्रति गोटा	0.00	620.00	
	Hammer (Ghan) Large 10 kg	प्रति पाउण्ड	120.80	127.75	
	Hammer (Ghan) Medium 5 kg	प्रति पाउण्ड	120.80	127.75	
	Hammer (Ghan) Small 2 kg	प्रति पाउण्ड	120.80	127.75	
	Pan	प्रति के.जी.	138.06	146.01	
	Pick 2.5 kg	प्रति गोटा	505.86	534.99	
	Plastic Mug	प्रति गोटा	21.57	22.81	
	Safety Helmet	प्रति गोटा	560.87	593.17	
	Showvel	प्रति गोटा	406.63	430.05	
	Spade	के.जी.	186.59	197.33	
	40 mm HDPE Pipe 10 kg/cm	रनिङ मिटर	132.66	140.30	
	Gloves- Leather	प्रति गोटा	168.26	177.95	
	Wheel-barrow	प्रति गोटा	8977.18	9494.26	
	Spares forwheel barrow at 25% wheel barrow cost	सेट	11266.48	11915.42	
	Anvil (achano)	प्रति गोटा	700.49	740.83	
	Sanaso	प्रति गोटा	105.07	111.12	

सुनछहरी गाउँपालिका दररेट (२०८१/०८२)

सि.नं.	विवरण	एकाई	आ.व. २०८०।०८१को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८१।०८२ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
	Bhanti (Hawa bharne)	प्रति गोटा	2805.43	2967.02	
	Mainhole Cover	प्रति के.जि.	177.96	188.21	
	Mainhole Cover (60cm*60cm)	प्रति गोटा	2157.20	2281.45	
	कूवाको लागी ढक्कन	प्रति गोटा	619.11	654.77	
	कूवाको रिड १२ X ३६ ईन्च	प्रति गोटा	619.11	654.77	
	१/२ ईन्च पानी मिटर	प्रति गोटा	1465.81	1550.24	
	ह्याण्ड पम्पहेड ६ ईन्चको हेभि	प्रति गोटा	2564.91	2712.64	
	ह्याण्ड पम्पहेड ६ ईन्चको साधारण	प्रति गोटा	2084.93	2205.02	
	ह्याण्ड पम्पहेड ४ ईन्चको हेभि	प्रति गोटा	1747.33	1847.97	
	ह्याण्ड पम्पहेड ४ ईन्चको साधारण	प्रति गोटा	1296.47	1371.14	

सुनछहरी गाउँपालिका दररेट (२०८१/०८२)

आ.व. २०८१०८२ को लागि फलाम सम्बन्धित निर्माण सामग्रीको दररेट देहाय बमोजिम निर्धारण गरियो ।

सि.नं.	विवरण	एकाई	आ.व. २०८०१०८१को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८१०८२को स्वीकृत दररेट	कैफियत
१	काँडे तार (GI Barded Wire, Heavy)	प्रति के.जी.	136.98	144.87	
	काँडे तार (GI Barded Wire, Medium)	प्रति के.जी.	131.59	139.16	
२	जस्तापाता सादा (G.I.Sheet)				
	२४ गेज हेभी (०.५२ एम.एम.)	प्रति बण्डल	14264.49	15086.11	
	२४ गेज मिडियम (०.५० एम.एम.)	प्रति बण्डल	13785.59	14579.63	
	२४ गेज लाइट (०.४८ एम.एम.)	प्रति बण्डल	12579.71	13304.30	
	२६ गेज हेभी (०.४९ एम.एम.)	प्रति बण्डल	11610.05	12278.78	
	२६ गेज मिडियम (०.३८ एम.एम.)	प्रति बण्डल	10628.52	11240.72	
	२६ गेज लाइट (०.३५ एम.एम.)	प्रति बण्डल	10149.63	10734.24	
	२८ गेज हेभी (०.३९ एम.एम.)	प्रति बण्डल	9182.12	9711.01	
	२८ गेज मिडियम (०.२८ एम.एम.)	प्रति बण्डल	8438.97	8925.05	
	२८ गेज लाइट (०.२६ एम.एम.)	प्रति बण्डल	7947.12	8404.87	
	३० गेज हेभी (०.२४ एम.एम.)	प्रति बण्डल	7576.09	8012.46	
	२४ गेज हेभी (०.५२ एम.एम.) प्लेन सिट	प्रति ब.मि.	867.19	917.14	
	२४ गेज मिडियम (०.५० एम.एम.) प्लेन सिट	प्रति ब.मि.	838.07	886.34	
	२६ गेज हेभी (०.४९ एम.एम.) प्लेन सिट	प्रति ब.मि.	706.48	747.17	
	२६ गेज मिडियम (०.३८ एम.एम.) प्लेन सिट	प्रति ब.मि.	646.08	683.29	
	२८ गेज हेभी प्लेन सिट	प्रति ब.मि.	560.87	593.17	
	२८ गेज मिडियम प्लेन सिट	प्रति ब.मि.	514.49	544.12	
३	रंगिन जस्तापाता				
	२४ गेज हेभी (०.५२ एम.एम.)	प्रति बण्डल	17064.53	18047.44	
	२४ गेज मिडियम (०.५० एम.एम.)	प्रति बण्डल	16520.92	17472.52	
	२४ गेज लाइट (०.४८ एम.एम.)	प्रति बण्डल	15233.07	16110.49	
	२६ गेज हेभी (०.४९ एम.एम.)	प्रति बण्डल	14237.52	15057.60	
	२६ गेज मिडियम (०.३८ एम.एम.)	प्रति बण्डल	13203.14	13963.64	
	२६ गेज लाइट (०.३५ एम.एम.)	प्रति बण्डल	12605.60	13331.68	
	२८ गेज हेभी (०.३९ एम.एम.)	प्रति बण्डल	11451.50	12111.10	
	२८ गेज मिडियम (०.२८ एम.एम.)	प्रति बण्डल	10681.38	11296.62	
	२८ गेज लाइट (०.२६ एम.एम.)	प्रति बण्डल	10124.82	10708.00	
	३० गेज हेभी (०.२४ एम.एम.)	प्रति बण्डल	9645.52	10201.52	
	२४ गेज हेभी (०.५२ एम.एम.) प्लेन सिट	प्रति ब.मि.	881.22	931.97	
	२४ गेज मिडियम (०.५० एम.एम.) प्लेन सिट	प्रति ब.मि.	835.92	884.06	
	२६ गेज हेभी (०.४९ एम.एम.) प्लेन सिट	प्रति ब.मि.	802.48	848.70	
	२६ गेज मिडियम (०.३८ एम.एम.) प्लेन सिट	प्रति ब.मि.	765.57	806.49	
	२८ गेज हेभी प्लेन सिट	प्रति ब.मि.	663.34	701.54	
	२८ गेज मिडियम प्लेन सिट	प्रति ब.मि.	629.90	666.18	
४	UPVC Composite Carbon Fiber Roofing Sheet	प्रति के.जी.	179.05	189.36	
	एम.एस. ब्याक पाईप	प्रति के.जी.	122.10	129.13	
	फलामे एडगल	प्रति के.जी.	122.10	129.13	

सुनछहरी गाउँपालिका दररेट (२०८१/०८२)

सि.नं.	विवरण	एकाई	आ.व. २०८०/०८१को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८१/०८२को स्वीकृत दररेट	कैफियत
	एम.एस . सिट	प्रति के.जी.	122.10	129.13	
	फलामे पाताको ग्रील जडान समेत	प्रति के.जी.	176.00	186.13	
	सोलीड स्क्वायर रडको ग्रील जडान समेत	प्रति के.जी.	188.10	198.93	
	एम.एस. एडगल तयारी पोष्ट	प्रति के.जी.	174.90	184.97	
	ब्याक पाईप टयुबुलार्ट्रस जडान समेत	प्रति के.जी.	202.40	214.05	
	कोल्याप्सीवल सटर जडान समेत	प्रति के.जी.	147.90	184.97	
	रोलिड सटर जडान समेत	प्रति के.जी.	188.10	198.93	
	५० मि.मि. फलामे पाईपको प्रप्स (३.५ मी.)	गोटा	2706.00	2861.86	
	Steel Door /Window Frame- Welded Zsection	प्रति के.जी.	243.10	257.10	
	Steel Door /Window Frame Pressure folded	प्रति के.जी.	337.70	357.15	
५	फलाम तथा पित्तलबाट निर्मित वस्तुहरु				
	१) होल्ड फास्ट (स्टील)	प्रति गोटा	37.75	39.92	
	२) जे.हुक (आल्मुनियम)	प्रति गोटा	24.81	26.23	
	३) कब्जा स्टील १५० मि.मि.	प्रति गोटा	60.40	63.88	
	४) कब्जा स्टील १०० मि.मि.	प्रति गोटा	46.38	49.05	
	५) कब्जा स्टील ७५ मि.मि.	प्रति गोटा	23.73	25.09	
	६) छिस्कनी स्टील १५० मि.मि.	प्रति गोटा	53.93	57.03	
	७) छिस्कनी स्टील १०० मि.मि.	प्रति गोटा	37.75	39.92	
	८) छिस्कनी स्टील ७५ मि.मि.	प्रति गोटा	29.12	30.79	
	९) छिस्कनी आल्मुनियम १५० मि.मि.	प्रति गोटा	88.45	93.53	
	१०) छिस्कनी आल्मुनियम १०० मि.मि.	प्रति गोटा	49.62	52.47	
	११) छिस्कनी आल्मुनियम ७५ मि.मि.	प्रति गोटा	37.75	39.92	
	१२) ट्याण्डल स्टील ४ मि.मि.	प्रति गोटा	58.24	61.59	
	१३) ट्याण्डल स्टील ६ मि.मि.	प्रति गोटा	73.34	77.56	
	१४) ट्याण्डल आल्मुनियम ४ मि.मि.	प्रति गोटा	44.22	46.76	
	१५) ट्याण्डल आल्मुनियम ६ मि.मि.	प्रति गोटा	51.77	54.75	
	१६) डोरलक मार्टिस	प्रति गोटा	2114.06	2235.82	
	१७) क्लिकाँटी	प्रति के.जी.	147.77	156.27	
	१८) पेचकिला	प्रति पाकेट	80.90	85.55	
	१९) लकड सेट १४ मि.मि.१०" (स्टील)	प्रति गोटा	214.64	227.00	
	२०) लकड सेट १४ मि.मि.१२" (स्टील)	" "	195.23	206.47	
	२१) लकड सेट १४ मि.मि.१०" (आल्मुनियम)	" "	227.58	240.69	
	२२) लकड सेट १४ मि.मि.१२" (आल्मुनियम)	" "	267.49	282.90	
	२३) लकड सेट १४ मि.मि. १०" (पित्तल)	" "	1472.29	1557.09	
	२४) लकड सेट १४ मि.मि. १२" (पित्तल)	" "	1739.78	1839.99	
	२५) लिस्टी	प्रति र.मि.	46.38	49.05	
	२६) टायल(उच्च गुणस्तर)	प्रति वर्ग फिट	121.88	128.90	
	२७) टायल(मध्यम गुणस्तर)	प्रति वर्ग फिट	85.21	90.11	
	२८) नटबोल्ड वासर	प्रति पाकेट	242.69	256.66	
	२९) कर्फिट काँटी	प्रति के.जी.	972.90	1028.93	
	३०) ट्याण्डल पित्तल	प्रति गोटा	110.02	116.35	

सुनछहरी गाउँपालिका दररेट (२०८१/०८२)

सि.नं.	विवरण	एकाई	आ.व. २०८०।०८१को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८१।०८२को स्वीकृत दररेट	कैफियत
६	जाली (Mesh wire)				
	१) मच्छड जाली	व.मि.	147.77	156.27	
	२) कुखुरे जाली	व.मि.	120.80	127.76	
	३) बर्फि जाली	व.मि.	154.24	163.12	
७	Fabrication of Chain link mesh of size				
	1**1" 12 SWG	प्रति ब.मि.		874.63	
	1.5**1.5" 12 SWG	प्रति ब.मि.		818.58	
	2**2" 10 SWG	प्रति ब.मि.	549.01	580.63	
	3**3" 10 SWG	प्रति ब.मि.		529.85	
	4**4" 10 SWG	प्रति ब.मि.		421.98	

आ.व. २०८१०८२ को लागि काठ सम्बन्धित निर्माण सामग्रीको दररेट देहाय बमोजिम निर्धारण गरियो ।

सि.नं.	विवरण	एकाई	आ.व. २०८०/०८१को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८१/०८२को स्वीकृत दररेट	कैफियत
१	क) काठको दररेट				
	१) चिरानी गरी तैयारी साल काठ (ढुवानी बाहेक)	क्यू फिट	6127.00		स्थानीयस्तरबाट खरिद गर्नुपर्ने सालको हकमा स्थानीय फर्निचर उद्योगहरुबाट स्पेशिफिकेशन तोकेर दररेट माग गरी तुलना गरेर दररेट कायम गर्ने ।
	२) तैयारी सिसौको काठ (ढुवानी बाहेक)	क्यू फिट	4206.54	4448.83	
	३) जामुन काठ	क्यू फिट		2257.00	
	४) साज काठ	क्यू फिट		3517.00	
	३) चिरानी गरी तैयारी टुनि, रैच, चाँप, स्थानीय कडा काठ ढुवानी समेत				
	चिरानी गरी तैयारी रैच	प्रति घ.मि.	105163.50	111220.91	
	चिरानी गरी तैयारी टुनि,	प्रति घ.मि.	84130.80	88976.73	
	चिरानी गरी तैयारी उत्तिस	प्रति घ.मि.	29769.36	31484.07	
	चिरानी गरी तैयारी सल्ला काठ	प्रति घ.मि.	44384.49	46940.93	
	४) गारो लगाउने माटो	प्रति घ.मि.	355.00	376.44	
	५) पानी (मानिसबाट बोक्ने)	प्रति लि. / कि.मी.	1.40	1.48	
	६) पानी	प्रति लिटर	0.22	0.22	
२	फर्निचर				
	१) दराज ६' X २'६" स्थानीय काठको	प्रति गोटा			
	२) टेबुल ६' X २'६" सादा सल्लाको	" "			
	३) टेबुल ६' X २'६" घर्नावाला सल्लाको	" "			
	४) कुर्सि हत्तावाला	" "			
	५) बेन्च ६' X १'	" "			
	६) डेस्क ६' X १'३"	" "			
	७) स्टुल काठको	" "			
	८) खाट (पलंग) सिंगल	" "			
	९) खाट (पलंग) डब्ल	" "			
	१०) ब्लेक बोर्ड/ट्वाइट बोर्ड काठको	" "			
	११) माथि उल्लेखित सामानहरु बाहेक अन्य काठबाट निर्मित वस्तुहरु	" "			
			स्थानीयस्तरबाट खरिद गर्नुपर्ने फर्निचरको हकमा स्थानीय फर्निचर उद्योगहरुबाट स्पेशिफिकेशन तोकेर दररेट माग गरी तुलना गरेर दररेट कायम गर्ने ।	स्थानीयस्तरबाट खरिद गर्नुपर्ने फर्निचरको हकमा स्थानीय फर्निचर उद्योगहरुबाट स्पेशिफिकेशन तोकेर दररेट माग गरी तुलना गरेर दररेट कायम गर्ने ।	

मुनछहरी गाउँपालिका दररेट (२०८१/०८२)

सि.नं.	विवरण	एकाई	आ.व. २०८०।०८१को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८१।०८२को स्वीकृत दररेट	कैफियत
३	कर्मसियल प्लाइउड				
	१) ४ मि.मि.	प्रति बर्गफिट	29.23	30.91	
	२) ६ मि.मि.	प्रति बर्गफिट	43.25	45.74	
	३) ८ मि.मि.	प्रति बर्गफिट	57.27	60.57	
	४) १० मि.मि.	प्रति बर्गफिट	71.30	75.40	
	५) १२ मि.मि.	प्रति बर्गफिट	85.32	90.23	
४	वाटरपुफ प्लाइउड				
	१) ६ मि.मि.	प्रति बर्गफिट	71.30	75.40	
	२) ८ मि.मि.	प्रति बर्गफिट	77.12	81.56	
	३) १० मि.मि.	प्रति बर्गफिट	95.89	101.41	
	४) १२ मि.मि.	प्रति बर्गफिट	150.00	158.64	
	५) १९ मि.मि.	प्रति बर्गफिट	186.00	196.71	
	६) सनमाइका (४x८)	प्रति पिस	707.35	748.08	
५	टिक प्लाइउड				
	१) ४ मि.मि.	प्रति बर्गफिट	38.61	40.83	
	२) ६ मि.मि.	प्रति बर्गफिट	64.28	67.98	
	३) ९ मि.मि.	प्रति बर्गफिट	97.07	102.66	
	४) १२ मि.मि.	प्रति बर्गफिट	115.73	122.40	
६	38mm thick Ready made Flush Door Shutters				
	With one side Teak Water Proof Plywood	ब.फिट	417.42	441.46	
	With Both side Teak Water Proof Plywood	ब.फिट	424.43	448.87	
	With oval laminates	ब.फिट	545.99	577.43	
	With Both side Teak and Decorative Moulding	ब.फिट	803.13	849.38	
	Moulding and Beading for Flush door	र.फिट	31.60	33.42	
७	Teak wood Parketing [90, 135,150 mm Length, 45 mm Breadth and 10 mm Thickness]	ब.फिट	876.79	927.29	

आ.व. २०८१।०८२ को लागि वन सम्बन्धी कार्यहरु तथा सामग्रीको दररेट देहाय बमोजिम निर्धारण गरियो ।

सि.नं.	विवरण	एकाई	आ.व. २०८०।०८१को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८१।०८२को स्वीकृत दररेट	कैफियत
१	काठ छपान				
	क) कटान, मुछान, रिड काट्ने	प्रतिक्यु.फी.	30.20	31.94	
	ख) गोलिया लोड अनलोड	प्रतिक्यु.फी.	18.34	19.39	
	ग) गोलिया पाईलड	प्रतिक्यु.फी.	12.94	13.68	
	घ) दाउरा, कटान, मुछान, पाईलड (२०X५X५) फी.	चट्टा	8628.80	9125.81	
२	गोलिया दुवानी				
	० देखि ५ कि.मि. सम्म	प्रतिक्यु.फी.	47.46	50.19	
	६ देखि १० कि.मि. सम्म	प्रतिक्यु.फी.	50.69	53.61	
	११ देखि १५ कि.मि. सम्म	प्रतिक्यु.फी.	55.01	58.17	
	१६ देखि २० कि.मि. सम्म	प्रतिक्यु.फी.	59.32	62.74	
	२१ देखि २५ कि.मि. सम्म	प्रतिक्यु.फी.	60.40	63.88	
	२६ देखि ३० कि.मि. सम्म	प्रतिक्यु.फी.	72.27	76.42	
	३१ देखि ३५ कि.मि. सम्म	प्रतिक्यु.फी.	73.34	77.56	
	३६ देखि ४० कि.मि. सम्म	प्रतिक्यु.फी.	83.05	87.83	
	४० भन्दा माथि	प्रतिक्यु.फी.	88.45	93.53	
३	विभिन्न/निर्माण सामग्री तथा कार्यहरु				
	विरुवा खरिद				
	क) लोकल कुरीलो	प्रति गोटा	17.26	18.25	
	ख) विकासी कुरीलो (हार्डब्रिड)	प्रति गोटा	10.79	11.40	
	ग) सर्पगन्धा	प्रति गोटा	14.02	14.82	
	घ) अमला	प्रति गोटा	12.94	13.68	
	ङ) तेजपात	प्रति गोटा	16.18	17.11	
	च) निम	प्रति गोटा	16.18	17.11	
	छ) हर्रो	प्रति गोटा	23.73	25.09	
	ज) वर्रो	प्रति गोटा	16.18	17.11	
	झ) सिशौ	प्रति गोटा	10.79	11.40	
	ञ) बांस काटिड	प्रति गोटा	75.50	79.85	
	ट) मसला	प्रति गोटा	12.94	13.68	
	ठ) कोइरालो	प्रति गोटा	12.94	13.68	
	ड) सतिसाल	प्रति गोटा	16.18	17.11	
	ढ) जामुन	प्रति गोटा	10.79	11.40	
	ण) पिपला	प्रति गोटा	10.79	11.40	
	त) लहरे पिपल	प्रति गोटा	10.79	11.40	
	थ) लेमन ग्रास	प्रति गोटा	4.31	4.56	
	द) बेल	प्रति गोटा	37.75	39.92	
	ध) रुद्राक्ष	प्रति गोटा	107.86	114.07	
	न) श्रीखण्ड	प्रति गोटा	107.86	114.07	
	प) गुर्जो	प्रति गोटा	12.94	13.68	
	फ) अस्वगन्धा	प्रति गोटा	12.94	13.68	
	ब) कपूर	प्रति गोटा	161.79	171.10	
	भ) कालमेक	प्रति गोटा	10.79	11.40	
	म) सिन्दूर	प्रति गोटा	8.63	9.12	
	य) राजबक्ष	प्रति गोटा	10.79	11.40	
	र) सितलचिनि	प्रति गोटा	11.86	12.54	
	ल) लोकल सिमल	प्रति गोटा	16.18	17.11	
	व) सिकाकाई	प्रति गोटा	14.02	14.82	
	श) वेत	प्रति गोटा	32.36	34.22	

सि.नं.	विवरण	एकाई	आ.व. २०८०।०८१को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८१।०८२को स्वीकृत दररेट	कैफियत
	घ) पामारोजा	प्रति गोटा	5.39	5.70	
	स) सञ्जबन	प्रति गोटा	8.63	9.12	
	ह) अग्रिसै(रैयजौम)	प्रति गोटा	8.63	9.12	
	क्ष) नेपियर घाँस-कटिड	प्रति गोटा	3.24	3.42	
	त्र) नेपियर घाँस (स्मार्ट नेपियर) कटिड	प्रति गोटा	32.36	34.22	
	ज्ञ) बाँस,एक वर्ष पुरानो	प्रति गोटा	350.00	370.16	
	अ) निगालो(राइजोम)	प्रति गोटा	37.75	39.92	
	आ) लप्सी	प्रति गोटा	16.18	17.11	
	इ) रिठठा	प्रति गोटा	14.02	14.82	
	ई) टिमुर (एक वर्षको)	प्रति गोटा	50.00	52.88	
	उ) टिमुर	प्रति गोटा	1050.00	1110.48	
	पोलि ब्याग सहित	प्रति गोटा	44.22	46.76	
	पोलि ब्याग बाहेक	प्रति गोटा	37.75	39.92	
	उ) देवदार	प्रति गोटा	18.34	19.39	
	ऊ) पदमचाल	प्रति गोटा	10.79	11.40	
	ऋ) मेहदी	प्रति गोटा	5.39	5.70	
	ए) दाँतेओखर	प्रति गोटा	80.90	85.55	
	ऐ) दाँतेओखर ग्रफिटिड)	प्रति गोटा	539.30	517.36	
	ओ) लोकता	प्रति गोटा	12.94	13.68	
	औ) अगैली	प्रति गोटा	10.79	11.40	
	अँ) समायो	प्रति गोटा	10.79	11.40	
	अ:) मालागेडी	प्रति गोटा	16.18	17.11	
	क) काउलो	प्रति गोटा	16.18	17.11	
	ख) चिराइतो	प्रति गोटा	11.86	12.54	
	ग) कुट्टिमिरो	प्रति गोटा	12.94	13.68	
	घ) राइखन्यु	प्रति गोटा	23.73	25.09	
	ङ) भिमल	प्रति गोटा	16.18	17.11	
	च) चिउरी	प्रति गोटा	12.94	13.68	
	छ) सिटेरिया	प्रति गोटा	2.16	2.28	
	ज) मुलाटो	प्रति गोटा	2.16	2.28	
	झ) पास्पलम	प्रति गोटा	2.16	2.28	
	ञ) वदामे	प्रति गोटा	2.16	2.28	
	ट) टाँकी	प्रति गोटा	10.79	11.40	
	ठ) बडहर	प्रति गोटा	21.57	22.81	
	ड) किम्बु कटिड. जरा पलाएको	प्रति गोटा	8.63	9.12	
	ढ) किम्बु विरुवा पोली ब्याग	प्रति गोटा	12.94	13.68	
	ण) वकाईनो	प्रति गोटा	8.63	9.12	
	त) ईपिल लिपिल	प्रति गोटा	8.63	9.12	
	थ) पैयौं	प्रति गोटा	8.63	9.12	
	द) सेतर्काचनी	प्रति गोटा	16.18	17.11	
	ध) खोटेसल्ला	प्रति गोटा	16.18	17.11	
	न) सेतो क्लोमर घाँस	प्रति गोटा	5.39	5.70	
	प) कान्ना कटिग	प्रति गोटा	7.55	7.98	
	फ) वैश कटिग १० से मि भन्दा कम गोलाई	प्रति गोटा	16.18	17.11	
	ब) वैश कटिग १० से मि भन्दा बढि गोलाई	प्रति गोटा	26.97	28.51	
	भ) बाँसको राईजोम विरुवा	प्रति गोटा	320.00	338.43	
	म) आँप अम्रपाली कलमी विरुवा	प्रति गोटा	100.00	105.76	
	य) आँप अन्य कलमी विरुवा	प्रति गोटा	75.00	79.32	
	र) सतुवा	प्रति गोटा	60.00	63.45	
	ल) लिची गोठीबाँध गरेको (व्यथभचप्लन)	प्रति गोटा	75.00	79.32	

सुनछहरी गाउँपालिका दररेट (२०८१/०८२)

सि.नं.	विवरण	एकाई	आ.व. २०८०।०८१को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८१।०८२को स्वीकृत दररेट	कैफियत
	ब) भुजेत्रो	प्रति विरुवा	20.00	21.15	
	श) भेटिभर घाँस	प्रति स्लप	15.00	15.86	
	घ) बांस कटिड विरुवा	प्रति गोटा	170.00	179.79	

आ.व. २०८१०८२ को लागि कृषि सम्बन्धी कार्य तथा सामाग्रीको दररेट देहाय बमोजिम निर्धारण गरियो ।

सि.नं.	विवरण	एकाई	आ.व. २०८०।०८१ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८१।०८२ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
१	१) प्रजनन प्रयोजनको लागि जिउदो बोका, बाखा,थुम्मा खरिद गर्नुपर्दा	प्रति के.जि.	679.51	718.64	
	२) प्रजनन प्रयोजन बोयर बोका खरिद ५० प्रतिशत शुध्द	प्रति के.जि.	1132.53	1197.76	
	प्रजनन प्रयोजन बोयर बोका खरिद ७५ प्रतिशत शुध्द	प्रति के.जि.	1585.54	1676.86	
	३) प्रजनन प्रयोजनको लागि जिउदो राँगा खरिद गर्नुपर्दा	प्रति के.जि.	243.76	257.80	
	४) जिउदो बंगुर खरिद गर्नुपर्दा	प्रति के.जि.	453.01	479.10	
२	बगैचा प्रयोजनको लागि फुलहरु				
	चाईनिज दुवो	बर्ग फिट	66.87	70.72	
	साईकस	थान	4033.96	4266.31	
	चाइनापाम	थान	2188.47	2314.52	
	कृसमस	थान	820.81	868.08	
	हंसराज	थान	273.96	289.74	
	कृष्णकली	थान	122.96	130.04	
	जिरेनियम	थान	136.98	144.87	
	बंगमली	थान	273.96	289.74	
	रेक्सोनपान	थान	2735.32	2892.87	
	गुलाफ	थान	204.93	216.73	
	पन्चकला	थान	820.81	868.08	
	चा गुलाफ	थान	1367.66	1446.43	
	<u>अन्य स्थानीय निर्माण सामाग्री</u>				
	१) बाँस	प्रति गोटा	317.10	335.36	
	२) निगालो	प्रति गोटा	19.41	20.52	
	३) बाँसको डोको	प्रति गोटा	297.69	314.83	
	४) नाम्लो (वरियो)	" "	135.90	143.72	
	५) गोवर(गाई,कुखुरा,बाखा) ५० के.जी	प्रति बोरा	90.60	95.81	
	६) मान्द्रो (३ * ^ lkm6_	प्रति गोटा	1076.44	1138.44	
	७) राता माटो	प्रति के.जि.	7.55	7.98	
	८) कमेरो माटो	प्रति के.जि.	22.65	23.95	
	९) पलाष्टीकको वाटेको डोरी	प्रति के.जि.	464.87	491.64	
	१०) दाउरा चिरेको	प्रति भारी	283.67	300.00	
	११) कुचो स्थानीय (अमीसो)	प्रति गोटा	67.95	71.86	
	१२) कुचो स्थानीय (खरको)	प्रति गोटा	57.16	60.45	
	१३) मौरीको खाली घर (टुनीको चलायमान चौकोस भएको रंगरोगन डबल कोटेड)	प्रति गोटा	5380.05	5689.94	
	१४) अलैची विजु विरुवा	प्रति गोटा	18.33	19.38	

सुनछहरी गाउँपालिका दररेट (२०८१/०८२)

सि.नं.	बिवरण	एकाई	आ.व. २०८०।०८१ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८१।०८२ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
	१५) छालाको डोको	प्रति गोटा	1132.53	1197.76	
	थप कृषि जन्य बस्तु				
	मौरी गोला (ए. सेराना ५ फ्रेम) १ गोला	प्रति गोटा	4756.62	5030.60	
	मौरी गोला (ए. मेलिफेरा ४ फ्रेम) १ गोला	प्रति गोटा	4756.62	5030.60	
	मौरी घर (ए. सेराना) न्युटन वि.	प्रति गोटा	5232.28	5533.65	
	मौरी घर (ए. मेलिफेरा) १ ल्याङ्गस्ट्राथ टाइप	प्रति गोटा	5946.32	6288.82	
	परम्परागत मुढेघार(मौरी सहित)	प्रति गोटा	4162.31	4402.05	
	महदानी ६ फ्रेम (स्टेनलेस स्टील)	प्रति गोटा	16648.19	17607.12	
	जाली टोपी (घुम्टी)	प्रति गोटा	594.30	628.53	
	हुल समाउने भोला	प्रति गोटा	594.30	628.53	

आ.व. २०८१।०८२ को लागि कार्यालयको घर भाडामा लिदा तथा घर मूल्याङ्कन प्रयोजनका सम्बन्धमा देहाय बमोजिम दर निर्धारण गरियो ।

कार्यालयको घर भाडामा लिदा मूल्याङ्कन प्रयोजनका लागि घरधनीले न्युनतम तपशिल बमोजिमका कागजातहरू अनिवार्य रूपमा पेश गर्नुपर्ने निर्णय गरियो ।

तपशिल:

- क. नागरिता प्रमाण पत्रको फोटोकपी- १ प्रति।
- ख. लालपुर्जाको फोटोकपी - १ प्रति।
- ग. सोही सालको तिरो तिरेको रसिद सक्कल- १ प्रति।
- घ. घर कमपाउण्ड प्रष्ट देखिने फोटोहरू।

अचल सम्पत्ति मूल्याङ्कन सम्बन्धी निर्देशिका

क.घरको बर्गिकरण तथा दररेट

सि.नं.	घरको विवरण	प्लीन्थ एरिया दर प्रति वर्ग फिट			
		सदरमुकाम भित्र		सदरमुकाम बाहिर	
		आ.व.२०८०।०८१ को स्वीकृत दररेट	आ.व.२०८१।०८२ को स्वीकृत दररेट	आ.व.२०८०।०८१ को स्वीकृत दररेट	आ.व.२०८१।०८२ को स्वीकृत दररेट
१	माटोको जोडाइमा फोरुवा हुंगाको गारो कुकाठ प्रयोग गरी खरले छाएको र माटोले लिएको	८६०।००	९०९।५३	७१५।००	७५६।१८
२	माटोको जोडाइमा फोरुवा हुंगाको गारो कुकाठ प्रयोग गरी टिन वा स्लेटले छाएको र माटोले लिएको		१४०६।६१		११३९।५६
३	सि.नं.२ जस्तै तर भित्र बाहिर सिमेन्ट प्लास्टर वा टिप्कार गरेको		१६३१।६१		१३६४।५६
४	माटोको जोडाइमा फोरुवा हुंगाको गारो साल काठ प्रयोग गरी टिन वा स्लेटले छाएको र माटोले लिएको	१८००।००	१९०३।६८	१४४०।००	१५२२।९४
५	सि.नं.४ जस्तै तर भित्र बाहिर सिमेन्ट प्लास्टर वा टिप्कार गरेको	२०२५।००	२१४१।६४	१६२०।००	१७१३।३१
६	सि.नं.५ जस्तै तर आर.सि.सि.छानो र भुइ पक्की	२२०५।००	२३३२।००	२०८०।००	२१९९।८०
७	सिमेन्ट मसालाको जोडाइमा फोरुवा वा कुदेको हुंगा वा इटाको गारो साल काठ प्रयोग गरी टिन वा स्लेटले छाएको र बाहिर सिमेन्ट प्लास्टर वा टिप्कार गरेको र भुइ पक्की	२२५०।००	२३७९।६०	२१२५।००	२२४७।४०
८	सि.नं. ७ जस्तै तर आर.सि.सि. छानो सम्पूर्ण फिनिशिङ भएको	२४३०।००	२५६९।९६	२२९५।००	२४२७।१९
९	आर.सि.सि. फ्रेम स्टक्चरको घर सम्पूर्ण फिनिशिङ भएको	२५५५।००	२७०२।१६	२४१०।००	२५४८।८१
१०	आर.सि.सि. फ्रेम स्टक्चरको घर सम्पूर्ण फिनिशिङ तथा भुकम्प प्रतिरोधात्मक विधि प्रयोग गरी प्राविधिक डिजाइन र सुपरिवेक्षणमा तयार भएको			सि.नं. ७ मा १५% थप गर्ने	
११	मार्बल छापेको	३८०।००	४०१।८८	३८०।००	४०१।८८
१२	मोज्याइक गरेको	३२०।००	३३८।४३	३२०।००	३३८।४३
१३	स्लेज्ड टाइलको सम्पूर्ण काम गरिएको	२६०।००	२७४।९७	२६०।००	२७४।९७
१४	सेरामिक टाइलको सम्पूर्ण काम गरिएको	२२५।००	२३७।९६	२२५।००	२३७।९६
१५	पेभिड स्टोन फिनिशिङको सम्पूर्ण काम गरिएको	२६०।००	२७४।९७	२६०।००	२७४।९७
१६	अग्राख काठको पार्केटिङ गरिएको	२६०।००	२७४।९७	२६०।००	२७४।९७

१७	गाडी पार्किङको सुविधा भएको	कुल खर्चको ५%थप गर्ने	कुल खर्चको ५%थप गर्ने	कुल खर्चको ५%थप गर्ने	कुल खर्चको ५%थप गर्ने
१८	खानेपानी तथा सरसफाईको साधारण सुविधा भएको	कुल खर्चको ५% थप गर्ने	कुल खर्चको ५% थप गर्ने	कुल खर्चको ५% थप गर्ने	कुल खर्चको ५% थप गर्ने
१९	तातोचिसो सहितको खानेपानी तथा सरसफाई सुविधा	कुल खर्चको १० % थप गर्ने	कुल खर्चको १० % थप गर्ने	कुल खर्चको १० % थप गर्ने	कुल खर्चको १० % थप गर्ने
२०	साधारण फिक्चर्स तथा वाइरिड सहितको विद्युतिकरण	कुल खर्चको ५% थप गर्ने	कुल खर्चको ५% थप गर्ने	कुल खर्चको ५% थप गर्ने	कुल खर्चको ५% थप गर्ने
२१	अर्थिड सिस्टम तथा स्तरिय फिक्चर्स सहितको	१०% थप	१०% थप	१०% थप	१०% थप

नोट :- घरको उपयोगी उमेर (वर्ष) १,२,३,४,५,६,७,८,९ का लागि क्रमश २०,२५,२८,३०,४५,४५,७०,७०,१०० वर्ष ।

मुल्यांकन विधि :-

१) घरको प्रत्येक तलाको बाहिरी भाग (plinth Area) को नाप लिएर क्षेत्रफल निकाल्ने र जोड्ने ।

२) घरको प्रकार अनुसार त्यसको हालको मूल्य निकाल्ने, त्यसमा सुविधाको हकमा मूल्य थप गर्ने र घर निर्माण भएको अवधी अनुसार हास कट्टी गर्ने।(प्रकरण क) लाई आधार मान्नुपर्नेछ र त्यसरी बाँकी हुन आउने रकम त्यस घरको खुद मूल्य हुन आउँछ । हास कट्टी गरी कायम भएको मूल्य यस प्रकार सुत्रबाट निकाल्नु पर्छ ।

$$D=p(1-rd/100)n$$

Where D=Depreciate value, P= Cost at Present market rate, n=the age of building in years, rd=the fixed percentage of depreciation that depends upon the life of building.

rd=(100/nu) , where nu=useful life building (उपयोगी उमेर)

३) उपयोगी उमेर समाप्त भइसकेका घर-टहराहरूको हकमा मुल्यांकन गर्दा घरका ढुंगा , काठ लगायतका सामग्री ढुवानी गरी अन्यत्र लैजाँदा लाभे खर्च व्यहोर्ने फोको नोक्सानी बापत अवस्था हेरी जिल्लास्थित क्षतिपूर्ति निर्धारण समितिको निर्णय अनुरूप जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ को दफा १६ (ख) बमोजिम अधिकतम रु. ३०,००० ननाघ्ने गरि क्षतिपूर्ति दिने ।

४) मूल्य निर्धारण समितिले लोकेको वा त्यस्तो समिति नभएमा जग्गा रजिस्ट्रेशन प्रयोजनको लागि मालपोत कार्यालयले लोकेको न्यूनतम दररेटलाई आधार मानी जग्गाको मूल्य निकाल्ने ।

५) घरभाडा दर निर्धारणका लागि घरको खुद मूल्यांकनको ६%र जग्गाको मूल्यको ४% ले हुन आउने रकममा वार्षिक रुपमा तिरिने कर मर्मत खर्च आदि जोडेर आउने रकम त्यस्तो घरको वार्षिक भाडा दर हुनेछ।त्यसलाई १२ ले भाग गरेमा प्रति महिनाको भाडा आउछ । जग्गाको मूल्य ६० प्रतिशत बजार मूल्य र ४० प्रतिशत सरकारी मूल्यलाई जोडी कायम गर्नुपर्नेछ ।

ख) सुविधाको वर्गिकरण:

निम्नानुसारको सुविधा उपलब्ध भएमा सोहीअनुसार उल्लेखित दररेटबाट आउने मूल्यमा देहाय अनुसारको प्रतिशत थप गरि मूल्यांकन गरिने छ, तर एउटै सुविधाको दोहोराथर मूल्यांकन गरिने छैन ।

सि.नं.	सुविधाको विवरण	थप प्रतिशत	थप प्रतिशत	कैफियत
१	प्राविधिक डिजाइन र सुपरिवेक्षणमा निर्माण गरिएको प्रमाण भएको।	५	५	
२	घर बाहिर साधारण पक्की चर्पी विहात वेलुका पानीको सुविधा भएको।	३	३	
३	घर बाहिर सेफ्ट टकी सहितको पक्की चर्पी र वाथरुमको समेत सुविधा भएको र चौविसे घण्टा पानीको सुविधा भएको ।	५	५	
४	सि.नं. ३ जस्तै तर घरभित्रै चर्पी र वाथरुम भएको ।	७	७	
५	कोठाहरूमा जोडिएको ट्वाइलेट वाथरुम			प्रत्येक कोठाको रु.३५०००/०० थप
६	घर भित्र र बाहिर साधारण भर्याड भएको ।	३	३	
७	घरभित्र राम्रो पक्की भर्याड भएको ।	४	४	
८	प्रत्येक तलालाई छुल्याउने पक्की भर्याड भएको ।	५	५	
९	साधारण वाइरिड गरेको विजुली सुविधा भएको ।	३	३	
१०	व्यवस्थित किसिमको वाइरिड विजुली सुविधा भएको ।	५	५	
११	टेलिफोन सुविधा भएको ।	२	२	
१२	व्यवस्थित ढलानिकास भएको।	३	३	
१३	चारैतिर पर्खालले घेरेको र फलामे गेट सहित	६	६	
१४	भ्यालढोकामा जाली ठोकेको मार्बल लगाएको भुइ भएको।	३	३	
१५	गाडी पार्किङको सुविधा भएको ।	५	५	
१६	भवन संहिता तथा निर्माण मापदण्ड अनुसार आदि समेतको व्यवस्था सहित नक्सा पास गरि निर्माण गरिएका घरहरू	१५	१५	

परिभाषा/विविध

- १) सदरमुकाम बाहिर भन्नाले सदरमुकाम बाहिर मूल सडकमा पर्ने मुख्य बजार क्षेत्र, इलाका प्रशासन कार्यालय तथा सेवा केन्द्रहरु रहेको ठाँउ तथा सहायक सडकमा पर्ने स्थानहरु भन्ने बुझिन्छ ।
- २) उपयोगी उमेर (Utility Life) पुग भएका घरहरुको मूल्यांकन हुने छैन ।
- ३) माथि उल्लेखित विवरण भन्दा फरक सुविधा वा असुविधा भेटिएमा सम्बन्धित प्राविधिकले कारण सहित मूल्यमा केही थपघट गर्नेछन ।
- ४) मूल्यांकन कर्ताले स्थलगत भ्रमण गरि आफैले नापेर माथिका विवरणहरु प्रष्ट खुल्ने प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्नेछ ।
- ५) भ्याल नभएका भए पनि साढे साना भएका र कोठामा दिउसै बत्ती बाल्नुपर्ने खालका कोठाहरु भएमा तिनको अवस्था हेरी त्यस्ता कोठाहरुको १० देखि ३० प्रतिशतसम्म मूल्य घटाइनेछ ।
- ६) घर अगाडिका वरणडा र वार्दलीहरु(Slab Projection)भएमा तिनको माथिको दरमा ५ देखी १० प्रतिशत बढाएर मूल्य निकालिने छ ।
- ७) वित्तिय संस्थाहरुमा धितो राख्ने प्रयोजनका लागि प्रकरण (क) अनुसार आर.सि.सि. घरहरुको प्राविधिक मूल्यांकनमा १० देखी २० प्रतिशत थप गरिनेछ ।
- ८) कुनै चल सम्पत्ती जस्तै :लत्ता कपडा गहना भाँडाकुडा आदिको प्राविधिक मूल्यांकन गरिनेछैन ।
- ९) कुनै पनि घरको क्षति मूल्यांकन गर्नुपर्दा सो घरको पूरै क्षति भएको भए माथी उल्लेखित व्यहोरा अनुसार प्राविधिक मूल्यांकन गरिनेछ ।आंशिक क्षति भएमा घर भत्काउदा असर पर्न सक्ने अन्य भागको समेत विस्तृत नापजाँच गरी आएको परिमाणलाई जिल्ला दरभाउले गुणन गरेर हाल पुनःनिर्माण गर्दा लाग्न सक्ने अनुमानित खर्च निकालिनेछ । त्यस्तो मूल्यांकन गर्दा पनि क्षति भएको भाग (वा पूरै घर) को छनौट विस्तृत विवरण दिनुपर्नेछ ।
- १०) यो दरभाउ मूल्यांकन समितिको अर्को बैठकले परिवर्तन नगरेसम्म लागु हुनेछ ।
- ११) आर.सि.सि. फ्रेम स्ट्रक्चर भएका घरमा भुइतलाको लागि माथि उल्लेखित दररेट र बाँकी माथिका हरेक तल्लाको लागि १० देखि २० प्रतिशत कम गरि मूल्यांकन गरिनेछ ।
- १२) सडक छेउमा सडक सेड व्याक(सडक किनारावाट ३ मि.पछाडी) कम भएका घरहरुको मूल्यांकन २०% कम हुनेछ ।
- १३) सम्पत्ती मूल्यांकन गराउने व्यक्तिले मूल्यांकनकर्ता समक्ष निम्न कागजातहरु पेश गर्नुपर्ने छ ।
 - क) नागरिकता प्रमाणपत्रको फोटोकपी - एक प्रति ।
 - ख) जग्गाधनी प्रमाण पूजाको फोटोकपी - एक प्रति ।
 - ग) कार्यालयले तयार गरेको जग्गाको लालपूजा बमोजिमको नक्शाको ट्रेस कपी - एक प्रति ।
 - घ) सोही सालको तिरो तिरेको रसिद सक्कल - एक प्रति ।
 - ङ) स्थानीय तहवाट प्रमाणित चार किल्ला खुलेको विवरण सक्कल - एक प्रति ।
 - च) जग्गाको ब्लु प्रिन्ट ।
 - छ) घर/जग्गाको चौहद्दी(चार किल्ला)मोहडाको फोटोहरु ।
 - ज) घर/जग्गामा पुग्ने वाटो देखिने फोटोहरु ।
 - झ) सम्बन्धित किताहरुमा सडक पुगेको न.पा./गा.पा. वा सम्बन्धित वडाको सिफारिस ।

सुनछहरी गाउँपालिका दररेट (२०८१/०८२)

आ.व.२०८१।०८२ को लागि लोड, अनलोड तथा ढुवानी दररेट देहाय बमोजिम निर्धारण गरियो ।

सि.नं.	विवरण	एकाई	आ.व. २०८०।०८१को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८१।०८२को स्वीकृत दररेट	कैफियत
१)	लोड तथा अनलोड				
	१) सजिलो सामान	प्रति क्वीटल प्रति कि.मी.	25.50	26.96	
	२) असजिलो सामान	प्रति क्वीटल प्रति कि.मी.	31.85	33.68	
	३) अति असजिलो सामान	प्रति क्वीटल प्रति कि.मी.	38.32	40.52	
	तोलाई/ चौकाई	प्रति क्वीटल प्रति कि.मी.	0.00	0.00	
	४) तौलाई	प्रति क्वीटल प्रति कि.मी.	12.93	13.67	
	५) गोदाम भित्र ओसारपसार गर्ने काम	प्रति क्वीटल प्रति कि.मी.	12.93	13.67	
	६) चौकाई	प्रति क्वीटल प्रति कि.मी.	6.23	6.58	
	७) खाधान्न धुम्रिकरण	प्रति जवान	279.29	295.37	
२	ढुवानी सम्बन्धि दररेट				
क	भरिया द्वारा सामान ढुवानी				
	सजिलो भारी	प्रति के.जि.प्रति कि.मी.	0.99	1.04	
	असजिलो भारी जस्तै एच.डि.पि., जि.आई., एम.एस.पाईप, पाकेट (पेटि), शिशा,मार्बल, विद्युतको पोल, ACSR conductor, काँडेतार ग्याबिन फलामे छड, तार जाली विउ,रसायनिक मल	प्रति के.जि.प्रति कि.मी.	1.82	1.92	
	अति असजिलो भारी र भो.पु.का लडा, ट्युम पाईप,फ्रिज,डिफ्रिजर, अति गरुङ्गो मेशिनरी सामग्री	प्रति के.जि.प्रति कि.मी.	3.17	3.35	
	एच.डि.पि.पाईप ढुवानी	प्रति के.जि.प्रति कि.मी.	1.82	1.92	
	औषधि / विपादी ढुवानी	प्रति के.जि.प्रति कि.मी.	2.31	2.44	
	औषधि / विपादि ढुवानी विशेष परिस्थितीमा(महामारी,दैविप्रकोप)	प्रति के.जि.प्रति कि.मी.	2.51	2.65	
	भरिया) द्वारा फर्निचर ढुवानी				
	१) दराज २ फिट देखि ५ फिट सम्म	३.२ कि.मि./गोटा	79.46	84.03	
	२) दराज ५ फिट देखि ६ फिट सम्म	३.२ कि.मि./गोटा	91.69	96.97	
	३) ६ फिट भन्दा बढिको लागि	३.२ कि.मि./गोटा	103.91	109.89	
	४) सोफासेट प्रति सेट	३.२ कि.मि./गोटा	110.01	116.34	
	५) कुर्सि भारी	३.२ कि.मि./गोटा	20.77	21.96	
	६) काठको कुर्सि	३.२ कि.मि./गोटा	30.55	32.30	
	७) दुईपट्टि घरा भएको टेबुल	३.२ कि.मि./गोटा	116.14	122.82	
	८) एकापट्टि घरा भएको टेबुल	३.२ कि.मि./गोटा	91.70	96.97	
	९) टेबुल साधारण	३.२ कि.मि./गोटा	79.46	84.03	

सुनछहरी गाउँपालिका दररेट (२०८१/०८२)

सि.नं.	विवरण	एकाई	आ.व. २०८०।०८१को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८१।०८२को स्वीकृत दररेट	कैफियत
	पशु दुवानी (गोठालो जवान)				
	बोका/ बाखा (१ देखि ५ जिउदो)	प्रति एक जवान	427.86	452.50	
	बोका/ बाखा (५ देखि १५ जिउदो)	प्रति दुई जवान	843.51	892.09	
	बोका/ बाखा (१५ माथी दुवानी गर्दा प्रति १५ जिउदो बराबर १ गोठालो थप गर्दै जाने				
	भैसी/ राँगा (१ देखि ४ जिउदो)	प्रति दुई जवान	843.51	892.09	
	भैसी/ राँगा (४ देखि ६ जिउदो)	प्रति तीन जवान	1222.49	1292.90	
	कृषिजन्य बोट विरुवा दुवानी				
	जरामाटो भएको कलमी अँप,लिचि,रुख कटहर आदि फलफुलको विरुवा				
	फलफुलको विरुवा	प्रति बोट/कि.मी.	3.28	3.46	
	सुन्तला, कागती,मौसम, अमिलो, ज्यामिर, स्याउ, नास्पाती , आरु आदि कलमि विरुवा	प्रति बोट/कि.मी.	3.28	3.46	
	कृषि जन्य बोटविरुवा बसको छतबाट ,दुकबाट दुवानी	प्रति बोट/कि.मी.	0.40	0.42	
	मौरीघार तथा सामाग्री दुवानी	प्रति घर/कोष	88.16	93.23	
	विउ र रसायनिक मल मानिसद्वारा दुवानी	प्रति के.जी/कि.मी.	1.58	1.67	
	कारागार कार्यालयको हकमा :-				
	नेपाल खाद्य संस्थान लिवाङ्ग गोदाम देखि कारागार रोल्पासम्म खाद्यान्न दुवानी	प्रति क्वीन्टल /कि.मी.	103.81	109.78	
	ख खच्चडबाट सामान दुवानी				
	सजिलो सामान	प्रति के. जी /कि.मी.	0.72	0.76	
	असजिलो सामान	प्रति के. जी /कि.मी.	1.53	1.61	
	ग ट्रक, ट्याक्टरद्वारा दुवानी गर्दा				
	(अ) सजिलो सामान				
	१) कच्ची सडक (ट्याक्टर दुवानी)	प्रति क्वीन्टल/कि.मी	9.46	10.00	
	२) कच्ची सडक (ट्रक दुवानी)	प्रति क्वीन्टल/कि.मी	8.12	8.58	
	३) ग्राभेल सडक	प्रति क्वीन्टल/कि.मी	4.06	4.29	
	४) पक्की सडक कालोपत्रे	प्रति क्वीन्टल/कि.मी	2.23	2.36	
	(आ) असजिलो सामान				
	१) एच.डि.पि., जि.आई., एम.एस. पाईप, पाकेट (पेट),शिशु,मार्बल, औषधि,विद्युतको पोल,ACSR conductor, काँडेतार ग्याविन फलामे छड, तार जाली विउ,रसायनिक मल आदिको दुवानीमा माथि उल्लेखित (अ) को रेटमा	प्रति क्वीन्टल/कि.मी	१०० प्रतिशत थप गर्ने	१०० प्रतिशत थप गर्ने	(अ) को रेटमा
	२) कृषिजन्य बोटविरुवा दुवानीमा माथि उल्लेखित (अ) को रेटमा	प्रति क्वीन्टल/कि.मी	१०० प्रतिशत थप गर्ने	१०० प्रतिशत थप गर्ने	(अ) को रेटमा
	(इ) अति असजिलो सामान				

सुनछहरी गाउँपालिका दररेट (२०८१/०८२)

सि.नं.	विवरण	एकाई	आ.व. २०८०।०८१को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८१।०८२को स्वीकृत दररेट	कैफियत
	१) भो.पु.का लडा, ह्युम पाईप,फ्रिज,डिफ्रिजर अति गरुङ्गो मेशिनरी सामग्री अलगयार बोक्न नसकिने सामग्रीको हकमा माथि उल्लेखित (अ) को रेटमा	प्रति क्वीन्टल/ कि.मी	२०० प्रतिशत थप गर्ने.	२०० प्रतिशत थप गर्ने.	(अ) को रेटमा
	विद्युत टान्सफर्मरको जडान लागि, निर्माणकार्यको लागी विस्फोटक पदार्थ	प्रति क्वीन्टल/ कि.मी	३०० प्रतिशत थप गर्ने.	३०० प्रतिशत थप गर्ने.	(अ) को रेटमा
	२) जिउँदो गाई,भैसी,राँगो,साँढे ट्रकबाट ढुवानी	प्रति संख्या/कि.मी	21.13	22.34	
	(ई) पशुर्पाक्ष ढुवानी				
	१) (बुटवल,भैरहवा र नेपालगञ्जबाट)				
	मिनिट्रक	प्रति ट्रिप	30951.00	32733.77	
	जिप	प्रति ट्रिप	24736.00	26160.79	
	ट्रक	प्रति ट्रिप	55689.00	58896.68	

आ.व. २०८१०८२ को लागि विविध वस्तु, निर्माण सामग्रीका तथा एक्साभेटरको दररेट देहाय बमोजिम निर्धारण गरियो ।

सि.नं.	विवरण	एकाई	आ.व. २०८०१०८१ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८१०८२ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
१	फलामे एंगल वेन्च/डेक्स				
	वेन्च : ५ फिट ६ इन्च लम्बाई १२ इन्च चौडाई र २४	प्रति गोटा	873.66	923.98	
	डेक्स : ५ फिट ६ इन्च लम्बाई १५ इन्च चौडाई र ३० इन्च उचाई	प्रति गोटा	1142.23	1208.02	
	सुधारिएको चुलो दुई मुखे	प्रति गोटा	746.39	789.38	
	सेतो सिमेन्ट (४० के. जी.)	प्रति ब्याग	1478.76	1563.93	
	बाल पुट्टी	प्रति के.जी.	89.52	94.67	
	सिलिका सिमेन्ट एडमिक्सचर	प्रति के.जी.	423.88	448.29	
	वाटर प्रूफ कम्पाउण्ड, पाउडर	प्रति के.जी.	77.65	82.12	
	वाटर प्रूफ कम्पाउण्ड, भोल	प्रति लिटर	353.78	374.15	
	१:४:६ होलोकक्रिट ब्लक(१६x६x६)	प्रति गोटा	98.15	103.80	
	१:४:६ होलोकक्रिट ब्लक(१६x६x६)	प्रति गोटा	85.20	90.10	
	१:४:६ होलोकक्रिट ब्लक(६x६x६)	प्रति गोटा	46.37	49.04	
	१:४:६ होलोकक्रिट ब्लक(४x६x६)	प्रति गोटा	33.43	35.35	
२	सिसा (Glass)				
	१) ४ मि.मि. बाक्लो सादा	प्रति बर्गफिट	106.78	112.93	
	४ मि.मि. बाक्लो रंगिन	प्रति बर्गफिट	148.84	157.41	
	४ मि.मि. बाक्लो रिफ्लेक्टिभ	प्रति बर्गफिट	154.23	163.11	
	२) ५ मि.मि.बाक्लो सादा	प्रति बर्गफिट	119.72	126.61	
	५ मि.मि. बाक्लो रंगिन	प्रति बर्गफिट	193.06	204.18	
	५ मि.मि. बाक्लो रिफ्लेक्टिभ	प्रति बर्गफिट	199.54	211.03	
	३) ६ मि.मि. बाक्लो सादा	प्रति बर्गफिट	131.85	139.15	
	जिप्सम बोर्ड साधारण लगाउने काम	प्रति वर्ग मिटर	2100.03	2220.99	
	जिप्सम बोर्ड डिजाइन लगाउने काम	प्रति वर्ग मिटर	2333.01	2467.39	
	जिप्सम बोर्ड टायल लगाउने काम	प्रति वर्ग मिटर	4510.70	4770.51	
३	रंगरोगन तथा बाल पेपर				
	१) स्नोसियम पेन्ट	प्रति के.जी.	85.20	90.10	
	२) चुना	प्रति के.जी.	35.59	37.63	
	३) तयारी ईनामेल पेन्ट	प्रति लिटर	566.26	598.87	
	४) तयारी आल्मुनियम पेन्ट	प्रति लिटर	874.74	925.12	
	५) वासेएवल डिस्टेम्पर	प्रति लिटर	282.49	298.86	
	६) प्राइमर काठमा प्रयोग गर्ने	प्रति लिटर	538.22	569.22	
	७) अस्तर(सिमेन्ट प्राइमर सेतो)	प्रति लिटर	212.48	224.71	
	८) गम (फेविकल)	प्रति लिटर	218.95	231.56	
	९) इमल्सन पेन्ट	प्रति लिटर	1607.11	1699.67	
	१०) Weather Coat Paint (Apex)	प्रति लिटर	931.91	985.58	
	११) एपेक्स अल्टिमा	प्रति लिटर	1607.11	1699.67	
	१२) हवाइट ग्लु भित्ताको लागि	प्रति लिटर	141.29	149.42	
	१३) बालपेपर (१० मी X ०.५३ मी.)	प्रति बर्गमिटर	353.78	374.15	
	१४) बालपेपर फिटिङ	प्रति बर्गमिटर	115.41	122.05	
	१५) थर्मोप्लाष्टिक पेन्ट	प्रति के जी	237.29	250.95	

सि.नं.	विवरण	एकाई	आ.व. २०८०/०८१ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८१/०८२ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
४	Aluminium Window/Door/Partition				
	Aluminium Sliding Window Without ventilation naturally anodized aluminium (section 101.6 mm*44 mm*1.5 mm) with 5mm th.Clear glass and steel net including materials and labour and fixing and fitting all complete (Size >30 Sq.ft)	Sq.Ft		713.00	
	Aluminium Sliding Window With Fixed ventilation naturally anodized aluminium (section 101.6 mm*44 mm*1.5 mm) with 5mm th.Clear glass and steel net including materials and labour and fixing and fitting all complete (Size >30 Sq.ft)	Sq.Ft		729.00	
	Aluminium Sliding Window With Sliding ventilation naturally anodized aluminium (section 101.6 mm*44 mm*1.5 mm) with 5mm th.Clear glass and steel net including materials and labour and fixing and fitting all complete (Size >30 Sq.ft)	Sq.Ft		803.00	
	Aluminium Sliding Window Without ventilation naturally anodized aluminium (section 88 mm*38.1 mm*1.1 mm) with 5mm th.Clear glass and steel net including materials and labour and fixing and fitting all complete (Size 20-30 Sq.ft)	Sq.Ft		803.00	
	Aluminium Sliding Window With Fixed ventilation naturally anodized aluminium (section 101.6 mm*44 mm*1.5 mm) with 5mm th.Clear glass and steel net including materials and labour and fixing and fitting all complete (Size >30 Sq.ft)	Sq.Ft		846.00	
	Aluminium Sliding Window With Sliding ventilation naturally anodized aluminium (section 101.6 mm*44 mm*1.5 mm) with 5mm th.Clear glass and steel net including materials and labour and fixing and fitting all complete (Size 20-30 Sq.ft)	Sq.Ft		1010.00	
	Aluminium Swing Door with naturally anodized aluminium (section 101.6 mm*44 mm*1.5 mm) with 5mm th.Clear glass including materials and labour and fixing and fitting all complete (Size >21 Sq.ft)	Sq.Ft		846.00	
	Aluminium Ventilation Louver with naturally anodized aluminium (section 101.6 mm*44 mm*1.5 mm) with 5mm th.Clear glass including materials and labour and fixing and fitting all complete	Sq.Ft		930.00	
	Aluminium Partition with naturally anodized aluminium (section 62 mm*38 mm*1.5 mm) with 5mm th.Clear glass including materials and labour and fixing and fitting all complete	Sq.Ft		512.00	

सि.नं.	विवरण	एकाई	आ.व. २०८०/०८१ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८१/०८२ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
५	UPVC Door/Windows				
	UPVC Sliding Windows Frame (80/50mm)Sliding window sash (38/62mm)with net all complete inside 1.5 mmgalvanized reinforcement ,5 mmclear glass (white colour) including the cost of materials and labour and fixing and fitting all complete	Sq.Ft		772.00	
	UPVC Door Frame (80/50mm),door frame 112/42 mm door sash 80*200 mm pannel,inside 1.5 mm galvanized reinforcement , 5mm clear glass (White colour)including the cost of materials and labour and fixing and fitting all complete	Sq.Ft		782.00	
	UPVC casement Window(60*72mm),sash inside 1.5 mm galvanized reinforcement , 5mm clear glass (White colour)including the cost of materials and labour and fixing and fitting all complete	Sq.Ft		782.00	
	UPVC Door frame (60*58mm),sash 102*60mm (Special),door pannel 18*200 mm inside 1.5 mm galvanized reinforcement , 5mm clear glass (White colour)including the cost of materials and labour and fixing and fitting all complete	Sq.Ft		930.00	
६	बिबिध				
	Aluminium composite Pannel Sheet Supply & Fitting all	प्रति वर्ग मिटर	5911.80	6252.31	
	Garden Light With bulb all complete 3 Ft Height	संख्या	6426.29	6796.44	
	Pound Light	संख्या	7710.91	8155.05	
	Swimming Pool Crystal Tile	संख्या	449.77	475.67	
	ढुङ्गेधारा	संख्या			
	fountain Nozzle	प्रति गोटा	32128.25	33978.83	
	Water tank Stand 3 Ft	संख्या	6426.29	6796.44	
	ग्यास ब्यल्डिङ	ब.मी.	282.59	298.86	
	प्रेशर गार्डटिङ (साधारण)	प्रति वर्गमिटर	553.32	585.19	
	Swimming pool Grating	र.मी.	4666.02	4934.78	
	Geo Technical Investigation of soil With Drilling lab Test Report Writing etc all complete Work	प्रति र.मिटर गहराइ	20562.43	21746.82	
	Glass beads	प्रति के.जी.	280.43	296.58	
	क्याट्स आई	प्रति गोटा			

सि.नं.	विवरण	एकाई	आ.व. २०८०।०८१ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८१।०८२ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
७	साईनबोर्ड लेख्ने काम				
	क) दूई कोट पैंट गरी लेख्ने काम बोर्ड समेत काठको फ्रेम समेत	प्रति वर्ग फिट	256.70	271.48	
	रिपेन्ट	प्रति वर्ग फिट	174.73	184.79	
	ख) दूई कोट पैंट गरी लेख्ने काम बोर्ड समेत एंगलको फ्रेम समेत	प्रति वर्ग फिट	591.07	625.11	
	ग) दूई कोट पैंट गरी लेख्ने काम बोर्ड बाहेक	प्रति वर्ग फिट	148.84	157.41	
	घ) एक कोट पैंट गरी लेख्ने काम बोर्ड समेत	प्रति वर्ग फिट	238.37	252.10	
	ङ) साईनबोर्ड लेख्ने कामको ज्याला मात्र	प्रति वर्ग फिट	102.46	108.36	
	च) कपडा सहित लेख्ने काम	प्रति वर्ग फिट	444.38	469.97	
	छ) कपडामा लेख्ने काम मात्र	प्रति वर्ग फिट	295.53	312.55	
८	Excavator				
	Excavator upto 110hp without fuel, operator's allowance and miscellaneous	प्रति घण्टा			
	Excavator upto 111-150 hp without fuel, operator's allowance and miscellaneous	प्रति घण्टा			
	Excavator with breaker upto 110hp without fuel, operator's allowance and miscellaneous	प्रति घण्टा	सडक बिभागको स्वीकृत नम्स बमोजिम कायम गर्ने	सडक बिभागको स्वीकृत नम्स बमोजिम कायम गर्ने	
	Excavator with breaker upto 111-150 hp without fuel, operator's allowance and miscellaneous	प्रति घण्टा			

आ.व. २०८१।०८२ को लागि गाडी भाडा सम्बन्धमा देहाय बमोजिम दर निर्धारण गरियो ।

सि.नं.	बिवरण	एकाई	आ.व. २०८०।०८१ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८१।०८२ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
१	गाडी भाडामा लिनूपर्दा (चालक, हेल्पर समेत)				
	क) ६ मेट्रिक टन ट्रक (इन्धन बाहेक)	प्रति दिन	9,511.00	9,986.00	
	ख) ट्र्याक्टर (इन्धन बाहेक)	प्रति दिन	7,385.00	7,754.00	
	ग) ट्र्याक्टर ५ कि.मी. सम्म (इन्धन बाहेक)	प्रति टिप	840.00	882.00	
	घ) ट्र्याक्टर ५ कि.मी. भन्दा बढी थप (इन्धन बाहेक)	प्रति कि. मि.	168.00	176.00	
	ङ) जिप जिल्ला भित्र (इन्धन सहित)	प्रति दिन	7,000.00	7,350.00	
	च) जिप जिल्ला भित्र (इन्धन बाहेक)	प्रति दिन	10,258.00	10,770.00	
	छ) जिप जिल्ला भित्र 4WD राम्रो अवस्थामा रहेको (इन्धन बाहेक)	मासिक	144,823.00	152,064.00	
	ज) जिप जिल्ला बाहिर (इन्धन बाहेक)	प्रति दिन	8,000.00	8,400.00	
	झ) जिप जिल्ला बाहिर (इन्धन सहित)	प्रति दिन	12,612.00	13,242.00	
	ञ) मिनी बस २० देखि २२ सिट(इन्धन बाहेक)	प्रति दिन	13,275.00	13,938.00	
	ट) बस ३२ सिट भन्दा बढी (इन्धन बाहेक)	प्रति दिन	15,000.00	15,750.00	

सुनछहरी गाउँपालिका दररेट (२०८१/०८२)

आ.व. २०८१/०८२ को लागि विद्युत सम्बन्धी सामग्रीहरू सम्बन्धमा देहाय बमोजिम दर निर्धारण गरियो ।

सि.नं.	विवरण	एकाई	आ.व. २०८०/०८१ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८१/०८२ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
क	विद्युत सम्बन्धी सामग्रीहरू				
१	१५ एम स्क्वायर ४ कोर ABC केबूल	मीटर	916.00	961.00	
२	५५ एम एम स्क्वायर ४ कोर ABC केबूल	मीटर	593.00	622.00	
३	२५ एम एम स्क्वायर ४ कोर ABC केबूल	मीटर	431.00	452.00	
४	०.१ स्क्वायर ईन्च ACSR Conductor	मीटर	151.00	158.00	
५	०.०५ स्क्वायर ईन्च ACSR Conductor	मीटर	75.00	78.00	
६	०.०३ स्क्वायर ईन्च ACSR Conductor	मीटर	51.00	53.00	
७	33/0.4 KV 100 KVA Transformer	थान			
८	33/0.4 KV 50 KVA Transformer	थान			
९	33/0.4 KV 25 KVA Transformer	थान			
१०	33/0.4 KV 15 KVA Transformer	थान			
११	11 meter long PSC Electric Pole	थान			
१२	10 meter long PSC Electric Pole	थान			
१३	9 meter long PSC Electric Pole	थान			
१४	8 meter long PSC Electric Pole	थान			
१५	11 meter long steel tubular pole with nutbolt (Galvanized and Folding Type)	थान			
१६	10 meter long steel tubular pole with nutbolt (Galvanized and Folding Type)	थान			
१७	9 meter long steel tubular pole with nutbolt (Galvanized and Folding Type)	थान			
१८	8 meter long steel tubular pole with nutbolt (Galvanized and Folding Type)	थान			
१९	8 meter long treated wooden electric Pole	थान			
२०	9 meter long treated wooden electric Pole	थान			
२१	Transformer 11/0.4 K.V., 25 KVA	थान			
२२	Transformer 11/0.4 K.V., 50 KVA	थान			
२३	Transformer 11/0.4 K.V., 63 KVA	थान			
२४	Transformer 11/0.4 K.V., 100 KVA	थान			
२५	Stay set HT	सेमि	2,480.00	2,604.00	
२६	Stay set LT	सेमि	1984.00	2,083.00	
२७	Stay wire	के.जि.	161.00	169.00	
२८	Stay Insulator	थान	161.00	169.00	
२९	Aluminium binding wire	के.जि.	269.00	282.00	
३०	फ्युज वायर	के.जि.	2696.00	2,830.00	
३१	लिङ्ग फ्युज (विभिन्न साईजका)	थान	161.00	169.00	
३२	किट कट (विभिन्न साईजका)	थान	3731.00	3,907.00	
३३	३३ के.भि. डि. ओ.	थान	22327.00	23,443.00	
३४	२७ के.भि. लाइटनिङ एरेक्टर	थान	17985.00	18,884.00	
३५	डि आईरन वीथ स्याकल ईन्सुलेटर सेट	थान	269.00	282.00	

सुनछहरी गाउँपालिका दररेट (२०८१/०८२)

सि.नं.	विवरण	एकाई	आ.व. २०८०।०८१ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८१।०८२ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
३६	नट बोल्ट वीथ वासर फूल एण्ड हाफ थ्रेड	के.जी.	269.00	282.00	
३७	कपर वायर	के.जि.	2372.00	2,490.00	
३८	कपर अर्थिड रड	थान	16179.00	16,987.00	
३९	कपर कोटिड अर्थिड रड	थान	1617.00	1,697.00	
४०	कपर अर्थिड प्लेट	थान	2696.00	2,830.00	
४१	कपर कोटिड अर्थिड प्लेट	थान	2696.00	2,830.00	
४२	३३ के.भि. पीन इन्सुलेटर वीथ स्पेण्डल	थान	1617.00	1,697.00	
४३	११ के.भि. डिस्क इन्सुलेटर	थान	1078.00	1,131.00	
४४	३३ के.भि. अपरेटिड रड	थान	21572.00	22,650.00	
४५	३३ के.भि. डिस्कनेक्टिड स्वीच	थान	53930.00	56,626.00	
४६	ट्रान्सफरमर माउण्टिड सेट	सेमि	21572.00	22,650.00	
४७	३००० एम.एम. लड च्यानल	थान	6471.00	6,794.00	
४८	२२०० एम.एम. लड च्यानल	थान	4853.00	5,095.00	
४९	१८०० एम.एम. क्रस आर्म च्यानल	थान	5393.00	5,662.00	
५०	१८०० एम.एम. टि च्यानल	थान	5393.00	5,662.00	
५१	१२०० एम.एम. क्रस आर्म च्यानल	थान	4314.00	4,529.00	
५२	१२०० एम.एम. टि च्यानल	थान	4314.00	4,529.00	
५३	पोल क्लेम्प पि.एस.सी. पोलको लागि	थान	485.00	509.00	
५४	पोल क्लेम्प स्टील टयुबलर पोलको लागि	थान	431.00	452.00	
५५	पोल क्लेम्प काठको पोलको लागि	थान	431.00	452.00	
५६	पोल क्लेम्प पाञ्जर मास्टर पोलको लागि	थान	539.00	565.00	
५७	सेफ्टी बेल्ट (पोल चद्दा लगाउने)	थान	12943.00	13,590.00	
५८	एम.सी.बी. ५ एम्पीएर	थान	539.00	562.00	
५९	एम.सी.बी. १५ एम्पीएर	थान	647.00	679.00	
६०	एम.सी.बी. ३० एम्पीएर	थान	755.00	792.00	
६१	एम.सी.बी. ४० एम्पीएर	थान	862.00	905.00	
६२	एम.सी.बी. ६० एम्पीएर	थान	970.00	1,018.00	
६३	एम.सी.बी. १०० एम्पीएर	थान	1294.00	1,358.00	
६४	एम.सी.बी. १५० एम्पीएर	थान	1617.00	1,697.00	
६५	एम.सी.बी. २०० एम्पीएर	थान	2157.00	2,264.00	
६६	एम.सी.सी.बी. ५० एम्पीएर	थान	14021.00	14,722.00	
६७	एम.सी.सी.बी. १०० एम्पीएर	थान	16179.00	16,987.00	
६८	एम.सी.सी.बी. १५० एम्पीएर	थान	18336.00	19,252.00	
६९	एम.सी.सी.बी. २०० एम्पीएर	थान	23729.00	24,915.00	
७०	एम.सी.सी.बी. २५० एम्पीएर	थान	26965.00	28,313.00	
७१	एम.सी.सी.बी. ३०० एम्पीएर	थान	32358.00	33,975.00	
७२	एम.सी.सी.बी. ५०० एम्पीएर	थान	43144.00	45,301.00	
७३	टेन्सन डेड एण्ड क्लेम्प	थान	1078.00	1,131.00	
७४	केबुल शू (विभिन्न साईजका)	थान	310.00	325.00	
७५	पि.जी. क्लेम्प (विभिन्न साईजका)	थान	485.00	509.00	
७६	हाई भोल्टेज लाईन टेष्टर	थान	21572.00	22,650.00	
७७	ट्रान्सफरमर आयल	लिटर	302.00	317.00	

सुनछहरी गाउँपालिका दररेट (२०८१/०८२)

सि.नं.	विवरण	एकाई	आ.व. २०८०।०८१ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८१।०८२ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
७८	ब्रेसिङ पती	थान	323.00	339.00	
७९	आउटर टाईप एम.सी.सी.वी. मेटल बक्स वीथ कपर बशवार	थान	21572.00	22,650.00	
८०	ट्रान्सफरमर एल.टी. साईट प्रोटक्सशन मेटल बक्स वीथ वायरिङ	थान	19846.00	20,838.00	
८१	११ के.भि. डी. ओ. (३ बटा)	सेट	15,000.00	15,750.00	
नोट -	<p>१) माथि निर्णय नं १ देखि १३ सम्म उल्लेखित दररेट नेपाली रुपैयामा रहेको छ। माथि उल्लेखित दररेटमा मूल्यअभिवृद्धि कर तथा अन्य कूनै पनि कर समावेश छैन तर स्थानीय सामग्रीमा रोयल्टी समावेश छ।</p> <p>२) यो दररेट लिवाङ बजार लाई आधार मानी बनाईएको छ दररेट निर्धारण गर्दा सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ तथा सार्वजनिक नियमावली २०६४ को नियम १४८ को मर्म बमोजिम प्रचलित बजार दर त्यस संगै यस रोल्पा जिल्ला संग सिमाना जोडिएका जिल्लाको आ व २०७९ /२०८० को दररेट तथा निर्माण सामग्रीहरु उद्पादक कम्पनि तथा सप्लायर्सहरु मार्फत पेश हुन आएको विवरण मध्यको आधिकारिक न्यूनतम दररेट अनुसार कम्पियो -</p> <p>३) यान्त्रिक उपकरणको भाडादर सम्बन्धमा यान्त्रिक कार्यालय दाङबाट Operator Allowances, Fuel, Lubricants को दर प्रमाणित भए बमोजिम हुने र हेभी इक्वीपमेन्टको Hire rate सम्बन्धमा Department of Road (DOR) को Equipment Hire rate लाई आधार मानि Total operating Cost या Equipment को दरमा ५ प्रतिशत थप गरी कायम गरिने छ।</p> <p>४) भोलुंगेपूलमा लाग्ने स्ट्रक्चरल स्टिल, लड्डा तथा अन्य सामानहरु आदिको हकमा नेपाल सरकार, स्थानीय पूर्वाधार विभागबाट निर्धारित दररेट अनुसार गरिने छ।</p> <p>५) कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडद्वारा सहकारी संस्थाहरुमार्फत विक्री वितरण गरिने मलको ढुवानी भाडाको हकमा जिल्लास्तर मल आपूर्ति तथा वितरण व्यवस्थापन समितिको निर्णय अनुसार ढुवानी दर कायम गर्ने।</p> <p>६) ईन्धनको हकमा नेपाल आयल निगमले निर्धारण गरेको दररेट कायम गर्ने निर्णय गरियो।</p> <p>७) यो दररेट लिवाङ बजारलाई आधार मानी बनाईएको छ। साथै नेपाल राष्ट्र बैंकबाट पछिल्लो पटक प्रकाशित मौद्रिक नीतिमा रहेको राष्ट्रिय तलब तथा ज्यालादर सुचकांक लाई आधार मानी कायम गरिएको छ।</p>				