




सुनछहरी गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
पोवाङ , रोल्पा
लुम्बिनी प्रदेश



आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को स्वीकृत दररेट

स्वीकृत मिति : २०८० श्रावण २१ गते

सुनछहरी गाउँपालिका दररेट (आ.ब. २०८०/०८१)

निर्णय नं. :- १

सुनछहरी गाउँपालिकाभर आ.ब. २०८०/०८१ को लागि श्रमिकहरुको ज्याला दररेट देहाय बमोजिम निर्धारण गरियो ।

सि.नं.	विवरण	एकाई	आ.ब. २०७९/०८० को स्वीकृत दररेट	आ.ब. २०८०/०८१ को प्रस्तावित दररेट	कैफियत	अकस्मात बढेको/घटेको कारण
१	दक्ष (सिकर्म, नकर्म, डकर्म, पेन्टर, बज्रकर्म) कामदार	प्रति व्यक्ति / प्रतिदिन	९७५।००	११००।००		छिमेकी जिल्ला प्युठानको दररेट संग ज्यादा अमिलो भएको कारण प्रचलित बजार दर बमोजिम बनाईएको
२	अर्ध दक्ष कामदार	प्रति व्यक्ति / प्रतिदिन	७३०।००	८१०।००		
३	अदक्ष कामदार, कुल्ली/ ज्यामी/ भरीया	प्रति व्यक्ति / प्रतिदिन	६८५।००	७८०।००		
४	ज्यामी नाईके/भरीया नाईके	प्रति व्यक्ति / प्रतिदिन	६५०।००	७९०।००		
५	स्रे म्यान	प्रति व्यक्ति / प्रतिदिन	६४०।००	७०५।००		
६	फोर म्यान	प्रति व्यक्ति / प्रतिदिन	६७५।००	७४२।००		
७	लेन्य म्यान	प्रति व्यक्ति / प्रतिदिन	६४०।००	७०४।००		
८	चेन मेन	प्रति व्यक्ति / प्रतिदिन	६४०।००	७०४।००		
९	स्टाफ मेन	प्रति व्यक्ति / प्रतिदिन	६४०।००	७०४।००		
१०	सभै हेल्पर	प्रति व्यक्ति / प्रतिदिन	६४०।००	७०४।००		
११	ड्रिलर	प्रति व्यक्ति / प्रतिदिन	६८५।००	७५३।००		
१२	ब्याष्टर	प्रति व्यक्ति / प्रतिदिन	९३०।००	१०२३।००		
१३	नसरी नाईके	प्रति व्यक्ति / प्रतिदिन	५४०।००	५९४।००		
१४	वन हेरालु	प्रति व्यक्ति / प्रतिदिन	५३०।००	५८०।००		
१५	सामाजीक परिचालक	प्रति व्यक्ति / प्रतिदिन	६४०।००	७०४।००		
१६	सवारी साधन हेल्पर	प्रति व्यक्ति / प्रतिदिन	६००।००	६६०।००		
१७	फिल्ड सुपरभाइजर/ ल्याब ब्वाई	प्रति व्यक्ति / प्रतिदिन	६८५।००	८००।००		छिमेकी जिल्ला प्युठानको दररेट संग ज्यादा अमिलो भएको कारण प्रचलित बजार दर बमोजिम बनाईएको
१८	सिनियर फिल्ड सुपरभाइजर	प्रति व्यक्ति / प्रतिदिन	७४०।००	८५०।००		
१९	ईलेक्ट्रिसियन (हाउस वायरिङ हेल्पर)	प्रति व्यक्ति / प्रतिदिन	६४०।००	७०४।००		
२०	लाईन म्यान/ इलेक्ट्रीसियन / मिटर रिडर	प्रति व्यक्ति / प्रतिदिन	९००।००	९९०।००		
२१	विद्युत हेल्पर	प्रति व्यक्ति / प्रतिदिन	८००।००	८८०।००		
२२	विद्युत जुनियर हेल्पर	प्रति व्यक्ति / प्रतिदिन	७६०।००	८३६।००		
२३	हेभी सवारी चालक	प्रति व्यक्ति / प्रतिदिन	९८०।००	१०७८।००		
२४	हेभी सवारी साधन हेल्पर	प्रति व्यक्ति / प्रतिदिन	६१५।००	६७६।००		
२५	ल्याप टेक्निसियन	प्रति व्यक्ति / प्रतिदिन		८१०।००		
२६	ल्याब ब्वाई	प्रति व्यक्ति / प्रतिदिन		७०५।००		
२७	सुपरभाइजर (असिस्टेन्ट सब इन्जिनियर) / असिस्टेन्ट ल्याब टेक्निसियन/सभैयर	प्रति व्यक्ति / प्रतिदिन	नेपाल सरकारको वा सम्बन्धित संस्थानको ले तोकेको मासिक सुरु तलब स्केलमा नबढ्ने गरी २६ ले भाग गरी प्रतिदिन ज्याला कायम गर्ने ।	नेपाल सरकारको वा सम्बन्धित संस्थानको ले तोकेको मासिक सुरु तलब स्केलमा नबढ्ने गरी २६ ले भाग गरी प्रतिदिन ज्याला कायम गर्ने ।		
२७	सुपरभाइजर (सब इन्जिनियर /ल्याब टेक्निसियन)	प्रति व्यक्ति / प्रतिदिन				
२८	सुपरभाइजर (इन्जिनियर)	प्रति व्यक्ति / प्रतिदिन				

नोट:

क. मासिक रुपमा तलब पाउने गरी (स्तर अनुसार) राख्नुपर्ने इलेक्ट्रीसियन, सुपरभाइजर, प्लम्बरको हकमा नेपाल सरकारको सम्बन्धित तहको कर्मचारीले पाउने मासिक सुरु तलब स्केलमा नबढ्ने गरी सम्बन्धित कार्यालयले वार्ता गरी दर कायम गर्ने ।

ख. माथि उल्लेखित बाहेक कुनै पद सरह भनेकोमा उक्त पदले पाउने मासिक तलब स्केलमा नबढ्ने गरी २६ ले भाग गरी प्रतिदिन ज्याला कायम गर्ने ।

सुनछहरी गाउँपालिका दररेट (आ.ब. २०८०/०८१)

निर्णय नं २

आ.ब. २०८०/०८१ को लागि स्थानिय निर्माण सामाग्रीको दररेट देहाय बमोजिम निर्धारण गरियो ।

सि.नं.	विवरण	एकाई	आ.ब. २०७९/०८० को स्वीकृत दररेट	आ.ब. २०८०/०८१ को प्रस्तावित दररेट	कैफियत	अकस्मात बढेको/घटेको कारण
१	(अ) ढुङ्गा चढाउने समेत					
	१) गोलढुंगा (खोलाको)	प्रति घ.मि.	७२१००	९००१००	खानी वा स्रोतमा	प्रचलित बजार दर,सिमाना जोडीएका जिल्लाको दररेट तथा निर्माण सामाग्रीहरु उत्पादन कम्पनि तथा सप्लायर्सहरु मार्फत पेश हुन आएको विवरण मध्यको आधिकारीक न्युनतम दररेट लाई आधार मानिएको
	२) गारो लगाउने ढुंगा (खानीको)	प्रति घ.मि.	९५९१००	११००१००	खानी वा स्रोतमा	
	३) बण्ड स्टोन	प्रति घ.मि.	१८७०१००	२०१६१००	खानी वा स्रोतमा	
२	(आ) गिट्टी					
	१) ५३ मि.मि. देखि तलको ग्रेडेसन भएको सब-बेस गर्ने गिट्टी (स्थानीय खोलाको)	प्रति घ.मि.		९७५१००	खानी वा स्रोतमा	
	२) २० मि.मि. देखि ४० मि.मि. सम्म (खोलामा)	प्रति घ.मि.	८४०१००	१०२५१००	खानी वा स्रोतमा	
	३) १० मि.मि. देखि २० मि.मि. सम्म (खोलामा)	" " "	८४०१००	१०२५१००	खानी वा स्रोतमा	
	४) ५ मि.मि. देखि १० मि.मि. सम्म (खोलामा)	" " "	८४०१००	११२५१००	खानी वा स्रोतमा	
	५) स्थानीय खोलाको गिट्टी (RBM) नचालेको खानीको गिट्टी (QM)	" " "	८१२१००	९७५१००	खानी वा स्रोतमा	
	६) हातले कुटेको गिट्टी	" " "	२८०७१००	३०२७१००		
३	इ) बालुवा					
	चालेको बालुवा (संकलन,छान्ने) खानी नजिक	प्रति घ.मि.	१६१४१००	१८००१००	खानी वा स्रोतमा	
	क्रसर चालेको बालुवा (संकलन,छान्ने,उपलब्ध गर्ने र लोड अनलोड खोला/ खानी नजिक)	प्रति घ.मि.	११५४१००	१५००१००	खानी वा स्रोतमा	
	ई) क्रसरको गिट्टी १६-३० मि.मि.	प्रति घ.मि.	१५०११००	१७००१००	खानी वा स्रोतमा	
	उ) क्रसरको चिप्स १३ मि.मि.	प्रति घ.मि.	१२६८१००	१७५०१००	खानी वा स्रोतमा	
४	ऊ) स्लेट ढुंगा (ढुबानी समेत)					
	१) ५ मि.मि. देखि १० मि.मि. सम्मको छाना छाउने स्लेट ढुंगा	प्रति वर्ग मि.	४४४१००	४७८१००		
	२) १२ मि.मि. देखि २५ मि.मि. सम्म प-लेगस्टोन नकाटेको	प्रति वर्ग मि.	४७१००	५०८१००		
	३) १२ मि.मि. देखि २५ मि.मि. सम्म प-लेगस्टोन चारकुना काटेको	प्रति वर्ग मि.	९३८१००	१०१११००		
	४) २५ मि.मि. देखि ५० मि.मि. सम्म प-लेगस्टोन नकाटेको	प्रति वर्ग मि.	५८५१००	६३०१००		
	५) २५ मि.मि. देखि ५० मि.मि. सम्म प-लेगस्टोन चारकुना काटेको	प्रति वर्ग मि.	११७१००	१२६३१००		
५	६) Stone Dust	प्रति घ.मि.	१४५०१००	१५६३१००		

सुनछहरी गाउँपालिका दररेट (आ.ब. २०८०/०८१)

निर्णय नं ३

आ.ब.२०८०/०८१ को लागि बाह्य निर्माण सामग्रीको दररेट देहाय बमोजिम निर्धारण गरियो ।

सि.नं.	विवरण	एकाई	आ.ब. २०७९/०८० को स्वीकृत दररेट	आ.ब. २०८०/०८१ को स्वीकृत दररेट	कैफियत	अकस्मात बढेको / घटेको कारण
१	सिमेन्ट					
	ओ.पि.सि. सिमेन्ट नेपाली	प्रति व्याग	९००।००	८००।००		शिमकी जिल्ला युवजनको दररेट संग ज्यादा अमित्तो भएको कारण प्रचलित बजार दर बमोजिम बनाईएको
	पि.पि.सि.सिमेन्ट नेपाली	प्रति व्याग	८००।००	७००।००		
	सिलिका सिमेन्ट एडमिक्चर -२० के.जी. प्रति व्याग	प्रति व्याग		७००।००		
	सुपर प्लास्टिसाइजर	प्रति के.जी.		२२०।००		
२	फलामे डण्डी (छड)					
	१) ६ मि.मि. देखि ८ मि.मि. सम्म	प्रति के.जी.	१०९।००	११९।९०		
	२) १० मि.मि. देखि २० मि.मि. सम्म	प्रति के.जी.	१०५।००	११५।५०		
	३) २५ मि.मि. देखि ३२ मि.मि. सम्म	प्रति के.जी.	१०८।००	११८।८०		
	४) छड बाँध्ने तार	प्रति के.जी.	१२५।००	१३९।७०		
३	ग्याबियन तार					
	१) हेवी कोटेड	प्रति के.जी.	१२८।००	१४०।८०		
	२) मिडियम कोटेड	प्रति के.जी.	१२०।००	१३२।००		
	३) कमसियल तार	प्रति के.जी.	११४।००	१२५।४०		
४	ईटा (Brick)					
	१) प्रथम श्रेणी	प्रति हजार	१७८६६।००	१९६५२।६०		
	२) दोश्रो श्रेणी	प्रति हजार	१५२३८।००	१६७६१।८०		
५	एन.एस.१६३/१६९ हेभी कोटेड जि.आई. तार प्रयोग गरि सेसिनबाट बुनेको डबल ट्वीस्टेड हेक्सागोनल मेस ग्याबियन बक्स					
	१) मेस साइज १००×१२० मि.मि.,मेस तार ३.० मि.मि.सेल्वेज तार ३.९ मि.मि. र लेसिड तार २.४ मि.मि.	प्रति व.मी.	२९५।००	३२४।५०		
	२) मेस साइज १००×१२० मि.मि.,मेस तार २.७ मि.मि.सेल्वेज तार ३.४ मि.मि. र लेसिड तार २.२ मि.मि.	प्रति व.मी.	२४०।००	२६४।००		
	३) मेस साइज १००×१२० मि.मि.,मेस तार २.२ मि.मि.सेल्वेज तार २.७ मि.मि. र लेसिड तार २.२ मि.मि.	प्रति व.मी.	२१८।००	२३९।८०		
६	Nonwoven Geotextiles					
	100gsm	प्रति व.मी.		९५।००		
	120gsm	प्रति व.मी.	८०।००	१०७।००		
	150gsm	प्रति व.मी.	९०।००	११९।००		
	200gsm	प्रति व.मी.	१३०।००	१४३।००		
७	ह्यूम पाईप (NP3)					
	१) ३० से.मि. डायमिटर	र.मि.	४४२०।००	४८६२।००		
	२) ४५ से.मि. डायमिटर	र.मि.	६५००।००	७१५०।००		
	३) ६० से.मि. डायमिटर	र.मि.	८३२०।००	९१५२।००		
	४) ९० से.मि. डायमिटर	र.मि.	१४०४०।००	१५४४४।००		
	५) १२० से.मि. डायमिटर	र.मि.		१७०००।००		
८	अल्कना (बिटुमेन)					
	Bitumen (VG10, VG20, VG30)	प्रति के.जी.	नेपाल बिटुमिन एण्ड ब्यारेल उद्योग लिमिटेडबाट तोकिए	नेपाल बिटुमिन एण्ड ब्यारेल उद्योग लिमिटेडबाट तोकिए		
	बिटुमिन इमल्सन	प्रति के.जी.	बमोजिम दुवानी दिई कायम गर्ने	बमोजिम दुवानी दिई कायम गर्ने		
	एण्टी स्ट्रिपिड एजेन्ट	प्रति के.जी.				

सुनछहरी गाउँपालिका दररेट (आ.ब. २०८०/०८१)

निर्णय नं ४

आ.ब. २०८०/०८१ को लागि खानेपानी तथा सरसफाइ सम्बन्धित निर्माण सामाग्रीको दररेट देहाय बमोजिम निर्धारण गरियो ।

सि.नं.	विवरण	एकाई	आ.ब. २०७९/०८० को स्वीकृत दररेट	आ.ब. २०८०/०८१ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
	HDPE Pipe - Nepal Standard	प्रति केजी			
	पोलिथिन पाइप विभिन्न साईजको दररेट रोडहेड (Road head) लिवाडसम्म				
1	PN 6				
	१ ^१ / _२ " (50mm) Ø	प्रति मिटर	१०९।१४	११७।७१	
	२ " (63mm) Ø	"	१६९।८३	१८३।१७	
	२ ^१ / _२ " (75mm) Ø	"	२४३।९८	२६३।१५	
	३ " (90mm) Ø	"	३४३।२५	३७०।२२	
	४ " (110mm) Ø	"	५०४।७१	५४४।३८	
	४ ^१ / _२ " (125mm) Ø	"	६५३।९२	७०५।३१	
	५ " (140mm) Ø	"	८२२।२५	८८६।८७	
	६ " (160mm) Ø	"	१०७०।१३	११५४।२४	
	७ " (180mm) Ø	"	१३५०।८८	१४५७।०५	
	८ " (200mm) Ø	"	१६६३।६४	१७९४।४०	
	९ " (225mm) Ø	"	२११२।४४	२२७८।४७	
	१० " (250mm) Ø	"	२५९४।७२	२७९८।६६	
	११ " (280mm) Ø	"	३२५४।६२	३५१०।४३	
	१२ " (315mm) Ø	"	४१२०।५२	४४४४।३९	
	१४ " (335mm) Ø	"	५२२२।६४	५६३३।१३	
	१६ " (400mm) Ø	"	६७५२।३२	७२८३।०५	
	१८ " (450mm) Ø	"	८५४२।१४	९२१३।५५	
	२० " (500mm) Ø	"	१०५६०।९८	११३९१।०७	
2	PN 10				
	१ " (32mm) Ø	प्रति मिटर	६९।९७	७५।४६	
	१ ^१ / _४ " (40mm) Ø	"	१०७।६४	११६।१०	
	१ ^१ / _२ " (50mm) Ø	"	१६५।९५	१७८।९९	
	२ " (63mm) Ø	"	२६३।७२	२८४।४४	
	२ ^१ / _२ " (75mm) Ø	"	३७३।१५	४०२।४७	
	३ " (90mm) Ø	"	५३४।३२	५७६।३१	
	४ " (110mm) Ø	"	७९०।२६	८५२।३७	
	४ ^१ / _२ " (125mm) Ø	"	१०१८।१०	१०९८।१२	
	५ " (140mm) Ø	"	१२७४।०४	१३७४।१७	
	६ " (160mm) Ø	"	१६६२।१५	१७९२।७९	
	७ " (180mm) Ø	"	२१०९।१५	२२७४।९२	

सि.नं.	विवरण	एकाई	आ.व. २०७९/०८० को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८०/०८१ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
	८ " (200mm) Ø	"	२६००।७०	२८०५।११	
	९ " (225mm) Ø	"	३२८१।५३	३५३९।४५	
	१० " (250mm) Ø	"	४०४२।४८	४३६०।२१	
	११ " (280mm) Ø	"	५०६३।८६	५४६१।८७	
	१२ " (315mm) Ø	"	६४१६।२५	६९२०।५६	
	१४ " (335mm) Ø	"	८१५८।८२	८८००।१०	
	१६ " (400mm) Ø	"	१०५६।१६	११३९।८१	
	१८ " (450mm) Ø	"	१३३३।५२	१४३७।३७	
	२० " (500mm) Ø	"	१६४७।१२	१७७६।६७	
3	PN 12.5				
	$\frac{3}{4}$ " (25mm) Ø	प्रति मिटर	५१।७३	५५।७९	
	१ " (32mm) Ø	"	८१।९३	८८।३६	
	$1\frac{1}{4}$ " (40mm) Ø	"	१२९।७७	१३९।९६	
	$1\frac{1}{2}$ " (50mm) Ø	"	२०१।२३	२१७।०४	
	२ " (63mm) Ø	"	३१३।०६	३३७।६६	
	$2\frac{1}{2}$ " (75mm) Ø	"	४४२।८२	४७७।६२	
	३ " (90mm) Ø	"	६४१।०६	६९१।४४	
	४ " (110mm) Ø	"	९४९।९३	१०२४।५९	
	$4\frac{1}{2}$ " (125mm) Ø	"	१२२२।६२	१३१।८७	
	५ " (140mm) Ø	"	१५३४।४७	१६५५।०७	
	६ " (160mm) Ø	"	२००१।८१	२१५९।१५	
	७ " (180mm) Ø	"	२५३१।३३	२७३०।२९	
	८ " (200mm) Ø	"	३१२१।८६	३३६७।२३	
	९ " (225mm) Ø	"	३९५१।८९	४२६२।५०	
	१० " (250mm) Ø	"	४८६२।६४	५२४४।८४	
	११ " (280mm) Ø	"	६०९७।५१	६५७६।७७	
	१२ " (315mm) Ø	"	७७९१।५८	८३२६।३३	
	१४ " (335mm) Ø	"	९७९१।४३	१०५६९।६६	
	१६ " (400mm) Ø	"	१२७०३।६२	१३७०२।१२	
	१८ " (450mm) Ø	"	१६०६।८६	१७३३१।८७	
	२० " (500mm) Ø	"	१९८०९।०५	२१३६६।०४	
4	PN 16				
	$1\frac{1}{2}$ " (20mm) Ø	प्रति मिटर	४०।३७	४३।५४	
	$\frac{3}{4}$ " (25mm) Ø	"	६२।१९	६७।०७	
	१ " (32mm) Ø	"	१०१।०६	१०९।००	
	$1\frac{1}{4}$ " (40mm) Ø	"	१५६।३८	१६८।६७	
	$1\frac{1}{2}$ " (50mm) Ø	"	२४१।५९	२६०।५७	

सि.नं.	विवरण	एकाई	आ.व. २०७९/०८० को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८०/०८१ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
	२ " (63mm) Ø	"	३७९।७३	४०९।५७	
	२ ^१ / _२ " (75mm) Ø	"	५३८।२०	५८०।५०	
	३ " (90mm) Ø	"	७७४।७१	८३५।६०	
	४ " (110mm) Ø	"	११४८।१६	१२३८।४०	
	४ ^१ / _२ " (125mm) Ø	"	१४८३।६४	१६००।२५	
	५ " (140mm) Ø	"	१८५६।५०	२००२।४२	
	६ " (160mm) Ø	"	२४३२।०७	२६२३।२३	
	७ " (180mm) Ø	"	३०६६।५४	३३०७।५७	
	८ " (200mm) Ø	"	३७८७।४४	४०८५।१३	
	९ " (225mm) Ø	"	४७८८।१९	५१६४।५४	
	१० " (250mm) Ø	"	५९०७।६४	६३७१।९८	
	११ " (280mm) Ø	"	७४०७।१३	७९८९।३३	
	१२ " (315mm) Ø	"	९३६०।८०	१००९६।५५	
	१४ " (335mm) Ø	"	११८७५।६८	१२८०९।१०	
	Double Wall Corrugated High Density Polyethylene Pipe		As per Ex-Factory Rate	As per Ex-Factory Rate	
क	जि.आई. पाईप मिडियम क्लास NS/IS				
	1 ^१ / _२ " Ø	प्रति मिटर	२००।००	२१५।७२	
	3 ^१ / _४ " Ø	"	२५०।००	२६९।६५	
	1 " Ø	"	३८०।००	४०९।८६	
	1 ^१ / _४ " Ø	"	५००।००	५३९।३०	
	1 ^१ / _२ " Ø	"	५८५।००	६३०।९८	
	2 " Ø	"	७९५।००	८५७।४८	
	2 ^१ / _२ " Ø	"	१०००।००	१०७८।६०	
	3 " Ø	"	१२९०।००	१३९१।३९	
	4 " Ø	"	१९००।००	२०४९।३४	
	5 " Ø	"	२४००।००	२५८८।६४	
	6 " Ø	"	२९००।००	३१२७।९४	
ख	स्टेनलेस स्टील पाईप				
	3/4 " ब्यास भएको १६ गेज मोटाई	मि.	८६२।००	९२९।७५	
	1 " ब्यास भएको १६ गेज मोटाई	मि.	१३२२।००	१४२५।९०	
	1 ^१ / _४ " ब्यास भएको १६ गेज मोटाई	मि.	१४२२।००	१५३३।७६	
	1 ^१ / _२ " ब्यास भएको १६ गेज मोटाई	मि.	१७०४।००	१८३७।९३	
	2 " ब्यास भएको १६ गेज मोटाई	मि.	२३०३।००	२४८४।०१	
ग	सकेट मिडियम क्लास				
	1 ^१ / _२ " Ø	प्रति गोटा	४१।००	४४।२२	
	3 ^१ / _४ " Ø	"	६१।००	६५।७९	

सि.नं.	विवरण	एकाई	आ.व. २०७९/०८० को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८०/०८१ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
	1 " Ø	"	८०१००	८६२८	
	1 ¹ / ₄ " Ø	"	१२३१००	१३२१६६	
	1 ¹ / ₂ " Ø	"	१५४१००	१६६११०	
	2 " Ø	"	२५७१००	२७७२०	
	2 ¹ / ₂ " Ø	"	४१७१००	४४९१७७	
	3 " Ø	"	९००१००	९७०१७४	
	4 " Ø	"	१०१५१००	१०९४१७७	
घ	जि.आई. निप्पल मिडियम क्लास ४ "				
	1 ¹ / ₂ " Ø जि.आई. निप्पल	प्रति गोटा	४७१००	५०१६९	
	3 ³ / ₄ " Ø जि.आई. निप्पल	"	६४१००	६९१०३	
	1 " Ø जि.आई. निप्पल	"	८७१००	९३१८३	
	1 ³ / ₄ " Ø जि.आई. निप्पल	"	१०९१००	११७५६	
	1 ¹ / ₂ " Ø जि.आई. निप्पल	"	१३७१००	१४७७६	
	2 " Ø जि.आई. निप्पल	"	२०४१७२	२२०१८१	
	2 ¹ / ₂ " Ø जि.आई. निप्पल	"	२५२१००	२७१८०	
	3 " Ø जि.आई. निप्पल	"	२९४१००	३१७१०	
	4 " Ø जि.आई. निप्पल	"	४२५१००	४५८१४०	
ङ	जि.आई. एल्वो मिडियम क्लास				
	1 ¹ / ₂ " Ø	प्रति गोटा	५०१००	५३१९३	
	3 ³ / ₄ " Ø	"	७५१००	८०८९	
	1 " Ø	"	११५१००	१२४१०३	
	1 ¹ / ₄ " Ø	"	१८०१००	१९४११४	
	1 ¹ / ₂ " Ø	"	२४५१००	२६४१२५	
	2 " Ø	"	३८०१००	४०९१८६	
	2 ¹ / ₂ " Ø	"	७१५१००	७७११९	
	3 " Ø	"	९६०१००	१०३५१४५	
	4 " Ø	"	१७५०१००	१८८७५५	
च	इक्वेल टी मिडियम क्लास				
	1 ¹ / ₂ " Ø	प्रति गोटा	७०१००	७५१५०	
	3 ³ / ₄ " Ø	"	११११००	११९१७२	
	1 " Ø	"	१५२१००	१६३१९४	
	1 ¹ / ₄ " Ø	"	२३५१००	२५३१४७	
	2 " Ø	"	३००१००	३२३१५८	
	2 ¹ / ₂ " Ø	"	४७८१००	५१५१५७	
	3 " Ø	"	८७९१००	९४८१०८	
	4 " Ø	"	१२५४१००	१३५२१६	
छ	अनइक्वेल टी मिडियम क्लास				

सि.नं.	विवरण	एकाई	आ.व. २०७९/०८० को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८०/०८१ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
	$1\frac{1}{2}$ " x $3\frac{3}{4}$ " Ø	प्रति गोटा	१२०।००	१२९।४३	
	$1\frac{1}{2}$ " x 1 " Ø	"	१६४।००	१७६।८९	
	$1\frac{1}{2}$ " x $1\frac{1}{4}$ " Ø	"	२४८।००	२६७।४९	
	$1\frac{1}{2}$ " x $1\frac{1}{2}$ " Ø	"	३२२।००	३४७।३०	
	$1\frac{1}{2}$ " x 2 " Ø	"	५१२।००	५५२।२४	
	$1\frac{1}{2}$ " x $2\frac{1}{2}$ " Ø	"	९४३।००	१०१७।११	
	$1\frac{1}{2}$ " x 3" Ø	"	१३४८।००	१४५३।९५	
	$1\frac{1}{2}$ " x 4" Ø	"	२२१०।००	२३८३।७०	
ज	यूनियन सकेट मिडियम क्लास				
	$1\frac{1}{2}$ " Ø	प्रति गोटा	१२५।००	१३४।८२	
	$3\frac{3}{4}$ " Ø	"	१७०।००	१८३।३६	
	1 " Ø	"	२३०।००	२४८।०७	
	$1\frac{1}{4}$ " Ø	"	३६०।००	३८८।२९	
	$1\frac{1}{2}$ " Ø	"	४३५।००	४६९।१९	
	2 " Ø	"	६५५।००	७०६।४८	
	$2\frac{1}{2}$ " Ø	"	१२२०।००	१३१५।८९	
	3 " Ø	"	१७००।००	१८३३।६२	
	4 " Ø	"	२३६५।००	२५५०।८८	
झ	इण्ड क्याप (मिडियम क्लास)				
	$1\frac{1}{2}$ " Ø	प्रति गोटा	२०।००	२१।५७	
	$3\frac{3}{4}$ " Ø	"	३५।००	३७।७५	
	1 " Ø	"	४५।००	४८।५३	
	$1\frac{1}{4}$ " Ø	"	८०।००	८६।२८	
	$1\frac{1}{2}$ " Ø	"	९४।००	१०१।३८	
	2 " Ø	"	११६।००	१२५।११	
	$2\frac{1}{2}$ " Ø	"	२१७।००	२३४।०५	
	3 " Ø	"	२९६।००	३१९।२६	
	4 " Ø	"	४५१।००	४८६।४४	
ञ	जि.आई. रेड्युसर सकेट				
	$1\frac{1}{2}$ " x $3\frac{3}{4}$ " Ø	प्रति गोटा	६४।००	६९।०३	
	$1\frac{1}{2}$ " x 1 " Ø	"	८७।००	९३।८३	
	$1\frac{1}{2}$ " x $1\frac{1}{4}$ " Ø	"	१३४।००	१४४।५३	
	$1\frac{1}{2}$ " x $1\frac{1}{2}$ " Ø	"	१६५।००	१७७।९६	
	$1\frac{1}{2}$ " x 2 " Ø	"	२७९।००	३००।९२	
	$1\frac{1}{2}$ " x $2\frac{1}{2}$ " Ø	"	४५२।००	४८७।५२	
	$1\frac{1}{2}$ " x 3" Ø	"	६८०।००	७३३।४४	

सि.नं.	विवरण	एकाई	आ.व. २०७९/०८० को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८०/०८१ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
	$1\frac{1}{2}$ " x 4 " Ø	"	११०८१००	११९५१०८	
	एअर भल्भ	"	१९१३१००	२०६३३६	
ट	गन मेटल गेट भल्भ				
	$1\frac{1}{2}$ " Ø	प्रति गोटा	८८५१००	९५४१५६	
	$3\frac{3}{4}$ " Ø	"	१२०३१००	१२९७५५	
	1 " Ø	"	१८२७००	१९७०६०	
	$1\frac{1}{4}$ " Ø	"	२६५७००	२८६५८४	
	$1\frac{1}{2}$ " Ø	"	३४८९१००	३७६३२३	
	2 " Ø	"	५७३७००	६१८७९२	
	$2\frac{1}{2}$ " Ø	"	११२६१००	१२१४६११	
	3 " Ø	"	१७१५७००	१८५०५१४	
ठ	व्हास युनियन				
	$1\frac{1}{2}$ " Ø	प्रति गोटा	३४५१००	३७२११	
	$3\frac{3}{4}$ " Ø	"	५४५१००	५८७८३	
	1 " Ø	"	८००१००	८६२८८	
	$1\frac{1}{4}$ " Ø	"	१०७७००	११६१६५	
	$1\frac{1}{2}$ " Ø	"	१६४६१००	१७७५३७	
	2 " Ø	"	१८७५१००	२०२२३७	
	$2\frac{1}{2}$ " Ø	"	३५८५१००	३८६६१७८	
ड	फ्लेन्ज सेट (जि.आई./एज.डि.पि.)				
	५० x ४० M.S. Ø	प्रति गोटा	१२६०१००	१३५९१०३	
	६३ x ५० M.S. Ø	"	१५००१००	१६१७९०	
	७५ x ६५ M.S. Ø	"	१५००१००	१६१७९०	
	९० x ८० M.S. Ø	"	१५२०१००	१६३९१४७	
	११० x १०० M.S. Ø	"	२०००१००	२१५७२०	
	१२५ x १०० M.S. Ø	"	३५२५१००	३८०२१०६	
ढ	फ्लेन्ज सेट (जि.आई./एज.डि.पि.) Equal				
	८० M.M. Ø	प्रति गोटा	७७६१००	८३६१९९	
	१०० M.M. Ø	"	१०६२१००	११४५१४७	
	१५० M.M. Ø	"	१९४४१००	२०९६१७९	
ण	सि.आई. स्लूईस भल्भ				
	३ " Ø	"	११९५२१००	१२८९१४२	
	४ " Ø	"	१२७४८१००	१३७४९१९९	
	५ " Ø	"	१३८१११००	१४८९६१४	
	६ " Ø	"	१७६३५१००	१९०२१११	
	Brass Tap 15 mm (250 gm)	"	४००१००	४३१४४	
	Brass Tap 15 mm (400 gm)	"	५८०१००	६२५१५८	
त	फ्लामे क्लाम्प नटबोल्ट समेत				

सि.नं.	विवरण	एकाई	आ.व. २०७९/०८० को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८०/०८१ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
	३ " Ø	प्रति गोटा	३५०।००	३७५।५९	
	४ " Ø	"	४३६।००	४७०।२६	
	५ " Ø	"	५३०।००	५७१।६५	
	६ " Ø	"	५९५।००	६४१।७६	
	८ " Ø	"	७०१।००	७५६।०९	
	१० " Ø	"	७९७।००	८५९।६४	
थ	फेरल भल्भ			०।००	
	1½ " x 2 " Ø	प्रति गोटा	३०३।००	३२६।८९	
	1½ " x 2½ " Ø	"	३१८।००	३४२।९९	
	1½ " x 3" Ø	"	३५६।००	३८३।९८	
	1½ " x 4" Ø	"	४६१।००	४९७।२३	
द	मिरर हिटिंग प्लेट साधारण			०।००	
	६ " Ø	प्रति गोटा	१३५।४।००	१४६।०।४२	
	५ " Ø	"	११६९।००	१२६।०।८८	
	४ " Ø	"	१०३६।००	१११।७।४२	
	टेफलन पेपर (क्लथ)	"	३६७।००	३९६६।०९	
	व्लो टर्च	"	१०९।००	११८३।२२	
ध	चेकभल्भ पीतलको			०।००	
	1/२ " Ø	प्रति गोटा	२८७।००	३०९।५५	
	३/४ " Ø	"	४४६।००	४८१।०५	
	१ " Ø	"	६३८।००	६८८।१४	
	१ 1/४ " Ø	"	९५६।००	१०३१।१४	
	१ 1/२ " Ø	"	१४१३।००	१५२४।०६	
	२ " Ø	"	१९८६।००	२१४२।०९	
	ल्लोट भल्भ	"	४७८।००	५१५।५७	
न	ग्लोव भल्भ			०।००	
	1/२ " Ø	प्रति गोटा	७४४।००	८०२।४७	
	३/४ " Ø	"	९१९।००	९९१।२३	
	१ " Ø	"	१३८९।००	१४९८।१७	
	१ 1/४ " Ø	"	१८०५।००	१९४६।८७	
प	सि.पि.पिलर कक 1½ "	"	३५०६।००	३७८१।५७	
फ	सि.पि. लंगबडि 1½ " Ø	"	६३८।००	६८८।१४	
ब	सि.पि. सर्तबडि 1½ " Ø	"	६३८।००	६८८।१४	
भ	सि.पि.कन्सील्ड स्टेप कक 1½ " Ø	"	६९१।००	७४५।३१	
म	सि.पि. एगल स्टेप कक 1½ " Ø	"	७१८।००	७७४।४३	
य	सि.पि. सोपडिस (Soap Dish)	"	२५५।००	२७५।०४	
र	सि.पि. ट्वाईलेट पेपर होल्डर	"	४७८।००	५१५।५७	

सि.नं.	विवरण	एकाई	आ.व. २०७९/०८० को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८०/०८१ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
ल	सि.पि. टाबेल रड			०१००	
	$1\frac{1}{2}$ " x 24	"	४६२१००	४९८३९	
	$1\frac{1}{2}$ " x 18	"	३८३१००	४९३१९०	
	$1\frac{1}{4}$ " Ø सि.पि. वेष्ट कप्पीड	"	२६५१००	२८५१८२	
	$1\frac{1}{4}$ " Ø सि.पि. बोटल ट्याप	"	८७७१००	९४५१९३	
व	पि.भि.सी. कनेक्टर पाईप	"	९२८१००	९३८१०६	
श	फ्लोर ट्याप			०१००	
	4 " x 2 " Ø	प्रति गोटा	३९८१००	४२९१२८	
	4 " x 2 $\frac{1}{2}$ " Ø	"	४४६१००	४८९१०५	
ष	सि.पि. ग्रेटिङ			०१००	
	4 " Ø	प्रति गोटा	५८१००	६२१५५	
	3 " Ø	"	५३१००	५७१९६	
	2 " Ø	"	४३१००	४६१३७	
स	पि.ट्याप/ एस.ट्याप	"	३६२१००	३९०१४५	
ह	रबर सील एक्स्पान्सन ज्वाइन्ट ४ इन्च	प्रति मिटर	६५०१००	७०९१०९	
	६ इन्च	प्रति मिटर	७००१००	७५५१०२	
क्ष	ल्फेन्ज सेट (एज.डि.पि./एज.डि.पि.)	प्रति गोटा	६८०१००	७३३१४४	
	४० M.M. Ø	"	८५०१००	९९६१८९	
	६३ M.M. Ø	"	९९४७००	९२३७९५	
	८० M.M. Ø	"	९५७२१००	९६९५१५५	
	१०० M.M. Ø	"	९७८५१००	९९२५१३०	
	१२५ M.M. Ø	"	२०४०१००	२२००१३४	
	१४० M.M. Ø	"	२४६५१००	२६५८१७४	
	१६० M.M. Ø	"	२९००१००	३९२७९४	
	१८० M.M. Ø	"	३६००१००	३८८२१९६	
	२०० M.M. Ø	"	४२००१००	४५३०१९२	
5	Plumbing /Sanitary Works			०१००	
1	White glazed foot rest	प्रति गोटा	३०६१००	३३०१०५	
2	32 mm PVC bottle trap including 32 mm CP west	प्रति गोटा	४५६१००	४९९१८४	
3	Waste coupling 32 mm	प्रति गोटा	९५२१००	९६३१९४	
4	1.5 cm (1/2) Ø CP sink cock	प्रति गोटा	९९०८१००	९९९५१०८	
5	10.0 ltr. porcelain clay low level flushing cistern with complete accessories	प्रति गोटा	२९४२२१००	२३९०५१७६	
6	10.0 ltr. PVC low level flushing cistern with complete accessories	प्रति गोटा	९८९०१००	२०३८१५५	
7	32 mm x 60 mm size flossing CP pipe	प्रति गोटा	४३३१००	४६७१०३	

सि.नं.	विवरण	एकाई	आ.व. २०७९/०८० को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८०/०८१ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
8	1.5x 45 cm (1/2"x18) PVC pipe connector	प्रति गोटा	१३७००	१४७७६	
9	Bracket	प्रति गोटा	१४२१००	१५३१६	
10	580 mm porcelain clay white gray orissa pan (Hindustan Parryware, classica or equivalent)	प्रति गोटा	२२१७००	२३९१२५	
11	530 mm porcelain clay white gray orissa pan (Hindustan Parryware, classica or equivalent)	प्रति गोटा	१५०९१००	१६२७६०	
12	Porcelain clay white glazed pattern comode (Hindustan Parryware, classica or equivalent) regular	सेट	१३५११००	१४५७१८	
13	Procelain clay white glazed pattern comode (Hindustan Parryware, classica or equivalent) constalation type cascade type	सेट	१३१४११००	१४१७३८८	
14	Procelain clay white glazed pattern comode (Hindustan Parryware, classica or equivalent) constalation type cascade type	सेट	४९८६१००	५३७७८९	
15	6/3 ltr. purcelain clay low level dual flosing cistern compelte accessories, conscelation pipe	सेट	२९१११००	३१३९८०	
16	Bakelite tiolet sheet cover primum	सेट	२११२१००	२२७८१००	
17	Porcelain clay white glazed European pattern comode with cystem, sheet cover 1 piece elisa ,plaza, lexigton or equivalent (American standard) cotto or equivalent	सेट	३०४४७००	३२८४०१३	
18	Procelain clay white glazed uropean pattern comode with cystem, sheet cover 2 piece elisa ,plaza, lexigton or equivalent (American standard) cotto or equivalent	सेट	१३१९६१००	१४२३३२०	
19	55x40 cm Procelain oveal white glazed wash basin (Hindustan Parryware, classica or equivalent) regular	सेट	१४३२१००	१५४४१५५	
20	15 mm CP basin mixer jaquar, nova, ark or equivalent	सेट	३१४३१००	३३९०१०३	

सि.नं.	विवरण	एकाई	आ.व. २०७९/०८० को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८०/०८१ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
21	Procelain clay white glazed semi paddstel (Hindustan Parryware, classica or equivalent)	सेट	१०९८१००	११८४१३०	
22	55x40 cm Procelain clay white glazed wash basin (Hindustan Parryware, classica or equivalent) regular	प्रति गोटा	१०४३१००	११२४१९७	
23	55x40 cm Procelain first color glazed wash basin (Hindustan Parryware, classica or equivalent) constallation type with padddstel	प्रति गोटा	४८७७१००	५२६०१३३	
24	Procelain clay white glazed semi paddstel (Hindustan Parryware, classica or equivalent)	प्रति गोटा	१३१९१००	१४२२१६७	
25	40x40 cm Procelain clay with glazed corner wash basin (Hindustan Parryware, classica or equivalent) regular	प्रति गोटा	११०४१००	११९०१७७	
26	45x30 x15 cm (18x"12"x6") white glazed sink with CI (Hindustan Parryware, classica or equivalent)	सेट	१५७८१००	१७०२१०३	
27	53x43 x18 cm (21x"17"x7") white glazed sink with CI (Hindustan Parryware, classica or equivalent)	सेट	२६७३१००	२८८३१०९	
28	60x45 x25 cm (24x"18"x10") white glazed sink with CI (Hindustan Parryware, classica or equivalent)	सेट	३६०४१००	३८८७१२७	
29	Small flate box white glazed urnal with bracket, constallation type cascade type	सेट	१४३५१००	१५४७१७९	
30	Small flate box first color white glazed urinal with bracket, constallation type cascade type	सेट	२३२३१००	२५०५१५८	
31	46.5x35.5x26.5 cm white glazed flat back urinal (Hindustan Parryware, classica or equivalent)	सेट	१०१४१००	१०९३१७०	
32	61x41x38 cm large flate back white glazed flat back urinal (Hindustan Parryware, classica or equivalent)	सेट	४३५५१००	४६९७१३०	
33	1½ Ø CP bottle trap including 1½ Ø PVC waste coupling	प्रति गोटा	८२०१००	८८४१४५	
34	17"x14"x13" white glazed angle back Urinal (Hindustan)	प्रति गोटा	१५५११००	१६७२१९०	

सि.नं.	विवरण	एकाई	आ.व. २०७९/०८० को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८०/०८१ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
35	23"x14" white glazed squatting plate Urinal (Hindustan or equivalent)	प्रति गोटा	११६१।००	१२५२।२५	
36	68x30 cm white glazed division plate Urinal prapation (Hindustan or equivalent)	प्रति गोटा	१८४८।००	१९९३।२५	
37	300 ltr. with 3 pannel solar water heater	प्रति गोटा	५२१२८।००	५६२२५।२६	
38	200 Gallons net capacity GI water tank with inlet, outlet, over flow, cleanout hole etc. 17 GUAGE	प्रति गोटा	१३३९२।००	१४४४४।६१	
39	300 Gallons net capacity GI water tank with inlet, outlet, over flow, cleanout hole etc. 17 GUAGE	प्रति गोटा	१६८४५।००	१८१६९।०१	
40	400 Gallons net capacity GI water tank with inlet, outlet, over flow, cleanout hole etc. 17 GUAGE	प्रति गोटा	२०२२१।००	२१८११।४४	
41	500 Gallons net capacity GI water tank with inlet, outlet, over flow, cleanout hole etc. 17 GUAGE	प्रति गोटा	२३६१२।००	२५४६७।९०	
42	1 HP. Chaineese pump	प्रति गोटा	३१९२।००	३४४२।८९	
43	1 HP. Chaineese submersible pump	प्रति गोटा	१००६४।००	१०८५५।०३	
44	1 HP. Electric motor pump (submersible) itlaian of equivalent.	प्रति गोटा	२३१५२।००	२४९७१।७४	
45	0.5 HP. Electric motor pump with base plate, nuts, bolts, etc set crompton	प्रति गोटा	५५४२।००	५९७७।६०	
46	1.0 HP. Electric motor pump with base plate, nuts, bolts, etc set .	प्रति गोटा	८४००।००	९०६०।२४	
47	1.0 HP. Electric motor pump with base plate, nuts, bolts, etc set multy crompton	प्रति गोटा	१२६१६।००	१३६०७।६१	
48	2.0 HP. Electric motor pump with base plate, nuts, bolts, etc set crompton	प्रति गोटा	२०९९९।००	२२६४९।५२	
49	3.0 HP. Electric motor pump with base plate, nuts, bolts, etc set crompton	प्रति गोटा	२२१७१।००	२३९१३।६४	
50	5.0 HP. Electric motor pump with base plate, nuts, bolts, etc set crompton	प्रति गोटा	२६६४१।००	२८७३४।९८	
51	White glazed toilet paper holder (recessed pipe) cotto	प्रति गोटा	७१।००	७७।४३	
52	White glazed toilet paper holder	प्रति गोटा	४५।००	४९।९२	

सि.नं.	विवरण	एकाई	आ.व. २०७९/०८० को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८०/०८१ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
53	Chrome plate toilet paper holder	प्रति गोटा	३१७००	३४१९९	
54	Recess SOAP DISH (American standard) cotto	प्रति गोटा	२९३८००	३१६८९२	
55	White glaze soap tray	प्रति गोटा	५१७००	५५७६३	
56	CP Towel rods 1.5x6 cm (1½"x24 American standard)	प्रति गोटा	१५५०१००	१६७१८३	
57	CP soap dish	प्रति गोटा	२६४१००	२८४१७५	
58	CP Towel Rods	प्रति गोटा	४५६१००	४९१८४	
59	CP Towel Rods	प्रति गोटा	३४२१००	३६८८८	
60	CP guard rail with glass	प्रति गोटा	५१३१००	५५३३२२	
61	Bevelled edge looking mirror	प्रति गोटा	५२८१००	५६९१५०	
62	Looking mirror modi guard 450x600 mm (18"x24")	प्रति गोटा	१३९८१००	१५०७८८	
63	Bevelled edge looking mirror 50x40 cm	प्रति गोटा	४२२१००	४५५१९६	
64	Bevelled edge looking mirror europeon pattern	प्रति गोटा	१९००१००	२०४९१३४	
65	7.5 cm Ø shower rose fancy type with 30 cm CP rods	प्रति गोटा	८३४१००	८९९१५५	
66	Pressure adjustable shower rose jaquar essco ark or equivelent	प्रति गोटा	१३३५१००	१४३९१९३	
67	Shower rose ordinary type 5.0 cm to 10.0 cm	प्रति गोटा	४२२१००	४५५१९६	
68	Shower head with arm and flag	प्रति गोटा	२६३९१००	२८४६१४२	
69	CP Flush valve european pattern	प्रति गोटा	३६८८१००	३९७७८७	
70	CP Flush valve for urinal sensor pipe electric european pattern	प्रति गोटा	१७३९९१००	१८७६६१५६	
71	15 mm fancy type bibcock happy type	प्रति गोटा	८७६१००	९४४१८५	
72	15 mm fancy type bibcock	प्रति गोटा	६३३१००	६८२१७५	
73	15 mm fancy type angle valve	प्रति गोटा	६३३१००	६८२१७५	
74	15 mm auto closing bibcock with areter	प्रति गोटा	२२८०१००	२४५९१२०	
75	15 mm urinal auto closing valve with built in control cock	प्रति गोटा	२१९८१००	२३७०१७६	
76	15 mm fancy type angle valve cotto	प्रति गोटा	८९७००	९६७५०	
77	15 mm two way angle valve jaquar essco ark or equivelent	प्रति गोटा	१२१४१००	१३०९१४२	
78	CP pillar cock good	प्रति गोटा	८२३१००	८८७६८	
79	CP pillar cock ordinary	प्रति गोटा	६३३१००	६८२१७५	
80	15 mm concealed stop cock	प्रति गोटा	८०५१००	८६८१२७	

सि.नं.	विवरण	एकाई	आ.व. २०७९/०८० को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८०/०८१ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
81	15 mm check valve	प्रति गोटा	६९२।००	६६०।९०	
82	20 mm check valve	प्रति गोटा	९६०।००	९०३५।४५	
83	25 mm check valve	प्रति गोटा	९३९।४००	९४९।२८	
84	32 mm check valve	प्रति गोटा	९९५।३००	२९०६।५०	
85	40 mm check valve	प्रति गोटा	२५८६।००	२७८९।२५	
86	50 mm check valve	प्रति गोटा	४००९।००	४३९५।४७	
87	65 mm check valve	प्रति गोटा	६६९९।००	७२९६।९९	
88	80 mm check valve	प्रति गोटा	९५७५।००	९०३२।५९	
89	100 mm check valve with flange	प्रति गोटा	९६८६।००	९८९९।०५	
90	Floor trap 11x7.5 cm (4"x2 1/2 ")	प्रति गोटा	९७८।००	९९९।९९	
91	CP grating 100 mm x 0248 size steel dome	प्रति गोटा	४६।००	४९।६९	
92	CP grating 12.5 cm (5") Ø size	प्रति गोटा	५८।००	६२।५५	
93	Almunium grating 100 mm	प्रति गोटा	२६।००	२८।०४	
94	150 mm Ø cast iron pipe d/s	प्रति गोटा	९७६९।००	९८९९।४९	
95	110 mm Ø cast iron pipe d/s	प्रति गोटा	९२३।००	९९५।५४	
96	75 mm Ø cast iron pipe d/s	प्रति गोटा	७६८।००	८२८।३६	
97	50 mm Ø cast iron pipe d/s	प्रति गोटा	५५५।००	५९८।६२	
98	99% pure lead	प्रति के.जी.	२९९।००	२२७।५८	
99	50 mm Ø PVC pipe	रनिङ मिटर	८३।००	८९।५२	
100	75 mm Ø PVC pipe	रनिङ मिटर	९३।४।००	९४।४।५३	
101	110 mm Ø PVC pipe	रनिङ मिटर	२६९।००	२९०।९४	
102	15.0 ltr. Water heater including copper pipe conector with coupling and order neessary fittings complete	सेट	९९७९।८।००	९२७२।३२	
103	25.0 ltr. Water heater including copper pipe conector with coupling and order neessary fittings complete	सेट	९९४०।७।००	९२३०।३।५९	
104	35.0 ltr. Water heater including copper pipe conector with coupling and order neessary fittings complete	सेट	९३०३६।००	९४०६।०।६२	
105	50.0 ltr. Wate heater including copper pipe conector with coupling and order neessary fittings complete	सेट	९५४७५।००	९६६९९।३३	
106	Bath tub 5.6"x 2.6" with complete fittings	प्रति गोटा	९६०।७।००	९०३६२।९९	
107	Bath tub spout (Hot & Cold) with telephonic shower	प्रति गोटा	३८८।५।००	४९९।०।३६	
108	Acrylic pipe shower tray 70 x 70 cm (29" x 29") with complete fittings	प्रति गोटा	४४६९।००	४८९९।६३	

सि.नं.	विवरण	एकाई	आ.व. २०७९/०८० को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८०/०८१ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
109	15 mm CP bath spout european pattern	प्रति गोटा	१५३६१००	१६५६१७२	
110	Senser mixture for basin (battrtry oprating)	प्रति गोटा	२२१७११००	२३९१३१६४	
111	Sink mixtuere complete set	प्रति गोटा	२१७७१००	२३४८१११	
112	CI cover 45 x 45 cm (18" x 18")	प्रति गोटा	१०८५१००	११७०१२८	
113	CI cover 55 x 55 cm (22" x 22")	प्रति गोटा	२३२३१००	२५०५१५८	
114	$1\frac{1}{2}$ " push valve	प्रति गोटा	९६५१००	१०४०१८४	
115	Spreader	प्रति गोटा	४२२१००	४५५११६	
116	Moter start swich (Crompton)	प्रति गोटा	३५८७१००	३८६८१९३	
117	Pressure senser swich (Italian)	प्रति गोटा	३८८०१००	४१८४१९६	
118	Fire post complete set	प्रति गोटा	२८७३११००	३०९८११२५	
119	EUroguard water purification set (1 ltr. Per minute)	प्रति गोटा	२०७९८१००	२२४३२१७२	
120	Gard bar American Standard	प्रति गोटा	४५८५१००	४९४५१३८	
121	5 kg Extinguisher ABC type minimax	प्रति गोटा	५३२११००	५७३९१२३	
६	इलेक्ट्रिक मोटर पम्प	प्रति गोटा		०१००	
	क) १/२ हर्ष पावर इण्डियन (कमटन) कोलार	प्रति गोटा	५०६८१००	५४६६१३४	
	ख) १ हर्ष पावर इण्डियन (कमटन) कोलार	प्रति गोटा	६३३५१००	६८३२१९३	
	ग) जूट	प्रति के.जि.	१००१००	१०७८६	
	घ) १.१५० मि.मि. Ø माईलड स्टिल गेट भल्भ	प्रति गोटा	१९००४१००	२०४९७७१	
	ङ) १.५० मि.मि. Ø माईलड स्टिल पाईप	प्रति मिटर	२२१७१००	२३९११२५	
	च) १.५० मि.मि. Ø माईलड स्टिल एल्बो	प्रति गोटा	३३७८१००	३६४३१५१	
	छ) १.५० मि.मि. Ø माईलड नन रिटर्न भल्भ	प्रति गोटा	१५४१४१००	१६६२५१५४	
	ज) १.५० मि.मि. Ø माईलड स्टिल टी	प्रति गोटा	४७५११००	५१२४१४२	
	झ) ५० मि.मि. Ø एअर रिलिज भल्भ	प्रति गोटा	२२१७१००	२३९११२५	
	अ) १.५० मि.मि. Ø माईलड स्टिल बैण्ड	प्रति गोटा	५४९०१००	५९२११५१	
	ट) २०० मि.मि. Ø माईलड स्टिल गेट भल्भ	प्रति गोटा	२२६९११००	२४४८३११४	
	ठ) २०० मि.मि. Ø माईलड स्टिल पाईप	र.मि.	५४९०१००	५९२११५१	
	ड) २०० मि.मि. Ø माईलड स्टिल एल्बो	प्रति गोटा	४०१२१००	४३२७१३४	
	ढ) २०० मि.मि. Ø माईलड नन रिटर्न भल्भ	प्रति गोटा	१८४७६१००	१९९२८१२१	
	ण) २०० मि.मि. Ø माईलड स्टिल टी	प्रति गोटा	५७०११००	६१४९१०९	
	त) २०० मि.मि. Ø एअर रिलिज भल्भ	प्रति गोटा	२६३९१००	२८४६१४२	
	थ) २०० मि.मि. Ø माईलड स्टिल पाईप	प्रति गोटा	६३३५१००	६८३२१९३	
	द) २०० मि.मि. Ø अल्फा भल्भ	प्रति गोटा	४४३४१००	४७८२१५१	
	ध) अल्फा अल्फा भल्भ	प्रति गोटा	२६३९१००	२८४६१४२	
	न)तयारी पोलिथिन वाटर टयांक NS	रनिड मिटर	१०१००	१०१७८	
७	Tools			०१००	
	Adjustable spanner	प्रति गोटा	६००१००	६४७१६	

सि.नं.	विवरण	एकाई	आ.व. २०७९/०८० को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८०/०८१ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
	Blow Torch	प्रति गोटा	११२५।००	१२१३।४२	
	Building Trowel	प्रति गोटा	१३५।००	१४५।६१	
	Crowbar 1"x 5"	प्रति गोटा	६२५।००	६७४।१२	
	Die-set 1/2" x 1"	प्रति गोटा	५०७०।००	५४६८।५०	
	Die-set 1 1/4" x 2"	प्रति गोटा	७४२३।००	८००६।४४	
	Die teeth oilcan	प्रति गोटा	२२१८।९९	२३९३।४०	
	Hacksaw blade	दर्जन	७५।००	८०।८९	
	Hacksaw Frame	प्रति गोटा	२४५।००	२६४।२५	
	Heating Plate (100 mm dia)	प्रति गोटा	१०१९।००	१०९९।०९	
	Hoe	प्रति गोटा	११५।००	१२४।०३	
	Iron brush	प्रति गोटा	१३१।००	१४१।२९	
	Iron Pan	प्रति गोटा	३६६।००	३९४।७६	
	Measuring Tape - 30 M.	प्रति गोटा	१००४।००	१०८२।९१	
	Measuring Tape - 5 M.	प्रति गोटा	१५०।००	१६१।७९	
	Pick axe	प्रति गोटा	३२०।००	३४५।१५	
	Pipe Wrench -15", 12", 10"	प्रति गोटा	९००।००	९७०।७४	
	Pipe Wrench -18"	प्रति गोटा	१४००।००	१५१०।०४	
	Pipe vice	प्रति गोटा	१८८२।००	२०२९।९२	
	Pointing Trowel	प्रति गोटा	९०।००	९७।०७	
	Shovel	प्रति गोटा	४२०।००	४५३।०१	
	Sledge hammer	प्रति गोटा	६२७।००	६७६।२८	
	Thermochrome crayon	प्रति गोटा	२७२।००	२९३।३७	
	Teflon Paper (Cloth)	रनिङ मिटर	३५२८।००	३८०५।३०	
	Spare Die teeth 1/2"x 2 1/2"	प्रति गोटा	१९१३।००	२०६३।३६	
	Spare Die teeth 3"x 4"	प्रति गोटा	२६६६।००	२८७५।५४	
	Stone Chisel 1"x 12"	प्रति गोटा	२९८।००	३२१।४२	
	Stone Chisel 1"x 6"	प्रति गोटा	३०८।००	३३२।२०	
	Chain vice 4" pulley	प्रति गोटा	५०७०।००	५४६८।५०	
	Chain wrench 36", 48"	प्रति गोटा	३९२०।००	४२२८।११	
	Steel cable wire 13 mm Ø	रनिङ मिटर	२३५।००	२५३।४७	
	Steel cable wire 8 mm Ø	रनिङ मिटर	१४६।००	१५७।४७	
	Steel cable wire 3 mm Ø	रनिङ मिटर	५४।००	५८।२४	
	Bulldog dug grips 13 mm Ø	प्रति गोटा	११०।००	११८।६४	
	Bulldog dug grips 8 mm Ø	प्रति गोटा	६८।००	७३।३४	
	Bulldog dug grips 3 mm Ø	प्रति गोटा	२५।००	२६।९६	
	Almunium waterVesse l-20 Ltrs	प्रति गोटा	९९९।००	१०७७।५२	
	Axe	प्रति के.जी.	२३५।००	२५३।४७	
	Chisel - Axle Steel	प्रति के.जी.	३६४।००	३९२।६१	

सि.नं.	विवरण	एकाई	आ.व. २०७९/०८० को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८०/०८१ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
	Chisel - Axle Lohako	प्रति के.जी.	१७३१००	१८६१५९	
	Crowbar (Medium) 29 mm	प्रति गोटा	१२४९१००	१३४७१७	
	Crowbar (Large gal) 32 mm	प्रति गोटा	१३५२१००	१४५८१२६	
	Crowbar (Small gal) 25 mm	प्रति गोटा	१०५६१००	११३९१००	
	Hand Pump	प्रति गोटा		०१००	
	Hammer (Ghan) Large 10 kg	प्रति पाउण्ड	११२१००	१२०१८०	
	Hammer (Ghan) Medium 5 kg	प्रति पाउण्ड	११२१००	१२०१८०	
	Hammer (Ghan) Small 2 kg	प्रति पाउण्ड	११२१००	१२०१८०	

सि.नं.	विवरण	एकाई	आ.व. २०७९/०८० को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८०/०८१ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
	Pan	प्रति के.जी.	१२८१००	१३८१०६	
	Pick 2.5 kg	प्रति गोटा	४६९१००	५०५१८६	
	Plastic Mug	प्रति गोटा	२०१००	२१५७	
	Safety Helmet	प्रति गोटा	५२०१००	५६०१८७	
	Showvel	प्रति गोटा	३७७००	४०६१६३	
	Spade	के.जी.	१७३१००	१८६१५९	
	40 mm HDPE Pipe 10 kg/cm	रनिड मिटर	१२३१००	१३२१६६	
	Gloves- Leather	प्रति गोटा	१५६१००	१६८१२६	
	Wheel-barrow	प्रति गोटा	८३२३१००	८९७७१८	
	Spares for wheel barrow at 25% wheel barrow cost	सेट	१०४४५१४७	११२६६१४८	
	Anvil (achano)	प्रति गोटा	६४९१४५	७००१४९	
	Sanaso	प्रति गोटा	९७४२	१०५१०७	
	Bhanti (Hawa bharne)	प्रति गोटा	२६०११००	२८०५१४३	
	Mainhole Cover	प्रति के.जि.	१६५१००	१७७१९६	
	Mainhole Cover (60cm*60cm)	प्रति गोटा	२०००१००	२१५७२०	
	Rake	प्रति गोटा		६५०१४०	
	Bush Knife	प्रति गोटा		३१०१६४	
	Machete	प्रति गोटा		१८६८१४	
	Warning Flag (Pair)	प्रति गोटा		३०५१२४	
	Safety Vest	प्रति गोटा		६९६१९६	
	Mask	प्रति गोटा		६१४८	
	Gumboot (Pair)	प्रति जोडी		६२२३५	
	Raincoats for workers	प्रति गोटा		१८६८१४	
	First-Aid Kit	प्रति गोटा		३७३७३५	
	Gloves (Pair)	प्रति जोडी		४९८३१	
	Sunglass/Safety Goggles	प्रति गोटा		६९६१९६	
	Bags for worker	प्रति गोटा		१२४५१७८	
	Safety Shoes (Pair)	प्रति जोडी		६९६१९६	
	कूवाको लागी ढक्कन	प्रति गोटा	५७४१००	६१९१९१	
	कूवाको रिड १२ X ३६ ईन्च	प्रति गोटा	५७४१००	६१९१९१	
	१/२ ईन्च पानी मिटर	प्रति गोटा	१३५९१००	१४६५१८१	
	ट्याण्ड पम्पहेड ६ ईन्चको हेभि	प्रति गोटा	२३७८१००	२५६४१९१	
	ट्याण्ड पम्पहेड ६ ईन्चको साधारण	प्रति गोटा	१९३३१००	२०८४१९३	
	ट्याण्ड पम्पहेड ४ ईन्चको हेभि	प्रति गोटा	१६२०१००	१७४७३३	
	ट्याण्ड पम्पहेड ४ ईन्चको साधारण	प्रति गोटा	१२०२१००	१२९६१४७	

सुनछहरी गाउँपालिका दररेट (आ.व. २०८०/०८१)

निर्णय नं ५

आ.व. २०८०/०८१ को लागि फलाम सम्बन्धित निर्माण सामाग्रीको दररेट देहाय बमोजिम निर्धारण गरियो ।

सि.नं.	विवरण	एकाई	आ.व. २०७९/०८० को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८०/०८१ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
१	काँडे तार (GI Barded Wire, Heavy)	प्रति के.जी.	१२७००	१३६१८	
	काँडे तार (GI Barded Wire, Medium)	प्रति के.जी.	१२२१००	१३१५९	
२	जस्तापाता सादा (G.I.Sheet)				
	२४ गेज हेभी (०.५२ एम.एम.)	प्रति वण्डल	१३२२५१००	१४२६४१४९	
	२४ गेज मिडियम (०.५० एम.एम.)	प्रति वण्डल	१२७८११००	१३७८५१५९	
	२४ गेज लाइट (०.४८ एम.एम.)	प्रति वण्डल	११६६३१००	१२५७९१७९	
	२६ गेज हेभी (०.४९ एम.एम.)	प्रति वण्डल	१०७६४१००	११६९०१०५	
	२६ गेज मिडियम (०.३८ एम.एम.)	प्रति वण्डल	९८५४१००	१०६२८१५२	
	२६ गेज लाइट (०.३५ एम.एम.)	प्रति वण्डल	९४९०१००	१०९४९१६३	
	२८ गेज हेभी (०.३९ एम.एम.)	प्रति वण्डल	८५९३१००	९९८२१९२	
	२८ गेज मिडियम (०.२८ एम.एम.)	प्रति वण्डल	७८२४१००	८४३८१९७	
	२८ गेज लाइट (०.२६ एम.एम.)	प्रति वण्डल	७३६८१००	७९४७१९२	
	३० गेज हेभी (०.२४ एम.एम.)	प्रति वण्डल	७०२४१००	७५७६१०९	
	२४ गेज हेभी (०.५२ एम.एम.) प्लेन सिट	प्रति ब.मि.	८०४१००	८६७१९	
	२४ गेज मिडियम (०.५० एम.एम.) प्लेन सिट	प्रति ब.मि.	७७७१००	८३८१०७	
	२६ गेज हेभी (०.४९ एम.एम.) प्लेन सिट	प्रति ब.मि.	६५५१००	७०६४८	
	२६ गेज मिडियम (०.३८ एम.एम.) प्लेन सिट	प्रति ब.मि.	५९९१००	६४६१०८	
	२८ गेज हेभी प्लेन सिट	प्रति ब.मि.	५२०१००	५६०१८७	
	२८ गेज मिडियम प्लेन सिट	प्रति ब.मि.	४७७१००	५१४१४९	
३	रंगिन जस्तापाता				
	२४ गेज हेभी (०.५२ एम.एम.)	प्रति वण्डल	१५८२९१००	१७०६४१५३	
	२४ गेज मिडियम (०.५० एम.एम.)	प्रति वण्डल	१५३९७१००	१६५२०१९२	
	२४ गेज लाइट (०.४८ एम.एम.)	प्रति वण्डल	१४९२३१००	१५२३३१०७	
	२६ गेज हेभी (०.४९ एम.एम.)	प्रति वण्डल	१३२००१००	१४२३७५२	
	२६ गेज मिडियम (०.३८ एम.एम.)	प्रति वण्डल	१२२४९१००	१३२०३१९४	
	२६ गेज लाइट (०.३५ एम.एम.)	प्रति वण्डल	११६८७१००	१२६०५१६०	
	२८ गेज हेभी (०.३९ एम.एम.)	प्रति वण्डल	१०६९७१००	११४५११५०	
	२८ गेज मिडियम (०.२८ एम.एम.)	प्रति वण्डल	९९०३१००	१०६८९१३८	
	२८ गेज लाइट (०.२६ एम.एम.)	प्रति वण्डल	९३८७१००	१०९२४१८२	
	३० गेज हेभी (०.२४ एम.एम.)	प्रति वण्डल	८९४३१००	९६४५१९२	
	२४ गेज हेभी (०.५२ एम.एम.) प्लेन सिट	प्रति ब.मि.	८९७१००	८८९१२२	
	२४ गेज मिडियम (०.५० एम.एम.) प्लेन सिट	प्रति ब.मि.	७७५१००	८३५१९२	
	२६ गेज हेभी (०.४९ एम.एम.) प्लेन सिट	प्रति ब.मि.	७४४१००	८०२४८	
	२६ गेज मिडियम (०.३८ एम.एम.) प्लेन सिट	प्रति ब.मि.	७०७१००	७६२१५७	
	२८ गेज हेभी प्लेन सिट	प्रति ब.मि.	६९५१००	६६३३४	
	२८ गेज मिडियम प्लेन सिट	प्रति ब.मि.	५८४१००	६२९१९०	

सि.नं.	विवरण	एकाई	आ.व. २०७९/०८० को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८०/०८१ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
४	UPVC Composite Carbon Fiber Roofing Sheet	प्रति के.जी.	१६६।००	१७९।०५	
	एम.एस. ब्याक पाईप	प्रति के.जी.	१११।००	१२२।१०	
	फलामे एडगल	प्रति के.जी.	१११।००	१२२।१०	
	एम.एस. सिट	प्रति के.जी.	१११।००	१२२।१०	
	फलामे पाताको ग्रील जडान समेत	प्रति के.जी.	१६०।००	१७६।००	
	सोलीड स्क्वायर रडको ग्रील जडान समेत	प्रति के.जी.	१७१।००	१८८।१०	
	एम.एस. एडगल तयारी पोष्ट	प्रति के.जी.	१५९।००	१७४।९०	
	ब्याक पाईप टयुबुलार्टस जडान समेत	प्रति के.जी.	१८४।००	२०२।४०	
	कोल्याप्सीवल सटर जडान समेत	प्रति के.जी.	१५९।००	१४७।९०	
	रोलिड सटर जडान समेत	प्रति के.जी.	१७१।००	१८८।१०	
	५० मि.मि. फलामे पाईपको प्रप्स (३.५ मी.)	गोटा	२४६०।००	२७०६।००	
	Steel Door /Window Frame- Welded Zsection	प्रति के.जी.	२२१।००	२४३।१०	
	Steel Door /Window Frame Pressure folded	प्रति के.जी.	३०७।००	३३७।७०	
५	फलाम तथा पित्तलबाट निर्मित वस्तुहरु				
	१) होल्ड फास्ट (स्टील)	प्रति गोटा	३५।००	३७।७५	
	२) जे.हुक (आल्मुनियम)	प्रति गोटा	२३।००	२४।८१	
	३) कब्जा स्टील १५० मि.मि.	प्रति गोटा	५६।००	६०।४०	
	४) कब्जा स्टील १०० मि.मि.	प्रति गोटा	४३।००	४६।३८	
	५) कब्जा स्टील ७५ मि.मि.	प्रति गोटा	२२।००	२३।७३	
	६) छिस्कनी स्टील १५० मि.मि.	प्रति गोटा	५०।००	५३।९३	
	७) छिस्कनी स्टील १०० मि.मि.	प्रति गोटा	३५।००	३७।७५	
	८) छिस्कनी स्टील ७५ मि.मि.	प्रति गोटा	२७।००	२९।१२	
	९) छिस्कनी आल्मुनियम १५० मि.मि.	प्रति गोटा	८२।००	८८।४५	
	१०) छिस्कनी आल्मुनियम १०० मि.मि.	प्रति गोटा	४६।००	४९।६२	
	११) छिस्कनी आल्मुनियम ७५ मि.मि.	प्रति गोटा	३५।००	३७।७५	
	१२) ह्याण्डल स्टील ४ मि.मि.	प्रति गोटा	५४।००	५८।२४	
	१३) ह्याण्डल स्टील ६ मि.मि.	प्रति गोटा	६८।००	७३।३४	
	१४) ह्याण्डल आल्मुनियम ४ मि.मि.	प्रति गोटा	४१।००	४४।२२	
	१५) ह्याण्डल आल्मुनियम ६ मि.मि.	प्रति गोटा	४८।००	५१।७७	
	१६) डोरलक मर्टिस	प्रति गोटा	१९६०।००	२११४।०६	
	१७) किलाकाँटी	प्रति के.जी.	१३७।००	१४७।७७	
	१८) पेचकिला	प्रति पाकेट	७५।००	८०।९०	
	१९) लकिड सेट १४ मि.मि.१०" (स्टील)	प्रति गोटा	१९९।००	२१४।६४	
	२०) लकिड सेट १४ मि.मि.१२" (स्टील)	" "	१८१।००	१९५।२३	
	२१) लकिड सेट १४ मि.मि.१०" (आल्मुनियम)	" "	२११।००	२२७।५८	
	२२) लकिड सेट १४ मि.मि.१२" (आल्मुनियम)	" "	२४८।००	२६७।४९	
	२३) लकिड सेट १४ मि.मि. १०" (पित्तल)	" "	१३६५।००	१४७२।२९	
	२४) लकिड सेट १४ मि.मि. १२" (पित्तल)	" "	१६१३।००	१७३९।७८	

सुनछहरी गाउँपालिका दररेट (२०८०/०८१)

सि.नं.	विवरण	एकाई	आ.व. २०७९/०८० को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८०/०८१ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
	२५) लिस्टी	प्रति र.मि.	४३।००	४६।३८	
	२६) टायल(उच्च गुणस्तर)	प्रति बर्ग फिट	११३।००	१२१।८८	
	२७) टायल(मध्यम गुणस्तर)	प्रति बर्ग फिट	७९।००	८५।२१	
	२८)नटबोल्ड वासर	प्रति पाकेट	२२५।००	२४२।६९	
	२९)कक्रिट काँटी	प्रति के.जी.	९०२।००	९७२।९०	
	३०) ह्यान्डल पित्तल	प्रति गोटा	१०२।००	११०।०२	
६	जाली (Mesh wire)				
	१) मच्छड जाली	व.मि.	१३७।००	१४७।७७	
	२) कुखुरे जाली	व.मि.	११२।००	१२०।८०	
	३) बर्फि जाली	व.मि.	१४३।००	१५४।२४	
	10 SWG. Chain Link 2"*2"	प्रति बर्गमिटर	५०९।००	५४९।०१	

सुनछहरी गाउँपालिका दररेट (आ.ब. २०८०/०८१)

निर्णय नं ६

आ.ब. २०८०/०८१ को लागि काठ सम्बन्धित निर्माण सामग्रीको दररेट देहाय बमोजिम निर्धारण गरियो ।

सि.नं.	विवरण	एकाई	आ.ब. २०७९/०८० को स्वीकृत दररेट	आ.ब. २०८०/०८१ को स्वीकृत दररेट	कैफियत	अकस्मात बढेको/घटेको कारण
१	क) काठको दररेट					
	१) चिरानी गरी तैयारी साल काठ (ढुवानी बाहेक)	क्यू फिट	५५७०।००	६१२७।००		
	२) तैयारी सिसौको काठ (ढुवानी बाहेक)	क्यू फिट	३९००।००	४२०६।५४		
	३) चिरानी गरी तैयारी टुनि, रैच, चाँप, स्थानीय कडा काठ ढुवानी समेत					
	चिरानी गरी तैयारी रैच	प्रति घ.मि.	९७५००।००	१०५९६३।५०		
	चिरानी गरी तैयारी टुनि,	प्रति घ.मि.	७८०००।००	८४९३०।८०		
	चिरानी गरी तैयारी उत्तिस	प्रति घ.मि.	२७६००।००	२९७६९।३६		
	चिरानी गरी तैयारी सल्ला काठ	प्रति घ.मि.	४९९५०।००	४४३८४।३९		
	४) गारो लगाउने माटो	प्रति घ.मि.	३३०।००	३५५।९४		
	५) पानी (मानिसबाट बोक्ने)	प्रति लि./कि.मी.	१।३०	१।४०		
	६) पानी	प्रति लिटर	०।२०	०।२२		
२	फर्निचर					
	१) दराज ६' X २'६" स्थानीय काठको	प्रति गोटा	स्थानीयस्तरबाट खरिद गर्नुपर्ने फर्निचरको हकमा स्थानीय फर्निचर उद्योगहरुबाट स्पेशिफिकेशन तोकेर दररेट माग गरी तुलना गरेर दररेट कायम गर्ने ।	स्थानीयस्तरबाट खरिद गर्नुपर्ने फर्निचरको हकमा स्थानीय फर्निचर उद्योगहरुबाट स्पेशिफिकेशन तोकेर दररेट माग गरी तुलना गरेर दररेट कायम गर्ने ।		
	२) टेबुल ६' X २'६" सादा सल्लाको	" "				
	३) टेबुल ६' X २'६" घरावाला सल्लाको	" "				
	४) कुर्सि हत्तावाला	" "				
	५) बेन्च ६' X १'	" "				
	६) डेस्क ६' X १'३"	" "				
	७) स्टुल काठको	" "				
	८) खाट (पलंग) सिंगल	" "				
	९) खाट (पलंग) डबल	" "				
	१०) ब्लेक बोर्ड/ट्याईट बोर्ड काठको	" "				
	११) माथि उल्लेखित सामानहरु बाहेक अन्य काठबाट निर्मित वस्तुहरु	" "				
३	कर्मसियल प्लाइउड					
	१) ४ मि.मि.	प्रति वर्गफिट	२७।१०	२९।२३		
	२) ६ मि.मि.	प्रति वर्गफिट	४०।१०	४३।२५		
	३) ८ मि.मि.	प्रति वर्गफिट	५३।१०	५७।२७		
	४) १० मि.मि.	प्रति वर्गफिट	६६।१०	७१।३०		
	५) १२ मि.मि.	प्रति वर्गफिट	७९।१०	८५।३२		
		प्रति वर्गफिट				
४	वाटरप्रुफ प्लाइउड					
	१) ६ मि.मि.	प्रति वर्गफिट	६६।१०	७१।३०		
	२) ८ मि.मि.	प्रति वर्गफिट	७१।५०	७७।१२		
	३) १० मि.मि.	प्रति वर्गफिट	८८।९०	९५।८९		
	४) १२ मि.मि.	प्रति वर्गफिट	११३।८०	१५०।००		प्रचलित बजार दर बमोजिम
	५) १९ मि.मि.	प्रति वर्गफिट	१४९।६०	१८६।००		

मुनछहरी गाउँपालिका दररेट (२०८०/०८१)

सि.नं.	बिवरण	एकाई	आ.व. २०७९/०८० को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८०/०८१ को स्वीकृत दररेट	कैफियत	अकस्मात बढेको/घटेको कारण
	६) सनमाइका (४×८)	प्रति पिस	६५५।८०	७०७।३५		
५	टिक प्लाइउड					
	१) ४ मि.मि.	प्रति वर्गफिट	३५।८०	३८।६९		
	२) ६ मि.मि.	प्रति वर्गफिट	५९।६०	६४।२८		
	३) ९ मि.मि.	प्रति वर्गफिट	९०।००	९७।०७		
	४) १२ मि.मि.	प्रति वर्गफिट	१०७।३०	११५।७३		
६	38mm thick Ready made Flush Door Shutters					
	With one side Teak Water Proof Plywood	व.फिट	३८७।००	४१७।४२		
	With Both side Teak Water Proof Plywood	व.फिट	३९३।५०	४२४।४३		
	With oval laminates	व.फिट	५०६।२०	५४५।९९		
	With Both side Teak and Decorative Moulding	व.फिट	७४४।६०	८०३।९३		
	Moulding and Beading for Flush door	र.फिट	२९।३०	३१।६०		
७	Teak wood Parketing [90, 135,150 mm Length, 45 mm Breadth and 10 mm Thickness]	व.फिट	८१२।९०	८७६।७९		

सुनछहरी गाउँपालिका दररेट (आ.ब. २०८०/०८१)

निर्णय नं ७

आ.ब. २०८०/०८१ को लागि बन सम्बन्धी कार्यहरु तथा सामग्रीको दररेट देहाय बमोजिम निर्धारण गरियो ।

सि.नं.	विवरण	एकाई	आ.ब. २०७९/०८० को स्वीकृत दररेट	आ.ब. २०८०/०८१ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
१	काठ छपान				
	क) कटान, मुछान, रिड काटने	प्रतिक्यु.फी.	२८१००	३०१२०	
	ख) गोलिया लोड अनलोड	प्रतिक्यु.फी.	१७००	१८३४	
	ग) गोलिया पाईलिङ	प्रतिक्यु.फी.	१२१००	१२१९४	
	घ) दाउरा, कटान, मुछान, पाईलिङ (२०X५X५) फी.	चट्टा	८०००१००	८६२८१००	
२	गोलिया दुवानी				
	० देखि ५ कि.मि. सम्म	प्रतिक्यु.फी.	४४१००	४७४६	
	६ देखि १० कि.मि. सम्म	प्रतिक्यु.फी.	४७००	५०६९	
	११ देखि १५ कि.मि. सम्म	प्रतिक्यु.फी.	५११००	५५१०१	
	१६ देखि २० कि.मि. सम्म	प्रतिक्यु.फी.	५५१००	५९१३२	
	२१ देखि २५ कि.मि. सम्म	प्रतिक्यु.फी.	५६१००	६०४८०	
	२६ देखि ३० कि.मि. सम्म	प्रतिक्यु.फी.	६७००	७२१२७	
	३१ देखि ३५ कि.मि. सम्म	प्रतिक्यु.फी.	६८१००	७३३४	
	३६ देखि ४० कि.मि. सम्म	प्रतिक्यु.फी.	७७००	८३०५	
	४० भन्दा माथि	प्रतिक्यु.फी.	८२१००	८८४५	
३	विविध/निर्माण सामग्री तथा कार्यहरु				
	बिरुवा खरिद				
	क) लोकल कूरिलो	प्रति गोटा	१६१००	१७२६	
	ख) बिकासी कूरिलो (हाईब्रिड)	प्रति गोटा	१०१००	१०७९	
	ग) सर्पगन्धा	प्रति गोटा	१३१००	१४०२	
	घ) अमला	प्रति गोटा	१२१००	१२९४	
	ङ) तेजपात	प्रति गोटा	१५१००	१६१८	
	च) निम	प्रति गोटा	१५१००	१६१८	
	छ) हरौ	प्रति गोटा	२२१००	२३७३	
	ज) बरौ	प्रति गोटा	१५१००	१६१८	
	झ) सिशौ	प्रति गोटा	१०१००	१०७९	
	ञ) वांस कटिड	प्रति गोटा	७०१००	७५५०	
	ट) मसला	प्रति गोटा	१२१००	१२९४	
	ठ) कोइरालो	प्रति गोटा	१२१००	१२९४	
	ड) सतिसाल	प्रति गोटा	१५१००	१६१८	
	ढ) जामुन	प्रति गोटा	१०१००	१०७९	
	ण) पिपला	प्रति गोटा	१०१००	१०७९	
	त) लहरे पिपल	प्रति गोटा	१०१००	१०७९	
	थ) लेमन ग्रास	प्रति गोटा	४१००	४३९	
	द) बेल	प्रति गोटा	३५१००	३७७५	
	ध) रुद्राक्ष	प्रति गोटा	१००१००	१०७८६	
	न) श्रीखण्ड	प्रति गोटा	१००१००	१०७८६	
	प) गूजौ	प्रति गोटा	१२१००	१२९४	
	फ) अस्वगन्धा	प्रति गोटा	१२१००	१२९४	
	ब) कपूर	प्रति गोटा	१५०१००	१६१७९	

सि.नं.	विवरण	एकाई	आ.व. २०७९/०८० को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८०/०८१ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
	भ) कालमेक	प्रति गोटा	१०।००	१०।७९	
	म) सिन्दूर	प्रति गोटा	८।००	८।६३	
	य) राजबक्ष	प्रति गोटा	१०।००	१०।७९	
	र) सितलचिनि	प्रति गोटा	११।००	११।८६	
	ल) लोकल सिमल	प्रति गोटा	१५।००	१६।१८	
	व) सिकाकाई	प्रति गोटा	१३।००	१४।०२	
	श) बेत	प्रति गोटा	३०।००	३२।३६	
	ष) पामारोजा	प्रति गोटा	५।००	५।३९	
	स) सञ्जवन	प्रति गोटा	८।००	८।६३	
	ह) अम्रिसे(रंयजोम)	प्रति गोटा	८।००	८।६३	
	झ) नेपियर घाँस-कटिड	प्रति गोटा	३।००	३।२४	
	ञ) नेपियर घाँस (स्मार्ट नेपियर) कटिड	प्रति गोटा	३०।००	३२।३६	
	झ) बाँस, एक वर्ष पुरानो	प्रति गोटा	३२।००	३५।०।००	
	अ) निगालो(राइजोम)	प्रति गोटा	३५।००	३७।७५	
	आ) लप्सी	प्रति गोटा	१५।००	१६।१८	
	इ) रिठठा	प्रति गोटा	१३।००	१४।०२	
	ई) टिमुर (एक वर्षको)	प्रति गोटा		५।०।००	
	उ) टिमुर	प्रति गोटा		१०५।०।००	
	पोलि ब्याग सहित	प्रति गोटा	४१।००	४४।२२	
	पोलि ब्याग बाहेक	प्रति गोटा	३५।००	३७।७५	
	उ) देवदार	प्रति गोटा	१७।००	१८।३४	
	ऊ) पदमचाल	प्रति गोटा	१०।००	१०।७९	
	ऋ) मेहदी	प्रति गोटा	५।००	५।३९	
	ए) दाँतेओखर	प्रति गोटा	७५।००	८०।९०	
	ऐ) दाँतेओखर ग्रफिटिड	प्रति गोटा	५००।००	५३९।३०	
	ओ) लोकता	प्रति गोटा	१२।००	१२।९४	
	औ) अगेली	प्रति गोटा	१०।००	१०।७९	
	अँ) समायो	प्रति गोटा	१०।००	१०।७९	
	अ:) मालागेडी	प्रति गोटा	१५।००	१६।१८	
	क) काउलो	प्रति गोटा	१५।००	१६।१८	
	ख) चिराइतो	प्रति गोटा	११।००	११।८६	
	ग) कुटुमिरो	प्रति गोटा	१२।००	१२।९४	
	घ) राइखन्यु	प्रति गोटा	२२।००	२३।७३	
	ङ) भिमल	प्रति गोटा	१५।००	१६।१८	
	च) चिउरी	प्रति गोटा	१२।००	१२।९४	
	छ) सिटेरिया	प्रति गोटा	२।००	२।१६	
	ज) मुलाटो	प्रति गोटा	२।००	२।१६	
	झ) पास्पलम	प्रति गोटा	२।००	२।१६	
	ञ) बदामे	प्रति गोटा	२।००	२।१६	
	ट) टाँकी	प्रति गोटा	१०।००	१०।७९	
	ठ) बडहर	प्रति गोटा	२०।००	२१।५७	
	ड) किम्बु कटिड, जरा पलाएको	प्रति गोटा	८।००	८।६३	
	ढ) किम्बु बिरुवा पोली ब्याग	प्रति गोटा	१२।००	१२।९४	

सि.नं.	विवरण	एकाई	आ.व. २०७९/०८० को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८०/०८१ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
	ण) बकाईना	प्रति गोटा	८१००	८१६३	
	त) ईपिल लिपिल	प्रति गोटा	८१००	८१६३	
	थ) पैयो	प्रति गोटा	८१००	८१६३	
	द) सेतकीचनी	प्रति गोटा	१५१००	१६१८	
	ध) खोटेसल्ला	प्रति गोटा	१५१००	१६१८	
	न) सेतो क्लोमर घाँस	प्रति गोटा	५१००	५१३९	
	प) काब्रा कटिंग	प्रति गोटा	७००	७५५	
	फ) बैश कटिंग १० से मि भन्दा कम गोलाई	प्रति गोटा	१५१००	१६१८	
	ब) बैश कटिंग १० से मि भन्दा बढि गोलाई	प्रति गोटा	२५१००	२६१७	
	भ) बाँसको राईजोम बिरुवा	प्रति गोटा		३२०१००	
	म) आँप अम्रपाली कलमी बिरुवा	प्रति गोटा		१००१००	
	य) आँप अन्य कलमी बिरुवा	प्रति गोटा		७५१००	
	र) सतुवा	प्रति गोटा		६०१००	
	ल) लिची गोठीबाँध गरेको (विषयभचप्लन)	प्रति गोटा		७५१००	
	व) भुजुत्रा	प्रति बिरुवा		२०१००	
	श) भोटभर घाँस	प्रति स्लप		१५१००	
	च) बाँस कटिङ बिरुवा	प्रति गोटा		१७०१००	

सुनछहरी गाउँपालिका दररेट (आ.ब. २०८०/०८१)

निर्णय नं ८

आ.ब. २०८०/०८१ को लागि कृषि सम्बन्धी कार्य तथा सामाग्रीको दररेट देहाय बमोजिम निर्धारण गरियो ।

सि.नं.	विवरण	एकाई	आ.ब. २०७९/०८० को स्वीकृत दररेट	आ.ब. २०८०/०८१ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
१	१) प्रजनन प्रयोजनको लागी जिउदो बोका, बाखा,थुम्मा खरिद गर्नुपर्दा	प्रति के.जि.	६३०।००	६७९।५१	
	२) प्रजनन प्रयोजन बोयर बोका खरिद ५० प्रतिशत शुध्द	प्रति के.जि.	१०५०।००	११३२।५३	
	प्रजनन प्रयोजन बोयर बोका खरिद ७५ प्रतिशत शुध्द	प्रति के.जि.	१४७०।००	१५८५।५४	
	३) प्रजनन प्रयोजनको लागी जिउदो राँगा खरिद गर्नुपर्दा	प्रति के.जि.	२२६।००	२४३।७६	
	४) जिउदो बंगुर खरिद गर्नुपर्दा	प्रति के.जि.	४२०।००	४५३।०१	
२	बगैचा प्रयोजनको लागि फुलहरु				
	चाईनिज दुबो	बर्ग फिट	६२।००	६६।८७	
	साईकस	थान	३७४०।००	४०३३।९६	
	चाइनापाम	थान	२०२९।००	२१८८।४७	
	कसमस	थान	७६१।००	८२०।८१	
	हंसराज	थान	२५४।००	२७३।९६	
	कृष्णकली	थान	११४।००	१२२।९६	
	जिरेनियम	थान	१२७।००	१३६।९८	
	बंगमली	थान	२५४।००	२७३।९६	
	रेक्सोनपान	थान	२५३६।००	२७३५।३२	
	गुलाफ	थान	१९०।००	२०४।९३	
	पन्चकला	थान	७६१।००	८२०।८१	
	चा गुलाफ	थान	१२६८।००	१३६७।६६	
	अन्य स्थानीय निर्माण सामाग्री				
	१) बाँस	प्रति गोटा	२९४।००	३१७।१०	
	२) निगालो	प्रति गोटा	१८।००	१९।४१	
	३) बाँसको डोको	प्रति गोटा	२७६।००	२९७।६९	
	४) ताम्लो (बरियो)	" "	१२६।००	१३५।९०	
	५) गोबर(गाई,कुखुरा,बाखा) ५० के.जी	प्रति बोरा	८४।००	९०।६०	
	६) मान्द्रो (३ * १ km6_	प्रति गोटा	९९८।००	१०७६।४४	
	७) राता माटो	प्रति के.जि.	७।००	७।५५	
	८) कमेरो माटो	प्रति के.जि.	२१।००	२२।६५	
	९) पलाष्टीकको वाटेको डोरी	प्रति के.जि.	४३१।००	४६४।८७	
	१०) दाउरा चिरेको	प्रति भारी	२६३।००	२८३।६७	
	११) कुचो स्थानीय (अग्रीसो)	प्रति गोटा	६३।००	६७।९५	
	१२) कुचो स्थानीय (खरको)	प्रति गोटा	५३।००	५७।१६	
	१३) मौरीको खाली घर (टुनीको चलायमान चौकोस भएको रंगरोगन डबल कोटेड)	प्रति गोटा	४९८८।००	५३८०।०५	
	१४) अलैची विजु विरुवा	प्रति गोटा	१७।००	१८।३३	
	१५) छालाको डोको	प्रति गोटा	१०५०।००	११३२।५३	
	थप कृषि जन्य वस्तु				
	मौरी गोला (ए. सेराना ५ फ्रेम) १ गोला	प्रति गोटा	४४१०।००	४७५६।६२	

सि.नं.	विवरण	एकाई	आ.व. २०७९/०८० को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८०/०८१ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
	मौरी गोला (ए. मेलिफेरा ४ फ्रेम) १ गोला	प्रति गोटा	४४९०।००	४७५६।६२	
	मौरी घर (ए. सेराना) न्युटन वि.	प्रति गोटा	४८५९।००	५२३२।२८	
	मौरी घर (ए. मेलिफेरा) १ ल्याङ्गस्ट्राथ टाइप	प्रति गोटा	५५९३।००	५९४६।३२	
	परम्परागत मुढेघार(मौरी सहित)	प्रति गोटा	३८५९।००	४९६२।३९	
	महदानी ६ फ्रेम (स्टेनलेस स्टील)	प्रति गोटा	९५४३५।००	९६६४८।९९	
	जाली टोपी (घुम्टी)	प्रति गोटा	५५९।००	५९४।३०	
	हुल समाउने भोला	प्रति गोटा	५५९।००	५९४।३०	

सुनछहरी गाउँपालिका दररेट (आ.ब. २०८०/०८१)

निर्णय नं. :- ९

आ.ब. २०८०/०८१ को लागि कार्यालयको घर भाडामा लिदा तथा घर मूल्याङ्कन प्रयोजनका सम्बन्धमा देहाय बमोजिम दर निर्धारण गरियो ।

कार्यालयको घर भाडामा लिदा मूल्याङ्कन प्रयोजनका लागि घरधनीले न्युनतम तपशिल बमोजिमका कागजातहरू अनिवार्य रुपमा पेश गर्नुपर्ने निर्णय गरियो ।

तपशिल:

क. नागरिता प्रमाण प्रत्रको फोटोकपी- १ प्रति।

ख. लालपुर्जाको फोटोकपी - १ प्रति।

ग. सोही सालको तिरो तिरको रसिद सक्कल- १ प्रति।

घ. घर कमपाउण्ड प्रष्ट देखिने फोटोहरू।

अचल सम्पत्ति मूल्याङ्कन सम्बन्धी निर्देशिका

क. घरको बर्गिकरण तथा दर रेट

सि.नं.	घरको विवरण	प्लिन्थ एरिया दर प्रति वर्ग फिट			
		सदरमुकाम भित्र		सदरमुकाम बाहिर	
		आ.ब.०७९/०८०	आ.ब. २०८०/०८१ को स्वीकृत दररेट	आ.ब.०७९/०८०	आ.ब. २०८०/०८१ को स्वीकृत दररेट
१	माटोको जोडाइमा फोरुवा हुँगाको गारो कुकाठ प्रयोग गरी खरले छाएको र माटोले लिएको		८६०।००		७९५।००
२	माटोको जोडाइमा फोरुवा हुँगाको गारो साल काठ प्रयोग गरी टिन वा स्लेटले छाएको र माटोले लिएको		९८००।००		९४४०।००
३	सि.नं.२ जस्तै तर भित्र बाहिर सिमेन्ट प्लास्टर वा टिप्कार गरेको		२०२५।००		१६२०।००
४	सि.नं.घ जस्तै तर आर.सि.सि.छानो र भुइँ पक्की		२२०५।००		२०८०।००
५	सिमेन्ट मसालाको जोडाइमा फोरुवा वा कुदेको हुँगा वा इटाको गारो साल काठ प्रयोग गरी टिन वा स्लेटले छाएको र बाहिर सिमेन्ट प्लास्टर वा टिप्कार गरेको र भुइँ पक्की		२२५०।००		२१२५।००
६	सि.नं. ५ जस्तै तर आर.सि.सि. छानो सम्मपूर्ण फिनिसिड भएको		२४३०।००		२२९५।००
७	आर.सि.सि. फ्रेम स्टक्चरको घर सम्मपूर्ण फिनिसिड भएको		२५५५।००		२४१०।००
८	आर.सि.सि. फ्रेम स्टक्चरको घर सम्मपूर्ण फिनिसिड भएको तथा भूकम्प प्रतिरोधात्मक विधि प्रयोग गरी प्राविधिक डिजाइन र सुपरिवेक्षणमा तयार भएको	सि.नं. ७ मा १५% थप गर्ने			
९	मार्बल छापेको		३८०		३८०
१०	मोज्याइक गरेको		३२०		३२०
११	ग्लेज्ड टाइलको सम्पूर्ण काम गरिएको		२६०		२६०
१२	सेरामिक टाइलको सम्पूर्ण काम गरिएको		२२५		२२५
१३	पेभिड स्टोन फिनिसिडको सम्पूर्ण काम गरिएको		२६०		२६०
१४	अग्राख काठको पार्कीट गरिएको		२६०		२६०
१५	गाडी पार्किङको सुविधा भएको		कुल खर्चको ५% थप गर्ने		कुल खर्चको ५% थप गर्ने
१६	खानेपानी तथा सरसफाईको साधारण सुविधा भएको		कुल खर्चको ५% थप गर्ने		कुल खर्चको ५% थप गर्ने
१७	तातोचिसो सहितको खानेपानी तथा सरसफाई सुविधा		कुल खर्चको १० % थप गर्ने		कुल खर्चको १० % थप गर्ने
१८	साधारण फिक्चर्स तथा वाइरिङ सहितको विद्युतिकरण		कुल खर्चको ५% थप गर्ने		कुल खर्चको ५% थप गर्ने
१९	अर्थिड सिस्टम तथा स्तरिय फिक्चर्स सहितको		१०% थप		१०% थप

नोट: घरको उपयोगी उमेर (वर्ष) १,२,३,४,५,६,७ का लागि क्रमशः २०,३०,४५,७०,७०,७०,१००

मूल्यांकन विधि :-

१) घरको प्रत्येक तलाको बाहिरी भाग (plinth Area) को नाप लिएर क्षेत्रफल निकाल्ने र जोड्ने ।

२) घरको प्रकार अनुसार त्यसको हालको मूल्य निकाल्ने, त्यसमा सुविधाको हकमा मूल्य थप गर्ने र घर निर्माण भएको अवधी अनुसार हास कट्टी गर्ने। प्रकरण क) लाई आधार मान्नुपर्नेछ र त्यसरी बाँकी हुन आउने रकम त्यस घरको खुद मूल्य हुन आउँछ । हास कट्टी गरी कायम भएको मूल्य यस प्रकार सुत्रबाट निकाल्नु पर्छ ।

$$D = p(1 - rd/100)n$$

Where D=Depriciate value, P= Cost at Present market rate, n=the age of building in years, rd=the fixed percentage of depreciation that depends upon the life of building.

३) मूल्य निर्धारण समितिले तोकेको वा त्यस्तो समिति नभएमा जग्गा रजिस्ट्रेशन प्रयोजनको लागि मालपोत कार्यालयले तोकेको न्यूनतम दररेटलाई आधार मानी जग्गाको मूल्य निकाल्ने ।

४) घरभाडा दर निर्धारणका लागि घरको खुद मूल्यांकनको ६% र जग्गाको मूल्यको ४% ले हुन आउने रकममा वार्षिक रुपमा तिरिने कर मर्मत खर्च आदि जोडेर आउने रकम त्यस्तो घरको वार्षिक भाडा दर हुनेछ। त्यसलाई १२ ले भाग गरेमा प्रति महिनाको भाडा आउन्छ । जग्गाको मूल्य ६० प्रतिशत बजार मूल्य र ४० प्रतिशत सरकारी मूल्यलाई जोडी कायम गर्नुपर्नेछ ।

ब) सुविधाको वर्गिकरण:

निम्नानुसारको सुविधा उपलब्ध भएमा सोहीअनुसार उल्लेखित दररेटबाट आउने मूल्यमा देहाय अनुसारको प्रतिशत थप गरि मूल्यांकन गरिने छ ।

सि.नं.	सुविधाको विवरण	थप प्रतिशत	कैफियत
१	प्राविधिक डिजाइन र सुपरिवेक्षणमा निर्माण गरिएको प्रमाण भएको।	५	
२	घर बाहिर साधारण पक्की चर्पी बिहान वेलुका पानीको सुविधा भएको।	३	
३	घर बाहिर सेफ्ट टकी सहितको पक्की चर्पी र बाथरूमको समेत सुविधा भएको र चौविसै घण्टा पानीको सुविधा भएको ।	५	
४	सि.नं. ३ जस्तै तर घरभित्रै चर्पी र बाथरूम भएको ।	७	
५	कोठाहरूमा जोडिएको टवाइलेट बाथरूम		प्रत्येक कोठाको रु.३५०००/०० थप
६	घर भित्र र बाहिर साधारण भयाङ्ग भएको ।	३	
७	घरभित्र राम्रो पक्की भयाङ्ग भएको ।	४	
८	प्रत्येक तलालाई छुट्याउने पक्की भयाङ्ग भएको ।	५	
९	साधारण वाइरिङ गरेको बिजुली सुविधा भएको ।	३	
१०	व्यवस्थित किसिमको वाइरिङ बिजुली सुविधा भएको ।	५	
११	टेलिफोन सुविधा भएको ।	२	
१२	व्यवस्थित ढलनिकास भएको।	३	
१३	चारैतिर पखालले घेरेको र फलामे गेट सहित	६	
१४	भ्यालहोचामा जाली ठोकेको मार्बल लगाएको भुइ भएको।	३	
१५	गाडी पार्किङको सुविधा भएको ।	५	
१६	भवन सहिता तथा निर्माण मापदण्ड अनुसार आदि समेतको व्यवस्था सहित नक्सा पास गरि निर्माण गरिएका घरहरू	१५	

परिभाषा/विविध

- सदरमुकाम बाहिर भन्नाले सदरमुकाम बाहिर मूल सडकमा पर्ने मुख्य बजार क्षेत्र, इलाका प्रशासन कार्यालय तथा सेवा केन्द्रहरू रहेको ठाँउ तथा सहायक सडकमा पर्ने स्थानहरू भन्ने बुझिन्छ ।
 - उपयोगी उमेर (स्तरिप्लथ थिभ) पुरा भएका घरहरूको मूल्यांकन हुनेछैन ।
 - माथि उल्लेखित विवरण भन्दा फरक सुविधा वा असुविधा भेटिएमा सम्वन्धित प्राविधिकले कारण सहित मूल्यमा केही थपघट गर्नेछन ।
 - मूल्यांकन कर्ताले स्थलगत भ्रमण गरि आफैले नापेर माथिका विवरणहरू प्रष्ट खुल्ने प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्नेछ ।
 - भ्याल नभएका भए पनि साढेँ साना भएका र कोठामा दिउसै बत्ती बाल्नुपर्ने खालका कोठाहरू भएमा तिनको अवस्था हेरी त्यस्ता कोठाहरूको १० देखि ३० प्रतिशतसम्म मूल्य घटाइनेछ ।
 - घर अगाडिका वरण्डा र वार्दलीहरू(Slab Projection)भएमा तिनको माथिको दरमा ५ देखी १० प्रतिशत बढाएर मूल्य निकालिने छ ।
 - बित्तिय संस्थाहरूमा धितो राख्ने प्रयोजनका लागि प्रकरण (क) अनुसार आर.सि.सि. घरहरूको प्राविधिक मूल्यांकनमा १० देखी २० प्रतिशत थप गरिनेछ ।
 - कुनै चल सम्पत्ती जस्तै :लत्ता कपडा गहना भाँडाकुडा आदिको प्राविधिक मूल्यांकन गरिनेछैन ।
- कुनै पनि घरको क्षति मूल्यांकन गर्नुपर्दा सो घरको पूरै क्षति भएको भए माथी उल्लेखित व्यहोरा अनुसार प्राविधिक मूल्यांकन गरिनेछ ।आंशिक क्षति भएमा घर भत्काउदा असर पर्ने सक्ने अन्य भागको समेत विस्तृत नापजाँच गरी आएको परिमाणलाई जिल्ला दरमाउले गुणन गरेर हाल पुन:निर्माण गर्दा लाग्ने सक्ने अनुमानित खर्च निकालिनेछ । त्यस्तो मूल्यांकन गर्दा पनि क्षति भएको भाग (वा पूरै घर) को छनौट विस्तृत विवरण दिनुपर्नेछ।
 - यो दरभाउ मूल्यांकन समितिको अर्को बैठकले परिवर्तन नगरेसम्म लागु हुनेछ ।
- आर.सि.सि. फ्रेम स्ट्रक्चर भएका घरमा भुइतलाको लागि माथि उल्लेखित दररेट र बाँकी माथिका हरेक तल्लाको लागि १० देखि २० प्रतिशत कम गरि मूल्यांकन गरिनेछ ।
 - सडक छेउमा सडक सेड व्याक(सडक किनाराबाट ३ मि.पछाडी) कम भएका घरहरूको मूल्यांकन २०% कम हुनेछ ।
 - सम्पत्ती मूल्यांकन गराउने व्यक्तिले मूल्यांकनकर्ता समक्ष निम्न कागजातहरू पेश गर्नुपर्ने छ ।
 - नागरिकता प्रमाणपत्रको फोटोकपी - एक प्रति ।
 - जग्गाधनी प्रमाण पूजाको फोटोकपी - एक प्रति ।
 - कार्यालयले तयार गरेको जग्गाको लालपुजा वमोजिमको नक्शाको ट्रेस कपी - एक प्रति ।
 - सोही सालको तिरो तिरको रसद सक्कल - एक प्रति ।
 - स्थानीय तहबाट प्रमाणित चार किल्ला खुलेको विवरण सक्कल - एक प्रति ।
 - जग्गाको ब्लु प्रिन्ट ।
 - घर/जग्गाको चौहद्दी(चार किल्ला)मोहडाको फोटोहरू ।
 - घर/जग्गामा पुग्ने बाटो देखिने फोटोहरू ।
 - सम्वन्धित किताहरूमा सडक पुगेको न.पा./गा.पा. वा सम्वन्धित वडाको सिफारिस ।
 - सम्वन्धित घरको बनेको सालको सम्वन्धमान.पा./गा.पा. वा सम्वन्धित वडाको सिफारिस ।

सुनछहरी गाउँपालिका दररेट (आ.ब. २०८०/०८१)

निर्णय नं. :- १०

आ.ब.२०८०/०८१ को लागि लोड, अनलोड तथा ढुवानी दररेट देहाय बमोजिम निर्धारण गरियो ।

सि.नं.	बिबरण	एकाई	आ.ब. २०७९/०८० को स्वीकृत दररेट	आ.ब. २०८०/०८१ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
१)	लोड तथा अनलोड				
	१) सजिलो सामान	प्रति क्वीटल प्रति कि.मी.	२३६५	२५१५०	
	२ असजिलो सामान	प्रति क्वीटल प्रति कि.मी.	२९१५३	३१८५	
	३) अति असजिलो सामान	प्रति क्वीटल प्रति कि.मी.	३५१५३	३८३२	
	तोलार्ड/ चौकाई	प्रति क्वीटल प्रति कि.मी.		०१००	
	४) तौलार्ड	प्रति क्वीटल प्रति कि.मी.	१११९९	१२१९३	
	५) गोदाम भित्र ओसारपसार गर्ने काम	प्रति क्वीटल प्रति कि.मी.	१११९९	१२१९३	
	६) चौकाई	प्रति क्वीटल प्रति कि.मी.	५१७८	६२३	
	७) खाधान्न धुम्रिकरण	प्रति जवान	२५८१९४	२७९१२९	
२	ढुवानी सम्बन्धि दररेट				
क	भरिया द्वारा सामान ढुवानी				
	सजिलो भारी	प्रति के.जि.प्रति कि.मी.	०१९२	०१९९	
	असजिलो भारी जस्तै एच.डि.पि., जि.आई., एम.एस.पाईप, पाकेट (पेट), शिशा,मार्बल, विद्युतको पोल, ACSR conductor, काँडेतर ग्याबिन फलामे छड, तार जाली विउ,रसायनिक मल	प्रति के.जि.प्रति कि.मी.	११६९	११८२	
	अति असजिलो भारी र भो.पु.का लट्टा, ट्युम पाईप,फ्रिज,डिफ्रिजर, अति गरुङ्गो मेशिनरी सामग्री	प्रति के.जि.प्रति कि.मी.	२१९४	३१७	
	एच.डि.पि.पाईप ढुवानी	प्रति के.जि.प्रति कि.मी.	११६९	११८२	
	औषधि / बिषादी ढुवानी	प्रति के.जि.प्रति कि.मी.	२११५	२१३१	
	औषधि / बिषादि ढुवानी विशेष परिस्थितीमा(महामारी,दैविप्रकोप)	प्रति के.जि.प्रति कि.मी.	२१३३	२१५१	
	भरिया) द्वारा फर्निचर ढुवानी				
	१) दराज २ फिट देखि ५ फिट सम्म	३.२ कि.मि./गोटा	७३६७	७९१४६	
	२) दराज ५ फिट देखि ६ फिट सम्म	३.२ कि.मि./गोटा	८५१०१	९१६९	
	३) ६ फिट भन्दा बढिको लागि	३.२ कि.मि./गोटा	९६३४	१०३११	
	४) सोफासेट प्रति सेट	३.२ कि.मि./गोटा	१०२१००	११०१०१	
	५) कुर्सि भारी	३.२ कि.मि./गोटा	१९१२६	२०१७७	
	६) काठको कुर्सि	३.२ कि.मि./गोटा	२८३३	३०५५	
	७) दुईपट्टि घरा भएको टेबुल	३.२ कि.मि./गोटा	१०७६८	११६१४	
	८) एकापट्टि घरा भएको टेबुल	३.२ कि.मि./गोटा	८५१०१	९१६९	
	९) टेबुल साधारण	३.२ कि.मि./गोटा	७३६७	७९१४६	
	पशु ढुवानी (गोठालो जवानी)				

सि.नं.	विवरण	एकाई	आ.व. २०७९/०८० को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८०/०८१ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
	बोका/ बाखा (१ देखि ५ जिउदो)	प्रति एक जवान	३९६।६९	४२७।८६	
	बोका/ बाखा (५ देखि १५ जिउदो)	प्रति दुई जवान	७८२।०५	८४३।५१	
	बोका/ बाखा (१५ माथी हुवानी गर्दा प्रति १५ जिउदो बराबर १ गोठालो थप गर्दै जाने				
	भैसी/ राँगा (१ देखि ४ जिउदो)	प्रति दुई जवान	७८२।०५	८४३।५१	
	भैसी/ राँगा (४ देखि ६ जिउदो)	प्रति तीन जवान	११३३।४१	१२२२।४९	
	कृषिजन्य बोट बिरुवा हुवानी				
	जरामाटो भएको कलमी आँप,लिचि,रुख कटहर आदि फलफुलको बिरुवा				
	फलफुलको बिरुवा	प्रति बोट/कि.मी.	३।०५	३।२८	
	सुन्तला, कागती,मौसम, अमिलो, ज्यामिर, स्याउ, नास्पाती , अरु आदि कलमि बिरुवा	प्रति बोट/कि.मी.	३।०५	३।२८	
	कृषि जन्य बोटबिरुवा बसको छतबाट ,दुकबाट हुवानी	प्रति बोट/कि.मी.	०।३८	०।४०	
	मौरीघार तथा सामाग्री हुवानी	प्रति घर/कोष	८१।७४	८८।१६	
	विउ र रसायनिक मल मानिसद्वारा हुवानी	प्रति के.जी/कि.मी.	१।४७	१।५८	
	कारागार कार्यालयको हकमा :-				
	नेपाल खाद्य संस्थान लिबाङ्ग गोदाम देखि कारागार रोल्यासम्म खाद्यान्न हुवानी	प्रति क्वीन्टल /कि.मी.	९६।२५	१०३।८१	
ख	खच्चडबाट सामान हुवानी				
	सजिलो सामान	प्रति के. जी /कि.मी.	०।६७	०।७२	
	असजिलो सामान	प्रति के. जी /कि.मी.	१।४२	१।५३	
ग	ट्रक, ट्रयाक्टरद्वारा हुवानी गर्दा				
	(अ) सजिलो सामान				
	१) कच्ची सडक (ट्रयाक्टर हुवानी)	प्रति क्वीन्टल/कि.मी	८।६०	९।४६	
	२) कच्ची सडक (ट्रक हुवानी)	प्रति क्वीन्टल/कि.मी	७।३८	८।१२	
	३) ग्राभेल सडक	प्रति क्वीन्टल/कि.मी	३।६९	४।०६	
	४) पक्की सडक कालोपत्रे	प्रति क्वीन्टल/कि.मी	२।०३	२।२३	
	(आ) असजिलो सामान				
	१) एच.डि.पि., जि.आई., एम.एस. पाईप, पाकेट (पेट),शिशा,मार्बल, औषधि,विद्युतको पोल,ACSR conductor, काँडेतार ग्याविन फलामे छड, तार जाली विउ,रसायनिक मल आदिको हुवानीमा माथि उल्लेखित (अ) को रेटमा	प्रति क्वीन्टल/कि.मी	१०० प्रतिशत थप गर्ने	१०० प्रतिशत थप गर्ने	(अ) को रेटमा
	२) कृषिजन्य बोटबिरुवा हुवानीमा माथि उल्लेखित (अ) को रेटमा	प्रति क्वीन्टल/ कि.मी	१०० प्रतिशत थप गर्ने	१०० प्रतिशत थप गर्ने	(अ) को रेटमा
	(इ) अति असजिलो सामान				
	१) भो.पु.का लडा, ह्युम पाईप,फ्रिज,डिफ्रिजर अति गरुङ्गो मेशिनरी सामाग्री अलग्गार बोक्न नसकिने सामाग्रीको हकमा माथि उल्लेखित (अ) को रेटमा	प्रति क्वीन्टल/ कि.मी	२०० प्रतिशत थप गर्ने.	२०० प्रतिशत थप गर्ने.	(अ) को रेटमा

सुनछहरी गाउँपालिका दररेट (२०८०/०८१)

सि.नं.	बिवरण	एकाई	आ.व. २०७९।०८० को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८०।०८१ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
	विद्युत टान्सफर्मरको जडान लागि, निर्माणकार्यको लागी विस्फोटक पदार्थ	प्रति क्वीन्टल / कि.मी	३०० प्रतिशत थप गर्ने.	३०० प्रतिशत थप गर्ने.	(अ) को रेटमा
	२) जिउँदो गाई,भैसी,राँगो,साँढे ट्रकबाट ढुवानी	प्रति संख्या/कि.मी	१९।२१	२१।१३	
	(ई) पशुपक्षि ढुवानी				
	१) (बुटवल,भैरहवा र नेपालगञ्जबाट)				
	मिनिट्रक	प्रति ट्रिप	२८६९६।००	३०९५१।००	
	जिप	प्रति ट्रिप	२२९३४।००	२४७३६।००	
	ट्रक	प्रति ट्रिप	५१६३१।००	५५६८९।००	

सुनछहरी गाउँपालिका दररेट (आ.ब. २०८०/०८१)

निर्णय नं ११

आ.ब. २०८०/०८१ को लागि विविध वस्तु, निर्माण सामाग्रीका तथा एक्साभेटरको दररेट देहाय बमोजिम निर्धारण गरियो ।

सि.नं.	विवरण	एकाई	आ.ब. २०७९/०८० को स्वीकृत दररेट	आ.ब. २०८०/०८१ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
१	फलामे एंगल बेन्च/डेक्स				
	बेन्च : ५ फिट ६ ईन्च लम्बाई १२ ईन्च चौडाई र २४	प्रति गोटा	८१०।००	८७३।६६	
	डेक्स : ५ फिट ६ ईन्च लम्बाई १५ ईन्च चौडाई र ३० ईन्च उचाई	प्रति गोटा	१०५९।००	११४२।२३	
	सुधारिएको चुलो दुई मुखे	प्रति गोटा	६९२।००	७४६।३९	
	सेतो सिमेन्ट (४० के. जी.)	प्रति ब्याग	१३७।००	१४७८।७६	
	वाल पुट्टी	प्रति के.जी.	८३।००	८९।५२	
	सिलिका सिमेन्ट एडमिक्सचर	प्रति के.जी.	३९३।००	४२३।८८	
	वाटर पुफ कम्पाउण्ड, पाउडर	प्रति के.जी.	७२।००	७७।६५	
	वाटर पुफ कम्पाउण्ड, भोल	प्रति लिटर	३२८।००	३५३।७८	
	१:४:६ होलोकक्रिट ब्लक(१६X८X८)	प्रति गोटा	९१।००	९८।१५	
	१:४:६ होलोकक्रिट ब्लक(१६X६X८)	प्रति गोटा	७९।००	८५।२०	
	१:४:६ होलोकक्रिट ब्लक(६X८X८)	प्रति गोटा	४३।००	४६।३७	
	१:४:६ होलोकक्रिट ब्लक(४X८X८)	प्रति गोटा	३१।००	३३।४३	
२	सिसा (Glass)			०।००	
	१) ४ मि.मि. बाक्लो सादा	प्रति वर्गफिट	९९।००	१०६।७८	
	४ मि.मि. बाक्लो रंगिन	प्रति वर्गफिट	१३८।००	१४८।८४	
	४ मि.मि. बाक्लो रिफ्लेक्टिभ	प्रति वर्गफिट	१४३।००	१५४।२३	
	२) ५ मि.मि.बाक्लो सादा	प्रति वर्गफिट	१११।००	११९।७२	
	५ मि.मि. बाक्लो रंगिन	प्रति वर्गफिट	१७९।००	१९३।०६	
	५ मि.मि. बाक्लो रिफ्लेक्टिभ	प्रति वर्गफिट	१८५।००	१९९।५४	
	३) ६ मि.मि. बाक्लो सादा	प्रति वर्गफिट	१२२।००	१३१।५८	
	जिप्सम बोर्ड साधारण लगाउने काम	प्रति वर्ग मिटर	१९४।७००	२१०।०।३	
	जिप्सम बोर्ड डिजाइन लगाउने काम	प्रति वर्ग मिटर	२१६।३।००	२३३।३।०१	
	जिप्सम बोर्ड टायल लगाउने काम	प्रति वर्ग मिटर	४१८।२।००	४५१।०।७०	
३	रंगरोगन तथा वाल पेपर			०।००	
	१) स्नोसियम पेन्ट	प्रति के.जी.	७९।००	८५।२०	
	२) चुना	प्रति के.जी.	३३।००	३५।५९	
	३) तयारी ईनामेल पेन्ट	प्रति लिटर	५२५।००	५६६।२६	
	४) तयारी आल्मुनियम पेन्ट	प्रति लिटर	८११।००	८७४।७४	
	५) बासेएबल डिस्टेम्पर	प्रति लिटर	२६२।००	२८२।५९	
	६) प्राइमर काठमा प्रयोग गर्ने	प्रति लिटर	४९९।००	५३८।२२	
	७) अस्तर(सिमेन्ट प्राइमर सेतो)	प्रति लिटर	१९।७।००	२१२।४८	
	८) गम (फेबिकल)	प्रति लिटर	२०३।००	२१८।९५	
	९) इमल्सन पेन्ट	प्रति लिटर	१४९।०।००	१६०।७।११	
	१०) Weather Coat Paint (Apex)	प्रति लिटर	८६४।००	९३१।९१	
	११) एपेक्स अल्टिमा	प्रति लिटर	१४९।०।००	१६०।७।११	

सि.नं.	विवरण	एकाई	आ.व. २०७९/०८० को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८०/०८१ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
	१२) हवाइट ग्लु भित्ताको लागि	प्रति लिटर	१३११००	१४११२९	
	१३) बालपेपर (१० मी X ०.५३ मी.	प्रति वर्गमिटर	३२८१००	३५३१७८	
	१४) बालपेपर फिटिङ	प्रति वर्गमिटर	१०७१००	११५१४१	
	१५) थर्मोप्लास्टिक पेन्ट	प्रति के जी	२२०१००	२३७१२९	
४	विविध				
	Aluminium composite Pannel Sheet Supply & Fitting all	प्रति वर्ग मिटर	५४८११००	५९१११८०	
	Garden Light With bulb all complete 3 Ft Height	संख्या	५९५८१००	६४२६१२९	
	Pound Light	संख्या	७१४९१००	७७०१०९१	
	Swimming Pool Crystal Tile	संख्या	४१७१००	४४९१७७	
	ढुङ्गेघारा	संख्या			
	fountain Nozzle	प्रति गोटा	२९७८७१००	३२१२८१२५	
	Water tank Stand 3 Ft	संख्या	५९५८१००	६४२६१२९	
	ग्यास ब्यलिङ्ड	ब.मी.	२६२१००	२८२१५९	
	प्रेसर ग्राउटिङ (साधारण)	प्रति वर्गमिटर	५१३१००	५५३१३२	
	Swimming pool Grating	र.मी.	४३२६१००	४६६६१०२	
	Geo Technical Investigation of soil With Drilling lab Test Report Writing etc all complete Work	प्रति र.मिटर गहराइ	१९०६४१००	२०५६२१४३	
	Glass beads	प्रति के.जी.	२६०१००	२८०१४३	
	क्याट्स आई	प्रति गोटा			
	W-Beam Crash Barrier	Rm			
५	साईनबोर्ड लेख्ने काम				
	क) दूई कोट पैन्ट गरी लेख्ने काम बोर्ड समेत काठको फ्रेम समेत	प्रति वर्ग फिट	२३८१००	२५६१७०	
	रिपेन्ट	प्रति वर्ग फिट	१६२१००	१७४१७३	
	ख) दूई कोट पैन्ट गरी लेख्ने काम बोर्ड समेत एंगलको फ्रेम समेत	प्रति वर्ग फिट	५४८१००	५९११०७	
	ग) दूई कोट पैन्ट गरी लेख्ने काम बोर्ड बाहेक	प्रति वर्ग फिट	१३८१००	१४८१८४	
	घ) एक कोट पैन्ट गरी लेख्ने काम बोर्ड समेत	प्रति वर्ग फिट	२२११००	२३८१३७	
	ङ) साईनबोर्ड लेख्ने कामको ज्याला मात्र	प्रति वर्ग फिट	९५१००	१०२१४६	
	च) कपडा सहित लेख्ने काम	प्रति वर्ग फिट	४१२१००	४४४१३८	
	छ) कपडामा लेख्ने काम मात्र	प्रति वर्ग फिट	२७४१००	२९५१५३	
६	Excavator				
	Excavator upto 110hp without fuel, operator's allowance and miscellaneous	प्रति घण्टा	१५१५१००	सडक विभाग हे.ई.डिभिजन / यान्त्रिक कार्यालयले तोकिए बमोजिम हुवानी दिई कायम गर्ने	
	Excavator upto 111-150 hp without fuel, operator's allowance and miscellaneous	प्रति घण्टा	२२७३१००		
	Excavator with breaker upto 110hp without fuel, operator's allowance and miscellaneous	प्रति घण्टा	२५९७१००		

सुनछहरी गाउँपालिका दररेट (२०८०/०८१)

सि.नं.	बिवरण	एकाई	आ.व. २०७९।०८० को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८०।०८१ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
	Excavator with breaker upto 111-150 hp without fuel, operator's allowance and miscellaneous	प्रति घण्टा	३३५५।००		

सुनछहरी गाउँपालिका दररेट (आ.व. २०८०/०८१)

निर्णय नं १२

आ.व. २०८०।०८१ को लागि गाडी भाडा सम्बन्धमा देहाय बमोजिम दर निर्धारण गरियो ।

सि.नं.	बिवरण	एकाई	आ.व. २०७९।०८० को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८०।०८१ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
१	गाडी भाडामा लिनूपर्दा (चालक, हेल्पर समेत)				
	क) ६ मेट्रिक टन ट्रक (इन्धन बाहेक)	प्रति दिन	९,५११।००	९,५११।००	
	ख) ट्राक्टर (इन्धन बाहेक)	प्रति दिन	७,३८५।००	७,३८५।००	
	ग) ट्राक्टर ५ कि.मी. सम्म (इन्धन बाहेक)	प्रति टिप	८४०।००	८४०।००	
	घ) ट्राक्टर ५ कि.मी. भन्दा बढी थप (इन्धन बाहेक)	प्रति कि. मि.	१६८।००	१६८।००	
	ङ) जिप जिल्ला भित्र (इन्धन सहित)	प्रति दिन		७,०००।००	
	च) जिप जिल्ला भित्र (इन्धन बाहेक)	प्रति दिन	९,५११।००	१०,२५८।००	
	छ) जिप जिल्ला भित्र 4WD राम्रो अवस्थामा रहेको (इन्धन बाहेक)	मासिक	१३४,२७०।००	१४४,८२३।००	
	ज) जिप जिल्ला बाहिर (इन्धन सहित)	प्रति दिन	११,६९३।००	१२,६१२।००	
	झ) जिप जिल्ला बाहिर (इन्धन बाहेक)	प्रति दिन		८,०००।००	
	ञ) मिनी बस २० देखि २२ सिट (इन्धन बाहेक)	प्रति दिन	१२,३०८।००	१३,२७५।००	
	ट) बस ३२ सिट भन्दा बढी (इन्धन बाहेक)	प्रति दिन		१५,०००।००	

सुनछहरी गाउँपालिका दररेट (आ.ब. २०८०/०८१)

निर्णय नं १३

आ.ब. २०८०/०८१ को लागि विद्युत सम्बन्धी सामग्रीहरू सम्बन्धमा देहाय बमोजिम दर निर्धारण गरियो ।

सि.नं.	विवरण	एकाई	आ.ब. २०७९/०८० को स्वीकृत दररेट	आ.ब. २०८०/०८१ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
क	<u>विद्युत सम्बन्धी सामग्रीहरू</u>				
१	१५ एम स्क्वायर ४ कोर ABC केबल	मीटर	८५०।००	९९६।००	
२	५५ एम एम स्क्वायर ४ कोर ABC केबल	मीटर	५५०।००	५९३।००	
३	२५ एम एम स्क्वायर ४ कोर ABC केबल	मीटर	४००।००	४३९।००	
४	०.१ स्क्वायर ईन्च ACSR Conductor	मीटर	१४०।००	१५१।००	
५	०.०५ स्क्वायर ईन्च ACSR Conductor	मीटर	७०।००	७५।००	
६	०.०३ स्क्वायर ईन्च ACSR Conductor	मीटर	४८।००	५१।००	
७	33/0.4 KV 100 KVA Transformer	थान	कम्पनीको दररेटमा ढुवानी जोडीकायम हुने	कम्पनीको दररेटमा ढुवानी जोडीकायम हुने	
८	33/0.4 KV 50 KVA Transformer	थान			
९	33/0.4 KV 25 KVA Transformer	थान			
१०	33/0.4 KV 15 KVA Transformer	थान			
११	11 meter long PSC Electric Pole	थान			
१२	10 meter long PSC Electric Pole	थान			
१३	9 meter long PSC Electric Pole	थान			
१४	8 meter long PSC Electric Pole	थान			
१५	11 meter long steel tubular pole with nutbolt (Galvanized and Folding Type)	थान			
१६	10 meter long steel tubular pole with nutbolt (Galvanized and Folding Type)	थान			
१७	9 meter long steel tubular pole with nutbolt (Galvanized and Folding Type)	थान			
१८	8 meter long steel tubular pole with nutbolt (Galvanized and Folding Type)	थान			
१९	8 meter long treated wooden electric Pole	थान			
२०	9 meter long treated wooden electric Pole	थान			
२१	Transformer 11/0.4 K.V., 25 KVA	थान			
२२	Transformer 11/0.4 K.V., 50 KVA	थान			
२३	Transformer 11/0.4 K.V., 63 KVA	थान			
२४	Transformer 11/0.4 K.V., 100 KVA	थान			
२५	Stay set HT	सेमि	२,३००।००	२४८०।००	
२६	Stay set LT	सेमि	१,८४०।००	१९८४।००	
२७	Stay wire	के.जि.	१५०।००	१६१।००	
२८	Stay Insulator	थान	१५०।००	१६१।००	
२९	Aluminium binding wire	के.जि.	२५०।००	२६९।००	
३०	फ्युज वायर	के.जि.	२,५००।००	२६९६।००	
३१	लिङ्ग फ्युज (विभिन्न साईजका)	थान	१५०।००	१६१।००	
३२	किट कट (विभिन्न साईजका)	थान	३,४५०।००	३७२९।००	
३३	३३ के.भि. डि. ओ.	थान	२०,७००।००	२२३२७।००	
३४	२७ के.भि. लाईटनिङ एरेष्टर	थान	१६,६७५।००	१७९८५।००	
३५	डि आइरन वीथ स्याकल इन्सुलेटर सेट	थान	२५०।००	२६९।००	

सि.नं.	विवरण	एकाई	आ.व. २०७९।०८० को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८०।०८१ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
३६	नट बोल्ट वीथ वासर फूल एण्ड हाफ थ्रेड	के.जी.	२५०।००	२६९।००	
३७	कपर वायर	के.जि.	२,२००।००	२३७२।००	
३८	कपर अर्थिड रड	थान	१५,०००।००	१६१७९।००	
३९	कपर कोटिड अर्थिड रड	थान	१,५००।००	१६१७।००	
४०	कपर अर्थिड प्लेट	थान	२,५००।००	२६९६।००	
४१	कपर कोटिड अर्थिड प्लेट	थान	२,५००।००	२६९६।००	
४२	३३ के.भि. पीन ईन्सुलेटर वीथ स्पेण्डल	थान	१,५००।००	१६१७।००	
४३	११ के.भि. डिस्क ईन्सुलेटर	थान	१,०००।००	१०७८।००	
४४	३३ के.भि. अपरेटिड रड	थान	२०,०००।००	२१५७२।००	
४५	३३ के.भि. डिस्कनेक्टिड स्वीच	थान	५०,०००।००	५३९३०।००	
४६	ट्रान्सफरमर माउण्टिड सेट	सेमि	२०,०००।००	२१५७२।००	
४७	३००० एम.एम. लड च्यानल	थान	६,०००।००	६४७१।००	
४८	२२०० एम.एम. लड च्यानल	थान	४,५००।००	४८५३।००	
४९	१८०० एम.एम. क्रस आर्म च्यानल	थान	५,०००।००	५३९३।००	
५०	१८०० एम.एम. टि च्यानल	थान	५,०००।००	५३९३।००	
५१	१२०० एम.एम. क्रस आर्म च्यानल	थान	४,०००।००	४३९४।००	
५२	१२०० एम.एम. टि च्यानल	थान	४,०००।००	४३९४।००	
५३	पोल क्लेम्प पि.एस.सी. पोलको लागि	थान	४५०।००	४८५।००	
५४	पोल क्लेम्प स्टील टयुबलर पोलको लागि	थान	४००।००	४३१।००	
५५	पोल क्लेम्प काठको पोलको लागि	थान	४००।००	४३१।००	
५६	पोल क्लेम्प पाञ्जर मास्टर पोलको लागि	थान	५००।००	५३९।००	
५७	सेफ्टी बेल्ट (पोल चढ्दा लगाउने)	थान	१२,०००।००	१२९४३।००	
५८	एम.सी.वी. ५ एम्पीएर	थान	५००।००	५३९।००	
५९	एम.सी.वी. १५ एम्पीएर	थान	६००।००	६४७।००	
६०	एम.सी.वी. ३० एम्पीएर	थान	७००।००	७५५।००	
६१	एम.सी.वी. ४० एम्पीएर	थान	८००।००	८६२।००	
६२	एम.सी.वी. ६० एम्पीएर	थान	९००।००	९७०।००	
६३	एम.सी.वी. १०० एम्पीएर	थान	१,२००।००	१२९४।००	
६४	एम.सी.वी. १५० एम्पीएर	थान	१,५००।००	१६१७।००	
६५	एम.सी.वी. २०० एम्पीएर	थान	२,०००।००	२१५७।००	
६६	एम.सी.सी.वी. ५० एम्पीएर	थान	१३,०००।००	१४०२१।००	
६७	एम.सी.सी.वी. १०० एम्पीएर	थान	१५,०००।००	१६१७९।००	
६८	एम.सी.सी.वी. १५० एम्पीएर	थान	१७,०००।००	१८३३६।००	
६९	एम.सी.सी.वी. २०० एम्पीएर	थान	२२,०००।००	२३७२९।००	
७०	एम.सी.सी.वी. २५० एम्पीएर	थान	२५,०००।००	२६९६५।००	
७१	एम.सी.सी.वी. ३०० एम्पीएर	थान	३०,०००।००	३२३५८।००	
७२	एम.सी.सी.वी. ५०० एम्पीएर	थान	४०,०००।००	४३९४४।००	
७३	टेन्सन डेड एण्ड क्लेम्प	थान	१,०००।००	१०७८।००	
७४	केबुल शू (विभिन्न साईजका)	थान	२८७।५०	३१०।००	
७५	पि.जी. क्लेम्प (विभिन्न साईजका)	थान	४५०।००	४८५।००	
७६	हाई भोल्टेज लाईन टेष्टर	थान	२०,०००।००	२१५७२।००	
७७	ट्रान्सफरमर आयल	लिटर	२८०।००	३०२।००	
७८	ब्रेसिड पत्ती	थान	३००।००	३२३।००	

सि.नं.	विवरण	एकाई	आ.व. २०७९।०८० को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८०।०८१ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
७९	आउटर टाईप एम.सी.सी.वी. मेटल बक्स वीथ कपर बशवार	थान	२०,०००।००	२१५७२।००	
८०	ट्रान्सफरमर एल.टी. साईट प्रोटक्सशन मेटल बक्स वीथ वायरिङ	थान	१८,४००।००	१९८४६।००	
८१	११ के.भि. डी. ओ. (३ वटा)	सेट		१५,०००।००	
नोट -	१) माथि निर्णय नं १ देखि १३ सम्म उल्लेखित दररेट नेपाली रुपैयामा रहेको छ । माथि उल्लेखित दररेटमा मूल्यअभिवृद्धि कर तथा अन्य कूना पनि कर समावेश छैन तर स्थानीय सामग्रीमा रोयल्टी समावेश छ ।				
	२) यसमा समावेश नभएका सामग्रीहरूको दररेटको को हकमा नेपाल सरकारबाट निर्धारित दररेट वा छिमेकी जिल्लाहरूको वा अन्य जिल्लाको दररेट वा प्रचलित बजार भाउ वा उत्पादक र अधिकृत विक्रेताहरू मध्येको आधिकारीक न्युनतम दर रेटलाई आधार मानी दररेट कायम गरी जिल्लाको दररेट अनुसार दुवानी दिई दररेट कायम गरिने छ ।				
	३) यान्त्रिक उपकरणको भाडादर सम्बन्धमा यान्त्रिक कार्यालय दाङबाट Operator Allowances, Fuel, Lubricants को दर प्रमाणित भए बमोजिम हुने र हेभी इक्विपमेन्टको Hire rate सम्बन्धमा Department of Road (DOR) को Equipment Hire rate लाई आधार मानी Total operating Cost या Equipment को दरमा ५ प्रतिशत थप गरी कायम गरिने छ ।				
	४) भोलुंगेपूलमा लाग्ने स्ट्रक्चरल स्तल, लड्डा तथा अन्य सामानहरू आदिको हकमा नेपाल सरकार, स्थानीय पूर्वाधार विभागबाट निर्धारित दररेट अनुसार गरिने छ ।				
	५) कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडद्वारा सहकारी संस्थाहरूमाफत विक्री वितरण गरिने मलको दुवानी भाडाको हकमा जिल्लास्तर मल आपूर्ति तथा वितरण व्यवस्थापन समितिको निर्णय अनुसार दुवानी दर कायम गर्ने ।				
	६) ईन्धनको हकमा नेपाल आयल निगमले निर्धारण गरेको दररेट कायम गर्ने निर्णय गरियो ।				
	७) यो दररेट लिवाङ्ग बजारलाई आधार मानी बनाईएको छ । साथै नेपाल राष्ट्र बैंकबाट पछिल्लो पटक प्रकाशित मौद्रिक नीतिमा रहेको राष्ट्रिय तलब तथा ज्यालादर सुचकांक लाई आधार मानी कायम गरिएको छ ।				